# শরীর ঘিরে সংস্কার

खवाबी धनाप नाए

মণ্ডল এও সন্ম ১৪, ব্যান্ক চ্যাট্যজ্ঞী শুটি, কলি-৭০০০৭০ প্রকাশক

শ্রীস্কধীর কুমার মণ্ডল মণ্ডল এণ্ড সম্স ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

প্রথম সংস্করণ—নভেশ্বর ১৯৬৩

মন্দ্রক ঃ শ্রী স্বপনকুমার মণ্ডল দি গোতম প্রিণ্টিং ওয়াক'স ২০৯এ বিধান সরণী কলিকাতা ৭০০০০৬ আঘার প্রস্নান্ত পিতা শ্রীপতিচরণ দাহুর স্মৃতির **উ**দ্দেশো যিনি দাঘন্ততান্ত্রিক পরিবেশে থেকে৪ ছিলেন মুক্তঘনা ৪ গোঁড়াঘিমুক্ত

# ভূমিকা

আমার অতি ঘনিষ্ট, অতি প্রিয় এক বন্ধা বিয়ের বেশ কয়েক বছর পরেও কোন সন্তানের মাখ দেখে নি। এর জন্য ওকে বতটা না, ওর স্থাকৈ—বিশেষতঃ প্রতিবেশিনীদের কাছ থেকে – অনেক বেশী বক্রোক্তি, অপমান সহ্য করতে হয়। এমন কি, আচার-ব্যবহারে অতি সান্দের এই মহিলাকে 'অপয়া' হিসেবে গণা করতেও বাধে না অনেকের।

বের্নর মুখে 'হাঁচি পড়লে' যাওরা স্থাগত রাখতে হর ; মনটাও অনেকের খতে খতে করতে থাকে। নবজাত শিশ্ব তড়কার মারা গেলে তাকে পে'চোর পেরেছিল বলে ভাবার ব্যাপারটা এখনো অনেক জারগাতেই চাল্ব। চড়কের মেলার অনেক সন্ম্যাসী মাটিতে মাথা ঢুকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকে; ব্যাপারটি যে শিব ঠাকুরের দ্বর্লভ দয়ায় সম্ভব বা সন্ম্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা - তাতে অনেকেরই কোন সন্দেহ থাকে না।

এইভাবে আমাদের শরীরের নানা ক্ষমতা ও ঘটনা, নানা রোগ, ইত্যাদি ঘিরে অজস্র সংস্কার ও মিথ্যে ধারণা চাল্ল, হয়েছে। অন্যান্য প্রাণীর মত আমাদের কাছেও আমাদের এই শরীরটা অত্যন্ত প্রিয়। একে সম্প্র ও সম্পর রাখার জনা, জগতের আনন্দময় অভিজ্ঞতাগর্লিকে এই শরীরের মাধ্যমে উপভোগ করার জন্য আমাদের চেণ্টার অন্ত নেই। এ চেণ্টা শরুর হয়েছে, বিবর্তনের যে পর্যায়ে মানুষ নামের প্রাণীর স্থিত হয়েছে, তথন থেকেই। বহু সহস্ত বছর ধরে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও প্রয়োগের মাধ্যমে এর ফলে যেসব সংস্কারের ও ধারণার স্থিতি হয়েছে সেগর্লির অনেকগর্লিরই রয়েছে বাস্তবতা ও কার্যকারিতা এবং অনেকগর্লিই অবার অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও কম্পনার জন্য কার্যকরী নয়। কোন কোর্নিট আবার বিশেষ গোণ্ডী নিজেদের স্বাথে প্রচার ও প্রতিণ্ঠা করেছে। বস্থ্যা রমণীকে অপয়া ভাবটা যেমন মিথ্যে, তেমনি পর্বজন্মের কর্মফল অনুযায়ী মান্যের জাবন নিধার্ণিরত হয়—এধরনের প্রচার শাসকগোণ্ডীর স্বাথ্রেক্ষা করে। অন্যাদকে, লোক্চিকিংসার অঙ্গীভূত অজস্র বিশ্বাসের রয়েছে বাস্তব ভিত্তি ও কার্যকারিতা—বিদ্বও এদের অনেকগর্নিই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিজ্ঞানসম্মত চর্চার অভাবে ক্রমশঃ বিকৃত হয়ে পড়েছে।

শরীরকে খিরে ররেছে এই ধরনের অজস্র সংস্কার। সারা প্রথিবীতে ডো বটেই প্রথিবীর যে কোন প্রাক্তের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যেই বত সংস্কার বা বিশ্বাস চাল্যু রয়েছে তার তালিকাও অতি বৃহৎ 🔥 এখানে এ ধরনের সংস্কার বা বিশ্বাসের অতি সামান্য সংখ্যক করেকটিকে তথ্যাদি দিয়ে আলোচনা করা হল। অন্যান্য যে কোন বিশ্বাসের মত শরীরকে থিরে এই ধরনের সংশ্বারগালিকেও যে অন্যান্য বে কোন বিশ্বাসের মত শরীরকে থিরে এই ধরনের সংশ্বারগালিকেও যে অন্যান্য অনুসরণ না করে, যাচাই করা দরকার, জানা দরকার প্রকৃত সত্য—সে দিকটিকে তুলে ধরার চেন্টা করা হয়েছে। আমাদের এই শরীরও প্রকৃতিজ্ঞাতের স্ক্রনিদিন্টি নিয়মের অধীন, বাস্তব ভিত্তি ছাড়া এর নেই কোন অবাস্তব-অলোকিক-অতিপ্রাকৃতিক দিক।

পাঠকরা ব্রুতে পারবেন, বইটি প্রয়োজনের তুলনায় যথেন্ট নয়, এর অনেক ঘাটতিও রয়েছে। কি॰তু শরীরকে ঘিরে যে নানা মিথো ধারণা রয়েছে তা একদিকে যেমন প্রত্যক্ষভাবে শারীরিক ক্ষতি করে, অন্যাদকে তেমনি সামাজিক অস্কৃত্যাগ্রালকে টিকিয়ে রাখার পরিমন্ডলও স্ভি করে। প্রাথমিক ভাবে এই বইটি যদি এ দিকটিকে নাড়া দিতে পারে এবং মিথো ধারণা ভেঙ্কে শরীরকে স্কৃত্ব ও স্কৃত্বর রাখার ক্ষেত্রে বাঙ্গতব সাহায্য করে তবেই বইটির সার্থকিতা। কিল্তু একাজ একটি বই বা একজন ব্যক্তির কাজ নয়। সচেতন বহু ব্যক্তি ও সংগঠনের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। প্রয়োজন এই ধরনের অজস্র বিশ্বাসগর্নলি সংগ্রহ করে তাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা ও বাপক মান্ত্র্যকে প্রকৃত সত্যটি জানান—এবং সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, বিজ্ঞানমনঙ্গক যুক্তিবাদী অনুস্থিৎসা নিয়ে সব কিছ্বকে বিচার করার মান্সিকতা গড়ে তোলা।

শরীরকে ঘিরে নানা ধরনের সংশ্বার সবচেরে বেশী ক্ষতি করে দরিদ্র
আশিক্ষিত মান্মদের। শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তিদের উচিত বিভিন্ন মাধ্যমে
তাদের কাছে প্রকৃত সত্যাটিকে তুলে ধরা। এবং এটিকে আমাদের সামাজিক
দারিত্ব ও কর্তব্য হিসেবেই উপলব্ধি করা প্রয়োজন। সাথে সাথে এটিও
মাথার রাখা দরকার যে, ব্যাপক মান্ফের মধ্যে বিভিন্ন কুসংশ্বার ও মিথ্যে,
অক্ষবিশ্বাস টিকে থাকার পেছনে—অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানমনশ্বতার
অভাবের সাথে—সামাজিক বৈষম্য ও অসহায়তা, দারিত্র ও অশিক্ষা ইত্যাদি
প্রধানতম ভূমিকা পালন করে। তাই কুসংশ্বারের নিছক বিশ্লেষণ নর, বেশী
প্রয়োজন তার সামাজিক ভিত্তিকে দ্বর করা।

বইটির প্রকাশক, মণ্ডল গ্র্যাণ্ড সম্সন্থর শ্রী শংকর মণ্ডল দারিশ্ব উপলিশ্ব করে বইটির ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন এবং প্রকাশ করতে এগিরে এসেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। আমার স্থ্রী ডাঃ আরতি চট্টোপাধ্যায় ( সাহ্ব বইটি শেষ করার ব্যাপারে নানা প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সহযোগিতা করেছেন। তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। গ্রহাড়া রয়েছে আরো অনেকেরই সহযোগিতা। যাঁরা বইটির নানা শ্র্বটি দেখিরে দেবেন এবং একে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য পরামর্শ দেবেন আগে থেকেই তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানিরে রাখছি।

# সূচী পত্ৰ

করেকটি সাহায্যকারী স্ত ভূমিকা

১। শারীরিক নানা ঘটনা--

চোখের পাতা নাচা ১ আরো কিছ্ম শারীরিক নাচানাচি ২ হাঁচির বাধা ৩ দাঁতে পোকা ৫ বিষম খাওয়া ৮ মাকুশ ১১ হাতে-পায়ের চুলকুনি ১২ ম্বপ্লতন্ত্র ১৩ ভয়ে ব্ৰুক কাঁপে-পিলে চমকায় ২১ कु-मृष्टि ২৩ তিলতভ্ৰ ও যতুকতভ্ৰ ২৭ হাতের রেখা ৩০ জ্বন লগ্ন ৩৮ বাঁ হাতে মারা ৪১ गास भा नागा ८२ গায়ে ঝাঁটা বা পাখা লাগা ৪৩ শরীর ডিঙ্গোন ৪৪ এক চোখ দেখা ৪৫

২। শারীরিক নানা কারসাজি--

নখ দপণি ৪৭
হাত-চালা ৪৯
নাড়ী বন্ধ করা ৫২
ভূসমাধি ৫৩
আগ্নে খাওয়া ৫৪
আগ্নের উপর হটা ৫৫

অজ্ঞানা ভাষায় কথা বলা ৫৭
শরীরে পেরেক বি'ধিয়ে ঝোলা ৫৮
অতীন্দিয় অনুভূতি ও ক্ষমতা ৬১

৩। প্রাণ রহসা ও শিশার জন্ম -

আছা ৬৭
মত্যু ও মৃতদেহ ৭৬
গভ'।বশু। ৮২
জন্মাশোচ ও আতৃড়ঘর ৮৮
প্নেজ'ন্ম ও জন্মান্তর ৯২
বন্ধ্যাত্ব ৯৪

৪। কিছু রোগ ও সংস্কার—

কুণ্ঠ রোগ ১০১ বসন্ত ১০৫ **ভূতে পাও**য়া না হি**স্টিরিয়া** ১০৮ 'ভোলা'র ধরা ১১৩ कलाउश्क ১১৫ পেটে ছা্যাকা ১১৯ জণ্ডসের মালা ১২০ বেডাল থেকে ডিফথিরিয়া ১২৫ গর ছাগল ও যক্ষ্যা ১২৭ রোগার্চাকৎসায় গ্রহরত ১২৯ বাত-বাথায় তামার বালা ও বিদ্যুৎ ১৩৪ সপদিংশনে পাথর বসান ইত্যাদি ১৩৬ বাণমেরে অসম্ভ করা ১৪১ রোগ সারানোর আরো কিছু উপার ১৪৩ পে'চোয় পাওয়া ১৪৬ অস্বাভাবিক কিছ; মানসিক অবস্থা ও অনুভূতি ১৪৭

৫। বিবিধ---

অবলা নারী ১৫৪ অস্প্রাতা ১৬৩ কপাল ১৬৬

## শারীরিক নানা ঘটনা

শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, নানা অংশে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটে।
সবকিছা না হলেও এগালির পেছনকার শারীরবৃত্তীয় কারণগালির
অনেককিছাই বর্তামানে জানা গেছে। কিম্তু মাত্র শত খানেক বছর
আগেও এসবের অনেককিছাই ছিল অজানা। তাই তাদের ঘিরে হাজার
হাজার বছর ধরে মানাম নানা কম্পনার মধ্য দিয়ে অজস্ত্র সংস্কারের জ্বন্ম
দিয়েছে। অভিজ্ঞতার সাথে কম্পনা মিশিয়ে ননগড়া নানা সিম্ধাও
টেনেছে। এই সব সংস্কারের ক্য়েক্টির পেছনে স্টিক প্র্যাবেক্ষণের
কারণে কিছা যান্তি থাকলেও, অধিকাংশই বিজ্ঞানস্থত নয়।

শারীরিক এই সব ঘটনার অপ্প কয়েকটিকে এখানে আলোচনা করা হল ।

#### চোখের পাতা নাচা

কোনো চোখের পাতা বিভিন্ন সময়ে নাচলে তার নাকি শভ-অশভে ফল আছে। ছেলেদের চোখের পাতা আর মেয়েদের চোখের পাতা নাচার ফলাফলও নাকি আলাদা। আপনি যদি ছেলে হন তবে আপনার ডানিদকের উপরের পাতা যদি আপনা আপনি কয়েকবার নাচে তবে আপনার শভ হবে, বাঁদিকের নাচলে অশভে; মেয়েদের ক্ষেত্রে উল্টোটা। নানা জায়গায় এর আবার ব্যাখ্যা নানা ধরনের।

কিন্দু চোখের পাতা নাচার ব্যাপারটা কি । সকলেরই চোখের পাতায় আসর পাতিয়ে পরপর রয়েছে কয়েকটা মাংসপেশীর পাতলো স্তর। পাতায় খাকে দ্বিট মাংসপেশী (Orbicularis oculi আর Levator palpebrae superioris)। এই শেষোন্ত মাংসপেশীটি যথন সংক্চিত হয় তথন পাতা ওপরে ওঠে আর প্রথম মাংসপেশীটি সংক্চিত হলে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়। আমরা আমাদের ইচ্ছে অন্যায়ী এইসব মাংসপেশীকে সংক্চিত বা প্রসারিত করতে পারি। আবার আমাদের ইচ্ছে কর্কে, ছাই না কর্ক, কোন সামান্য বা অসামান্য উত্তেজনায় ওরা নিজের ইচ্ছে অন্যায়ী নড়তে পারে অথাং চোখের পাতা আপনাআপনি নাচাতে পারে। তখন বলা হল চোখের পাতাটি reflexly নড়া। আসলে এই ধরনের নড়ার ব্যাপারটা চোখের রক্ষা করার একটি প্রাকৃতিক ওপায়। চোখের সামনের পাংলা আবরণী শ্রিক্ষে গোলে ক্ষত হয়ে থেতে পারে। এটি যাভে না হয় তান জন্য কয়েক জেকেন্ড অন্তর অন্তর চোখের পাতা বংগ হয়। চোখের নাছাকাছি কিছ্ম এলেও চোখের পাতা আপনাআপান বংগ হয়ে যায়, চোখে সক্ষেম ধলোবালি পড়লেও চোখের পাতা কয়েকবার নেচে নেচে এগ্রিলকে বের করে দেওয়ার চেটা করে।

এছাড়া কিছু কিছু রোগেও চোখের কতা দাঁবকিল ধরে নাচতে পারে। এই অবস্থাব পোষাকি নান blepharospasm (গ্রীক শবদ blepharon-এর অর্থ চোখের পাতা ; spas মানে সংকোচন)। ব্যুক্তদের এটি হতে পারে। চোখে ব্যুথা বা চোখের নান। বর্তনের রোগ, হিস্টেরিয়া ও বিশেষ কয়েকটি রোগে এটি দেখা যায়।

সোজা কথার অপপ দ্'চারবার চোথের পাতা নাচলে সাধারণভাবে চোখে কিছ্ পড়েছে বা সংক্ষিণ্ড নাংসপেশীর (orbicularis occili) মুদ্ উত্তেজনা গড়েছে—এটিই ব্রাতে হরে: মিছিমিছি শ্ভোশভি ভেবে অযথ অংলাদিত বা উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছ্ নেই। তবে হ'াা, যদি আপেনার চোখের পাতা ঘণনার পর ঘণ্টা নেচে থেতেই থাকে তবে ব্রুতে হবে কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে—হয় চোথের ভেতরে কোন রোগ বা সংক্ষিণ্ট মাংসপেশীকে নিয়ন্ত্রণ করে যে হনায়, তার কোন রোগ; অত্যন্ত শৃভ বা সাংঘাতিক অশ্ভ কিছ্ নয়। তাই এক্ষেরে শৃভাশভে ভেবে সময় নণ্ট না করে, ডাক্টার দেখানই ভাল।

# আরো কিছু শারীরিক নাচানাচি

শ্ব্দ চোখের পাতাই নয়, শরীরের নানা প্রত্যক্ষের নাচানাচি বা স্পন্দনেরও নানা ধরনের সংস্কারাচ্ছন ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন প্রেষের ডান হাত-পায়ের দ্পন্দন নাকি আস্ত্র পরিণয়ের ইঞ্চিত বছন করে। ক্বন্নিব আশ্রমে রাজা দ্বান্ত চুকেই অন্ভব করলেন তাঁর ডান হাত ও পায়ের স্পন্দন হচ্ছে। অবশেষে শকুন্তলাব সাথে তাঁর পরিণয় ঘটলো। কালিদাস এভাবে ব্যাপার্টাকে মিলিয়ে দিয়েছেন এক বোঝা গেল বিশ্বাসটি অনেক প্রাচীন। দুঃমন্তের হাত-পাধের সভািই স্পাদন হয়েছিল নাকি ব্যাপারটি নিছকই মহাকবির কম্পনা তার বিচার না করেও বলা যায়, এই ধরনের স্পন্দনের সাথে পরিণয়ের কোন সম্বন্ধ নেই। হাতের বা পায়ের ঐচ্ছিক মাংসপেশীগুলিকে আমরা নিজেদের ইচ্ছায় নাডাতে পারি। কিম্তু অনেক সময় ঐ সব মাংসপেশীর স্নায়, কোন কারণে সামানা উত্তেজিত হলে আপনাআপনিই সংশ্লিষ্ট মাংসপেশীর ম্পন্দন ঘটতে পারে। অনেক সময় কায়দা করে ইচ্ছাকুভভাবে এভাবে কাঁধ ঝাঁকানি সনেকে দেয়। পরে সেটি ছায়ী হয়ে যেতে পারে—তথন তাকে বলা হয় tic. ন্নসিক দুক্তিন্তা, ভুৰেগ ইত্যাদি কারণেও হাত পায়ের অনৈচ্ছিক দপন্দন ঘটতে পারে। এছাডা মস্তিণের ও দনায়ার বিভিন্ন রোগেও এটি ঘটতে পারে: তাই একআধবার হাতে পায়ের দপন্দরের জন্য বিবাহিতদের চিভিত বা অবিবাহিতদের আনন্দিত হওয়ার কোন কারণ নেই ৷ তবে বারবার যদি এটি ঘটতে থাকে তবে ভাঞার, বিশেষতঃ কোন দনায়; বিশেষজ্ঞকে দেখান ভাল।

#### হাঁচির বাধা

কোথাও বের্ছেছন, এনন সন্ত, আচনকা আপনি হেঁচে ফেল্লেন বা আন্য কাউ হাঁচলো বা হাঁচির শব্দ শন্নলেন। আননি সবাই হাঁ-হাঁ করে উঠবেন, বসে যাও, বসে যাও, আপনারও মনটা খ্ৰুতি খ্ৰুত করতে লাগল, —'বের্নের ম্থেই বাধা'। যেন হাঁচিটা আপনাকে বের্তে বাধা দিছেছ। বোঝাছেছ বাইরের কোন বিপদের কথা, আর কিছ্কেণ অপেকা করলেই যেন হাঁচির এই অশ্ভ গ্লেটা কেটে যাবে, বিপদম্ভ হবেন আপনি।

আদৌ কি ব্যাপারটা তাই ? মোটেই না। হাঁচি শরীরের একটি প্রতিরক্ষামলেক প্রক্রিয়া। কোন কারণে আমাদের নাকের ভেতরের পাংলা আবরণীটি উত্তেজিত হলে trigeminal ও olfactory নামে দুটি নার্ভের উত্তেজনা ঘটে, এবং আপনা-আপনি শ্বাসপ্রশ্বাসের মাংসপেশী-গ্রুলো সহসা সংকৃচিত হয়ে হাঁচি ঘটায়। এটিও একটি reflex প্রক্রিয়া। নাকের ভেতর কিছু ধ্লোবালি ঢুকলে এইভাবে হেঁচে তা বের করে দেওয়ার চেন্টা করা হয়। অ্যালাজি হলেও হাঁচি হতে পারে—তা সেকোন খাবার, যেমন ডিন, চিংড়ি মাছ ইত্যাদি, ফুলের রেণ্ট্র, পশ্পোখির লোম, ধ্লোবালি যেটিতেই হোক না কেন। স্বার এই অ্যালাজি হয় না, আপনার হয়েছে। যাই হোক, নাকের ভেতরের পাংলা আবরণীর উত্তেজনাটা সনায়, মারফং মন্তিন্কে গেল এবং ঘ্রের ফিরে মন্তিন্কে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার জন্য যে কেন্দ্র বা অংশ রয়েছে তাকে উত্তেজিত করল। উত্তেজিত করল মন্থের মাংসপেশীকেও। ফলে আপনি নামমন্থ কুটকে প্রচণ্ড বেগে নাকদিয়ে নিংশ্বাস ফেললেন অর্থাৎ হাঁচলেন। এর সঙ্গে বাইরের শিত্তে-অশ্তি ব্যাপারের যোগটা কোথায় ?

তাই করেই দেখনে না একবার ! বেরনের মন্থে হাঁচা সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়ন। দেখবেন শতকরা নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে নতুন কোন ঝামেলা হবে না। আর যদি এক আধবার কিছ্র হয় তা হাঁচি হলেও হত, না হলেও হত। অর্থাৎ কিনা কাকতালীয়। তবে একটা ব্যাপার। হাঁচি সম্পর্কে সংস্কারটা যদি আপনার মনের অনেক গভীরে শিকড় গেড়ে থাকে, তাহলে জ্যেব করে বেরিয়ে পড়লেও আপনার মনে খচখচে করবে ব্যাপারটা। ফলে অন্যনন্দক হয়ে কলার খোসায় পা পিছলাতে পারেন বা পাথরে হনুঁচোট খেয়ে রক্তারক্তি কাল্ড বাধাতে পারেন অথবা এই জাতীয় কিছ্র ঘটাতে পারেন। এতে হাঁচির দোষটা কোথায়। দোষটা আপনারই সংস্কারাচছন্ন মনের দুর্বলতার।

তব্ সংশ্কারটা এমনই যে, কোন শ্ভ অন্তোনের শ্রেতে হাঁচি পড়লে অন্তান পিছিয়ে দেওয়ার উদাহরণও রয়েছে। আবার কখনো কেউ হাঁচলে আশেপাশের বংধ বা আত্মীয়রা বলে ওঠেন জীয়ো'বা জীব'। হাঁচির ভাড়সে 'আত্মা বা প্রাণবায়্ব' বেরিয়ে যাচেছ—এই ধারণা থেকে এই কথা বলা হয় কিনা কে জানে। তবে মালয়ে এ ধারণা চাল্ব, ভাই হাঁচির পর জােরে নিজের নাম ডেকে এই আত্মাকে ফিরিয়ে আনা হয়।
বিশেষত পার্বতা অঞ্চলের অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের কোন বাচ্চা
হাঁচলে তার মা বাচ্চার নাম ধরে আত্মাকে ডেকে বলে ফিরে এসাে।
প্রাচীন গ্রীসেও রীতি ছিল বা এখনাে হয়তাে আছে, হাঁচির পর 'জ্পিটার
রক্ষা কর্ন' জাতীয় কথাবাতা বলা। ইংলতে কোনে বারের হাঁচির কি ফল
তা নিয়ে ছড়াও রয়েছে। আর কেউ হাঁচলে বলা হয়, 'ঈবর তােনায়
আশীবাদ কর্ন'। জাপানীরা মনে করে হাঁচির সংখ্যার উপর শত্তে-অশতে
নিভরি করে। বিভিন্ন গােষ্ঠীর মান্তেরের মধ্যে এই ধরনের সংশ্লারের
বৈচিত্রা তাদের নানা খাতে বওয়া কম্পনার জনাই ঘটেছে। হাঁচি হাঁচিই।
এর সাথে আত্মা বেরায় না কারণ আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। য়া
বেরোয় তা হল জলীয়বাম্প, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বনভাই অক্সাইড
ইত্যাদি যক্তে ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা বাতাস।

তবে কোথাও বেরনের মথে যদি দেখেন ক্রমাণত খালি হে চেই যাচ্ছেন, নাকদিয়ে জল পড়ছে, শরীরটা কেমন লাগছে তবে ব্রুতে হবে আপনার শরীর খারাপ, ভাইরাসের আক্রমণে ইনঙ্গুয়েঞ্জা হয়েছে কিংবা হয়েছে অন্য কোনকিছ,তে সাংঘাতিক এ্যালার্জি। সেক্ষেত্রে হাঁচির অশভে ফলের জন্য নয়—শরীর খারাপের জন্যই বিশ্রাম নেওয়া উচিত। আর উটকো ছাটি পেয়ে যেতে কারই না মজা লাগে।

#### দাঁতে পোকা

বাচ্চাটা দাঁতের ব্যথায় বেশ কণ্ট পাচ্ছে। হাঁ করিয়ে দেখলেন, কোণার দিকের একটা দাঁতে কাল গত'। আপনার ডাক্তারি সিদ্ধান্ত হবে বাচ্চাটির দাঁতে পোকা লেগেছে। সাধারণভাবে আমরা সবাই-ই তাই বলি,—দাঁতে পোকা। কিন্তু আসলে দাঁতে পোকা লাগে না, যা হয়, দাঁতটি ক্ষয়ে যায়।

আমাদের দাঁতের যে সাদা, শস্তু অংশটি দেখতে পাওয়া যায় তার নাম এনামেল (enamel)। ভাত-রুটি বা চকোলেট ইত্যাদি খাওয়ার পর যদি দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে এই সব শক'রা জাতীয় খাদ্যের টুকরো লেগে

থাকে তবে মুখের ভেতর এমনিতেই থাকা নানা ধরনের জীবাণু ( যেমন Lactobacilli Streptococci ইত্যাদি ) তাদের বংশব্দিধর উপযক্ত মাধ্যম খাঁজে পায় এবং এই সব জীবাণ, শর্করা খাদ্যের টুকরোর সাহাযো এ্যাসিড তৈরী করে। ল্যাকটিক অ্যাসিড, পাইর,ভিক অ্যাসিড, এ্যাসেটিক অ্যাসিড, বটোরিক অ্যাসিড ইত্যাদি তৈরী হয়ে দাঁতের শক্ত এনামেলকে ধীরে ধীরে ক্ষইয়ে দিতে থাকে। এনামেলের ওপর হল্বদ রঙের ছোপছোপ হয়ে গেলে এই ধরনের আাসিড তৈরীর স্থবিধা হয়। আর একবার দাঁতের গভীরে ক্ষয় ঘটে গেলে ভেতরের স্নায়ার সক্ষ্মে অংশগ্রনি অ্যাসিড ও খাবারের টুকরোয় উত্তেজিত হয়: শ্রুর হয় 'দাঁতের যশ্রণা ৷ খাদো ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি অথবা পানীয় জলে ফ্লোরণ-এর অভাব ঘটলে দাঁতের এনামেল অংশটি দরেল হয়ে পড়ে: তখন অতি সহজেই সেটি এই সব আাসিডের আক্রমণে কাহিল হয়ে যায়—শুরু হয় দত্তক্ষয় (dental caries) ৷ তাই খাওয়া-দাওয়ার পর মুখ ভাল করে নিয়মিত ধূলে বা বাচ্চারা চকোলেট ইত্যাদি খেয়ে ফেলার পর তাদের মাথের ভেতরটা কলকচি করে পরিংকার রাখলে এই ধরনের দক্তক্ষয় রোধ করা যায়। ভিটামিন-ডি ও ক্যালসিয়ামের অভাব যাতে না ঘটে তারজনা বাইরে থেকেও এগর্লির জোগান দেওয়া যায়। সাধারণত ডিম, সাম্রদিক মাছ ইত্যাদিতে এসব যথেণ্ট পরিমাণে থাকে। আর পানীয় জলে ফোরিণের অভাব যাতে না হয় তার্জনা অনেক উন্নত দেশে পানীয় সামান্য পরিমাণে শ্লোরিণ মিশিয়ে হয়। অনেক টুথপেন্টেও অল্প পরিমাণে ফ্লোরিণ দেওয়া থাকে দাঁতের এনামেলকে শক্ত রাখার উদ্দেশ্যে।

যাই হোক, মোদদা কথা বোঝা গেল, দাঁতের ব্যথা ঘটে দাঁতের এনামেলটি অ্যাসিডে ক্ষয়ে যাওয়ার পর নীচের দনায়র উত্তেজনার জন্যই; কোন পোকা লাগার জন্য নয়। অবশ্য Lactobacilli, Streptococci ইত্যাদি জীবাণকে পোকা ধরলে আলাদা কথা। কিন্তু প্রথমতঃ, এরা এনামেলকে সরাসরি কখনো ক্ষয় করতে পারে না। দিতীয়তঃ, এরা আকারে এতই ক্ষ্মে যে, অন্বীক্ষণ যন্তের সাহাযা ছাড়া এদের দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়, তাই সাধারণভাবে এদের পোকা বলা হয় না।

আসলে আল্ল-বেগনে বা ফলমলে পোকা লাগলে যেমন কালো গত হয়ে যায়, দাঁতের গায়েও ঐ কম ক্ষত হতে দেখেই সাধারণভাবে ভূল ধারণা হয় যে দাঁতে যেন পোকা লেগেছে। কিম্পু ম্ফিলল হয় যখন দেখা যায়, আনেকে জাের দিয়েই বলেন যে, দাঁত থেকে বেশ বড় একটা পোকা বের্তে দেখেছেন অথবা রাস্তার ধারে বসা বা গ্রামে বাড়ী বাড়ী ঘােরা জড়ি-ব্টি-মাজন বিক্রেভারা বিশেষ কায়দায় ঐ ধরনের পোকা সকলের চােথের সামনে দাঁত থেকে বের করে দেয়—দেখা যায় কয়েক মিন্মি লাবা একটা পোকা যেন নড়েচড়ে বেড়াছেছ। ব্যাপারটি সম্পর্শে মিথ্যে। দল্ডক্ষয়ের রােগাঁর দাঁত থেকে কখনােই ঐ ধরনের পােকা বের করান সম্ভব নয়। আনেক সময় ক্ষয়ে-যাওয়া দাঁতের একটি ছােট্ট টুকরাে শক্ত জিনিষ চিবানাের সময় বা অন্য কোন কারণে আলাদা হয়ে বেরিয়ে আসে। এটিকে কেউ দাঁতের বড় পােকা দেখেছেন বলে ধারণা করেন। আর জড়ি-ব্টি-মাজন বিক্রেভারা আনেক সময় যে 'পােকা' দেখায় ভা আসলে ধােঁকা।

এই ধোঁকার ব্যাপারটা একটু বিশ্বারিত দেখা যাক। অনুসন্ধানে জানা গেছে এই ধরনের লোকেরা আসলে কুনড়োর শ্বকনো বিচিকে খ্বসর্ একটু লাবাটে টুকরো করে কাটে। তারপর এই সব টুকরোর দ্ব-তিনটি মেশায় মাজনের গর্ভারে সঙ্গে। এই মাজন দিয়ে বলা হয় দাঁত মাজতে আর খ্ব বিশ্বাসযোগ্য বন্ধতার মাধ্যমে বোঝান হয় এই মাজনের এমনই গ্র্ণ যে, এতে দাঁত মাজলে পোকা বেরিয়ে আসবে। আসলে মুখের ভেতরের লালার সংস্পর্শে এসে মাজনের মধ্যে থাকা কুমড়োর বিচির টুকরোগ্রলি ফুলতে থাকে। তারপর থ্রু ফেললে ছোট্ট পোকার আকারে সাদাসাদা এই কুমড়ো বিচির টুকরোগ্রলাকে দেখা যায়। থ্রুরের মধ্যে থাকা বাতাসের ব্রুদ্দের ধাকায় এগ্রলো নড়তে থাকে, আর দাঁতের পোকার অভ্যন্ত সম্পর্কে দ্বেদর ধাকায় এগ্রলো নড়তে থাকে, আর দাঁতের পোকার অভ্যন্ত সম্পর্কে দ্বেদরে ধাকায় এগ্রলো কড়তে থাকে, আর দাঁতের পোকার অভ্যন্ত সম্পর্কে দ্বেদরের ধাকায় এগ্রলো নড়তে থাকে, আর দাঁতের পোকার ক্রিয়ে এল। তখন মাজনের বিক্রি ঠেকায় কে? গরীব জড়িন্ব্রটিন্মাজন বিক্রেতারা পেটের দায়ে এ ধরনের চালাকির আশ্রয় নেয়, সাধারণ মানুবের মিথ্যে বিশ্বাসের স্বযোগ নিয়ে তাদের ঠকায়। কোন কোন

সময় এই ধরনের মাজন দিয়ে দাঁত মাজলে 'পোকায় লাগা দাঁতের' ব্যথাও কমে যায়। এটিও আসলে ঘটে কৌশলে একটু লবক্স তেল বা clove oil আক্রান্ত দাঁতে লাগানর মাধ্যমে, তা সে মাজনের মধ্য দিয়েই হোক বা দাঁত পরীক্ষা করার ছলে আক্সলে লাগিয়ে রাখা লবক্স তেল দাঁতের গোড়ায় দিয়েই হোক।

তাই 'দাতে পোকা লেগেছে' বা 'দাতের পোকায় ভুগছেন' কথাগালি ভুল। আসলে হয়েছে দণ্ডক্ষয়। খুব ব্যথা হলে লবক্স তেল দিতে পারেন, ব্যথা কনানর ওয়াই খেতে পারেন। তবে এর প্রকৃত চিকিৎসা আক্রান্ত দাতিটিকে তুলে ফেলা। আর দন্তক্ষয় যাতে না হয় তারজন্য কি ব্যবদ্ধা নেওয়া দরকার তাতো আগেই বলা হয়েছে। কিল্কু দাতের পোকা বের করে দেওয়ার ধে'াকায় দয়া করে ভুলবেন না।

#### বিষম খাওয়া

থেতে খেতে হঠাৎ বিষম খেলেন, যদিও এটি কোন খাদ্যদ্রব্য নয়। জল খেয়ে, গলা খাঁকারি দিয়ে কোনরকম সামলে তো নিলেন, তারপর শ্রে হল গবেষণা—কেন এই আচমকা বিষম খাওয়া। নিশ্চয়ই দরে কেউ আপনার কথা বলছে বা ভাবছে। তাই আচমকা বিপত্তি। বিষম খাওয়ার সাথে এই telecommunication—এর ব্যাপারটাকে হামেশাই যুক্ত করে ফেলা হয়।

আসলে ব্যাপারটি ঘটে আপনারই দোষে বা অন্যমনদকতার জন্য। আমাদের মুখগহ্বরের পেছনের অংশটিকে বলা হয় ফ্যারিংকস,—ওপরে নাকের পেছনের দিক থেকে এর শ্রে, আর নীচে, গলার সামনের দিকে থাকা শ্বাসনালী (trachea)-র ওপরের অংশে এর শেষ। ফ্যারিংক্স্-এর মধ্যবতী অংশটি থাকে মুখগহ্বরের পেছনে (oro-pharyna)। এরপর শ্রে, হয় খাদ্যনালী (oesophagus)—যা মুখ গহ্বর থেকে খাদ্যকে পেটের মধ্যকার পাকস্থলীতে নিয়ে যায়। ফ্যারিংক্সের নীচের দিকেই আবার শ্রে, হয় ল্যারিংক্সে ও শ্বাসনালী। ফ্যারিংক্সে আর ল্যারিংক্সে

এর মধ্যে থাকে এপিপ্লটিস (epiglottis) নামে তর্বাছি (cartilage) দিয়ে তৈরী একটি ভালভের মত জিনিষ। আমরা যখন কোনকিছন গিলে ফেলি তখন এই এপিপ্লটিসটি ভালতের মত ল্যারিংক্স্-এর মুখটিকে বন্ধ করে দেয় ফলে খাবারের টুকরো বা তরলের ফোটা ল্যারিংকসে-এ ঢুকতে পারে না। আবার শ্বাস নেওয়ার সময় এটি খালে যায় যাতে হাওয়া শ্বাসনালীতে ঢকতে পারে। কিন্তু যদি অনামনস্কভাবে খাওয়া হয় বা খেতে খেতে, কথা বল্লে, হাসলে—এপিগ্লটিস ঠিকমত কথ হয় না বা শ্বাসনেওয়ার সাথে খাওয়ার গেলার ব্যাপারটা একই সময়ে ঘটে যায়। ফলে খাদাদ্রব্যের টুকরো ল্যারিংক.স:-এ দুকে যেতে পারে। আর স**ঙ্গে** সঙ্গেই বিপত্তি। ল্যারিংকসের অতি সংবেদনশীল আবরণীটির স্নায়্ ( vagus nerve ) উত্তেজিত হয়। শ্রু হয় কাশি—এবং এটিই বিষম খাওয়া। আসলে এইভাবে চেণ্টা করা হয় অবাঞ্চিত ঐ খাদাদ্রবাকে ল্যারিংক স্-শ্বাসনালীর এলাকা থেকে দরে করে দেওয়া, না হলে ল্যারিংক:স্-এর সংকোচন হয়ে শ্বাসবন্ধ হয়ে মারাও যেতে পারে লোকে। এই মতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভেগাস নার্ভের উত্তেজনাও কাজ করে; এই নার্ভ শ্বাসপ্রশ্বাস ও হাদপিণ্ডের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেয়।

যাই হোক বিষম খাওয়ার ব্যাপারটিও ঘটে আমাদের নিজেরই দোষে; দরের বিরহী কোন বন্ধ বা আত্মীয়ের আমাকে সমরণ করার জন্য নয়। বন্ধ ব্যাপারটা হয়তো উল্টোই—আমিই কারো কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি, বা খেতে খেতে কথা বলছি বা হাসছি। তাই খাওয়ার সময় নিশ্চিন্তে ঠিকমত শংধ্ব খেয়ে যাওয়াই দরকার য়েত বিষম খাওয়া এড়ান য়য়—আর বিষম খেলেও দরের কারোর কথা ভেবে মনকে ভারাকান্ত করাটা বোকামি। দরের কারোর চিন্তা আপনার এপিপ্রটিসকে খলে রাখতে পারে না বা খাবারের টুকরো ল্যারিংক্সে-এ টোকাতে পারে না, এদের মালিকই এই সব কান্ত করে।

#### রথে চুন্স

রথের মেলার সময় মাথার চুল কেটে রথে দিল নাকি চুল তাড়াতাড়ি বড় হয়। কেশবতী হওয়ার ইচ্ছায় অনেকেই একগাছি চুল কেটে জগন্নাথের কাছে সনপ'ণ করে। দড়ি টেনে টেনে জগন্নাথের রথকে যেমন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তেমনি জগন্নাথও চুল টেনে টেনে বড় করে দিতে পারেন—এ ধরনের বিশ্বাস থেকে এ সংস্কারের জন্ম কিনা জানি না, তবে রথে চুল দিলে চুল যে বড় হয় না তা ঘটনা।

আমাদের শরীরের চুল আসলে মৃত একটি অংশ, এর মধ্যে দনায়্ত্র নেই, রক্তবহা নালিকাও নেই। তাই চুল কাটলে ব্যথা বা রক্তপাত কিছ্ই হয় না। তাই বলে এটি অপ্রয়োজনীয় আদৌ নয়। নাথার চুল যেমন কুশনের মত জিনিষ তৈরী করে তেমনি মাথার খালির ভেতরের মস্তিক্তবে তাপমান্তার আকদিমক পরিবর্তনি থেকেও রক্ষা করে, কারণ চুলের ভেতর দিয়ে তাপ ভালভাবে পরিবাহিত হতে পারে না। জক্তুজানোয়ারদের গায়ের বড় বড় লোমও একই কাজ করে। মান্য নিজেদের শরীরকে পোষাক দিয়ে আচ্ছাদিত করতে শ্রু করেছে, তাই পশ্পাথির তুলনায় মান্যের শরীরে চুলের প্রয়োজন ও বাহাল্য কমে এসেছে।

আমাদের হাতে-পায়ের নথের মত চুলও আসলে চামড়ার একাট পরিবর্তিত অবস্থা। চামড়ার মধ্যে থাকে hair follicle, যার তেতরে থাকে hair bulb. চামড়ার এক ধরনের পরিবর্তানের ফলে এখানথেকেই আস্তে আস্তে চুল বেস্থার ও বড় হতে থাকে। চুল বৃদিধ পাওয়ার হার মোটামন্টি দিনে ০:২—০'৩ মি মি। আর এক একটি চুলের আয়্রুকাল হয় ৪ মাস (ভূর্রে বা বগলের চুল) থেকে ৪ বছর (মাথার চুল)। বংশগত কারণ (hereditary factor) ছাড়াও কয়েকটি হরমোন চুলের বৃদিধ ও সৌন্দর্যকৈ নিয়ম্বাণ করে। পার্র্বদের বিশেষ হরমোনের প্রভাবে তাদের শরীরে চুলের আধিক্য ঘটে। তবে প্রসঙ্গত এটিও মনেরাখা ভাল যে চুল বা লোম বেশী থাকলেই সেটি অধিক পৌর্ব বা শারীরিক শক্তির লক্ষণ নয়। কম লোম থাকা যেমন অন্বাভাবিক তেমনি আতিরিক্ত চুল থাকাটেও নানা রোগের লক্ষণ হতে পারে। মহাভারতে

ভীন-এর গায়ে যেমন খ্বই কম লোম ছিল তেমনি, বীর ও শক্তিশালী হিসেবে বিখ্যাত গোখা সৈন্যদের শরীরেও চুলের আধিক্য নেই।

যাই হোক ছলের ব্দিধর ব্যাপারটি তাই একটি জৈব প্রক্রিয়া। Hair follicle-এ রক্ত সন্ধালন বন্ধ হয়ে গেলে ছলের ব্দিধ ঘটরে না, ছল পড়েও যাবে। তাই রথের মেলায় ছল বড় হবে এ ধারণাটি নিছকই একটি মিথ্যে বিশ্বাস।

চুলকে দিয়ে আরো নানা ধরনের সংস্কার চালা, আছে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জনগোণ্ঠীর মধ্যে। অনেকের ধারণা মৃত্যুর পরেও নাকি চুল গজাতে পারে। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তার কারণ চুল মৃত হলেও hair follicle-এ রক্ত সন্ধালন ও স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ না থাকলে চুলের সৃষ্টি ঘটে না যা মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে হওরা সম্ভব নয়। চুলের মধ্যে অলোকিক বা অতীন্দিয়ে শক্তি থাকতে পারে বলেও ধারণা করা হয়। চুল ছি'ড়ে অভিশাপ দেওয়া, দৈত্য সৃষ্টি করার উদাহরণ প্রেণা-ভাগবতে পাওয়া যায়। সতীর দেহত্যাগের পর শিব নাকি নিজের জটা ছি'ড়ে বীরভদ্রের সৃষ্টি করেছিলেন যে দক্ষয়জ্ঞ পণ্ড করেছিল। আধ্যনিক কোন কোন বাবার' দাবি তার ঝাঁকড়া চুলের মধ্যেই নাকি তার আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত আছে। ব্যাপারগানলি সম্পূর্ণেই গা'জো। চামড়ার ওপরে বেরিয়ে থাকা চুলের অংশটি সম্পূর্ণ মৃত। এটি কেরাটিন ( এক ধরনের প্রোটিন ; scleroprotein ) নানে পদার্থ দিয়ে তৈরী। একে পোড়ালে দহনের ফলে কিছু, শক্তি উৎপন্ন হতে পারে—অন্যথায় এর মধ্যে কোন শক্তি থাকার বা এর থেকে শক্তি বেরনের কোন আশা নেই।

#### মাকুন্দ

পূর্ণবিয়দক প্রেষের যদি দাড়ি-গোঁক না জ্বনায় তবে তাকে মাকুন্দ বলে। এ ধরনের ব্যক্তিকে অশৃতে বলে ধারণা করা হয়। ঘাত্রাপথে মাকুন্দ-দর্শন শৃত নয়। খনার বচনে বলা হয়েছে "যদি দেখ মাকুন্দ চোপা। এক পা না যেও বাপা।" প্রেষের দাড়িগোঁক বের্নর পেছনে কিছ্ কিছ্ হরমোনের প্রভাব কাজ করে। আর এই হরমোনের নিঃসরণ ও তার জিয়া ঐ ব্যক্তির শরীরের মধ্যেই ঘটে। স্বাভাবিকভাবে তাকে দেখলে ভবিষ্যং যাত্রাপথ শভে বা অশভে কোন কিছু হওয়ারই সম্ভাবনা নেই। দাড়িগোফহীন বা স্বম্প দাড়িগোফ যুক্ত অধিকাংশ পরে,ষেরই যৌনজীবন স্বাভাবিক থাকে। ঐ ব্যক্তিও বিয়ের পর সম্ভানাদির জম্ম দেবেন। যদি মাকুম্দ দর্শনি সত্যিই অশভে হয় তবে ঐ ব্যক্তির স্বা ও ছেলেমেয়েকে তো তাহলে সবসময়েই পৃথেক করে রাখতে হবে অথবা তাদের জীবন বিড়ম্বিত হবে! তা হয় না তার একটিই কারণ ঐভাবে কাউকে দেখলেই ভবিষ্যতের কোন ঘটনা (যেমন যাত্রাপথে) প্রভাবিত হতে পারে না। যদি কিছু ঘটে তবে তা নিজের মনের সংস্কার ও দ্বেক্তার ফলে সৃষ্টি হওয়া অসাধানতা ও অন্যমনস্ক্তার জন্যই ঘটবে।

## হাতে-পায়ের চুলকুনি

হাতের তাল, যদি হঠাৎ চুলকোতে থাকে তবে বিশ্বাস করা হয় আর্থোপার্জন হবে। পায়ের পাতা চুলকানোর অর্থ নাকি আসন্ধ ভ্রমণ হয়ে হয়— যেহেতু হাত দিয়ে অর্থ গ্রহণ করা হয় আর পায়ে হে'টে ভ্রমণ করা হয়— তাই এধরনের ধারণা। এ ধরনের বিশ্বাসকে সদৃশে ঘটনা (homocopathic occurrence) জাত বলা যায়। গেহেতু পা চুলকোচেছ এত এব পায়ের আসন্ন কাজ হবে—এই ধরনের ধারণা করা হচেছ। আসলে কোন জায়গায় চুলকুনি হয় সংশ্লিণ্ট জায়গার চন্মড়ার নীচের স্নায়্র প্রান্তগ্রিল (nerve endings) কোন কারণে উত্তেজিত হলে। এ্যালাজি হলে, জীবাণ্য আক্রমণ বা কোন রাসায়নিক প্রদার্থ কারণে এটি ঘটতে পারে। এ্যালাজিতে হিস্টামিন নামে রাসায়নিক প্রদার্থ কিংসারত হয়ে স্থানীয় রক্তবহানালীর প্রসারণ ঘটে ও চুলকুনি হয়়। বিছুটি বা শুরাপোকার শুরা ইত্যাদি লাগলেও একই ব্যাপার ঘটে। তাই হাত বা পায়ের চেটো বেশি চুলকোলে কি কারণে এটি ঘটছে সেটিই ঠিক করা দরকার। অর্থাগম বা ভ্রমণ মোগের আনক্রমণ এটি ঘটছে সেটিই ঠিক করা দরকার। অর্থাগম বা ভ্রমণ

#### স্থাতত

সেই আদিমকাল থেকেই দ্বপ্ন মানুষের মনে বিদ্ময় ও ভীতি জাগিয়ে এসেছে। দ্বপ্নের পেছনকার কারণগ্রলো এখন কিছ্ম কিছ্ম জানা গেলেও অনেককিছ্ই অজানা। আর আগে তো কিছ্মই জানা ছিল না। তাই দ্বপ্নের নানা মনগড়া ব্যাখ্যা করা ও দ্বপ্নথেকে অভীত বা ভবিষ্যুতের কিছ্ম অনুমান করার চেন্টা মানুষ করেছে এবং সংস্কারের জগতে দ্বপ্নদান একটি বিরাট অংশ অধিকার করে আছে।

বাংলা পঞ্জিকায় স্বপ্নতন্ত্ব বর্ণনা করা হয়! বলা হয়েছে এটি "নেপোলিয়নের গ্রন্থ (The Imperial Royal Fortune Teller) হুইন্তে গ্রেণ্ড।" এটি এই রকম—"১। শ্রেল্প্রান্তপদের স্বপ্ন দ্রুণ্ডার স্থের কারণ। ২। দ্বিতীয়বার স্বপ্ন নিম্ফল। ৩। তৃতীয়ার স্বপ্ন সফল। ৪। চতুথীর স্বপ্ন নিম্ফল। ৫। পঞ্চমীর স্বপ্ন কিয়দংশে সফল। ৬। ফ্রন্টার স্বপ্ন সহসা সফল হওয়া অসম্ভব। ৭। সপ্তমীর স্বপ্ন গোপন রাখিলে সিদ্ধ হয়। ৮। অদ্টমীর ও নবমীর স্বপ্ন সিদ্ধ হয়। ৯। দশমীর ও একাদশীর স্বপ্ন আসিন্ধ। ১০। দাদশীর স্বপ্ন কদাচিং সফল হয়। ১১। গ্রেম্বান্থার স্বপ্ন সিদ্ধ হয়। ১২। চতুদ্শৌ ও প্রেণিমার স্বপ্ন বিল্বে সিন্ধ হয়। ১৩। কৃষ্ণা পঞ্চমীর স্বপ্ন বিল্বে সিন্ধ হয়। ১৪। কৃষ্ণা একাদশীর স্বপ্ন অবশ্য সিন্ধ হয়। ১৫। কৃষ্ণা মণ্টার ও দাদশীর স্বপ্ন মিথ্যা হয়। ১৬। কৃষ্ণা গ্রেম্বান্ধান্ধানদের মধ্যে ইউস্কৌ খাবনামা' নামে একটি প্রন্তিকা বিক্লি হয় যাতে স্বপ্নের আরো বহু ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়া থাকে।

এ ধরনের কিবাসও আছে যে দ্বপ্নে যা দেখা যাবে ফল হবে তার বিপরীত। যেমন কেউ যাঁদ কাঁদে, ভবে ব্রুতে স্থাখর দিন আসছে। দ্বপ্নে মৃতদেহ দেখা শ্ভ লক্ষণ। দ্বপ্নে প্রিয়ন্ত্রন কাউকে মৃত বা অসুস্থ দেখলে তার ভাল হবে ও তার দীর্ঘক্তীবন লাভ হবে.—এধরনের ধারণা করা হয়। আবার দ্বপ্নে গর্র গাড়ীর চড়ে গেলে নাকি অর্থপ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। ভান হাতে সাপ কামড়ানোর অর্থও নাকি ভাই।

আবার এমনও বিশ্বাস আছে দ্বপ্নে দেখা বিষয় অনুযায়ী ফল হয়।
যেমন মন্দির বা দেবদেবী দেখলে শৃত্ত, আগ্রুন দেখলে অশৃত্ত, মহিষ
দেখলে কারোর নৃত্যুসংবাদ পাওয়া যেতে পারে,—কারণ গহিষ মন্ত্যুর
দেবতা যমরাজার বাহন। ভাঙ্গা বাড়িঘর দেখলে বা শরীরে তেল মালিশ
করার দ্বপ্ন দেখলে পরিবারের কেউ অস্কন্থ হতে পারে। দাঁত পড়ার দ্বপ্ন
আসন্ন বিবাদ-বিসংবাদের ইঙ্গিত বহন করে। হাতী বিশেষ করে সাদা
হাতীর দ্বপ্ন কোন মহাপার্শ্বের জন্মের ইঙ্গিত বহন করে। যেমন
বন্ধদেবের জন্মের আগে তার মা মাকি দ্বপ্ন দেখেছিলেন একটি সাদা
হাতী তার শরীরে মিলিয়ে যাচেত। আবার সাপ দেখলে নাকি বংশব্দিধ
হয়।

শবপ্নকে নিয়ে এমনি শরা হাজারো সংস্কার প্রথিবীর বিভিন্ন অণ্ডলের নান,যের মনে ছড়িয়ে আছে। দ্বপ্ন আসলে আমাদের দ্নায়,তল্তেরই বিশেষ ক্রিয়ার ফল। এর সঙ্গে তিথিরও যেমন যোগ নেই, তেমনি যোগ নেই কোন সহাপার,ষের আগমন, কারোর মৃত্যু বা বংশব্দিধ ইত্যাদিরও।

ঘ্ন-এর একটি নির্দিণ্ট অবস্থায় মান্ষ ধ্বপ্ন দেখে। ঘ্ন (sleep)
-কে সংজ্ঞা (consciousness)-এর সাময়িক, দ্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয়
ছেদ হিদেবে বলা যায়। সাধারণতঃ রাচিতে কম কাজ করা হয় বলে এই
সময়েই মান্ষ নিল্লা যায়; কিন্তু, যাদের রাচিতে কাজ থাকে যেনন
কারখানার প্রমিক, ট্রেনচালক ইত্যাদি, তারা দিনে নিল্লা যাওয়াটাকেই
দ্বাভাবিক বলে ধরে নেন এবং দিনের বেলায় দ্বপ্নও দেখেন। আবার
দ্বেপরে খেয়ে দেয়ে কাজ না থাব লেও অনেকে বেশ একটু ঘ্নিয়ে নেন
এবং দ্বপ্ন দেখেন। দিনের দ্বপ্ন আর রাচির দ্বপ্নের মধ্যে আলাদা কোন
ব্যাপার নেই, তাই দিবাদ্বপ্নের ভিন্নতর কোন তাৎপর্য নেই। বয়স বাড়ার
সঙ্গে সঙ্গে দ্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় ঘ্রেমের সময় কমে যায়। যেমন
নবজাত শিশ্রে ১৮-২০ ঘণ্টা ঘ্ন যেমন দ্বাভাবিক, পর্ণেবয়্লফ একজন
ব্যক্তির ৬-৭ ঘণ্টার ঘ্রমও তেমনি ধাথেন্ট। আবার অভ্যেস করে এই
সময়েদ্বিকে আরো কমান যায়। এই ঘ্রমের কতকগ্রেল পর্যায় থাকে।

বয়ন্কদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ প্রথম ঘণ্টার পরে গভীর ঘ্রম হয়। [এই অবস্থাকেই অনেক ভাত-ঘ্রম বলে এবং গ্রামের দিকে চোরেরা এই স্থযোগ নিয়ে ছরি করে। গ্রামের দিকে এ ধরনের একটা ধারণা চালা আছে যে ছরির সময় চোরেরা এমন কিছা মন্ত্র পড়ে দেয় যাতে গ্রেম্থ গভীর ঘ্রমে আচ্ছর হয়ে পড়ে এবং এই স্থযোগে চোর ছরি করে নেয়। ব্যাপারটি আসলে তা নয়। দরে থেকে, কারোর অজ্ঞাতে, মন্ত্র পড়ে তাকে ঘ্রম পাড়ান সম্ভব নয়। অবন্যি কাউকে শ্রনিয়ে একটানা মন্ত্র বা কথাবাতা বলে ঘ্রম পাড়ান যায়। এটি প্রায় সম্মোহন (hypnosis) করারই মত। প্রতিদিনই ভাত ঘ্রম' হয় খ্র গভীর কিন্তু ছরি হয়ে বাওয়ার পর নিজেদের দোষদ্খালনের অবচেতন প্রচেণ্টায় চোরের মন্ত্র পড়াকে দায়ী করা হয়।] অন্য দিকে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে গভীর ঘ্রমের সময় হচ্ছে প্রথম ঘণ্টা ও বিতীয় ঘণ্টার নধ্যে এবং সপ্তম ও অন্টম ঘণ্টার মধ্যে। এই গভীর ঘ্রমের সময় কেউ দ্বপ্ন দেখে না।

বাকী সময়ের ঘ্ন অর্থাৎ হাল্কা ঘ্নের সময়ে চোথ দ্রত ঘ্রপাক থায় বা নড়ে (rapid eye movement বা REM)। এ সময় দাঁত কড়মড় করা (bruxism), প্রুরুষের লিঙ্গ শন্ধ হওয়া ইত্যাদি হতে পারে। ঘ্নের সময় মন্তিকের বিভিন্ন অংশে মৃদ্র বৈদ্যাতিক পরিবর্তন হয় যা মন্তিকের তড়িৎ-পরীক্ষায় (electro-encephalogram বা EEG) জানা যায়। এছাড়া কিছ্র রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটে যেমন দ্বাভাবিক ঘ্নের সময় মন্তিকের midbrain, hypothalamus ও aqueduct-এর চারপাশে সেরোটোনিন নামক পদার্থের পরিমাণ ব্দিধ পায়। এছাড়া আ্যাসিটাইল-কলিন, ল্যাকটিক অ্যাসিড ইত্যাদি নানা পদার্থের ভূমিকা আছে বলেও ননে করা হয়। দ্নায়ত্তের 'রেটিকুলার ক্মেশান' নামক অংশেরও এক্ষেতে বিরাট ভূমিকা থাকে।

হাল্কা ঘ্রমের পর্যায়ে মস্তিশ্বের বিভিন্ন অংশের স্নায়্কোষের (neurone) মধ্যে জটিল জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া চলে। আর মান্ধের মস্তিশ্ব একটি অতি জটিল কর্মপিউটারের মত যায় মধ্যে অসংখ্য তথ্য ও স্মৃতি জমা করা থাকে। জৈব রাসায়নিক ও তড়িং ক্রিয়ার ফলে এই

সব তথ্য বিভিন্ন সময়ে বিশ্লেষিত হয়, যার ফলেই চিন্তা করা যায়, পরেনে ম্মতিকে মনে করা যায়, পরীক্ষায় লেখা বা দেট্ছে উঠে আবৃতি করা সম্ভব হয় ইত্যাদি এবং জাগা অবস্থায় ঐচ্ছিকভাবে কাজ করা যায়। হালকা ঘ্রমের সময় মাস্তিদেকর মধ্যে আপনা আপনি যে সব বিক্রিয়া চলে ভার ফলেই নানা ঘটনা বা দৃশ্যে অনুভব করা হয়। এটিই সাধারণ-ভাবে দ্বপ্ন দেখা। দ্বপ্নের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায় এটি হল ঘুমের সময় মনের মধ্যে জাগা কল্পনা প্রসতে ও কমবেশী সভ্লোবলী ও প্রতিবিশ্ব সমূহ। মিস্তাদের মধ্যেকার দশনিকেন্দ্র, শ্রবণ কেন্দ্র ইত্যাদির মধ্যে জটিল যোগাযোগের মাধ্যমে অন্ভত হয় যেন কিছা দেখা যাচেছ বা শোনা যাচ্ছে, যদিও এই দেখা বা শোনার জন্য যে দ্নায়টি বাইরের উত্তেজনাগ্রলো মস্তিন্কের সংশ্লিণ্ট কেন্দ্রে বয়ে নিয়ে যায় সেটি সরাসরি উত্তেজিত হচ্ছে না, আর এইভাবেই প্রতি ব্যক্তি প্রতিদিনই ঘ্রমের সময় প্রচুর দ্বপ্ন দেখেন। কিন্তু এদের অধিকাংশই আমরা ভূলে যাই। কোন-কোনটি মনে থাকে। যেমন হয়তো কোন ভয়ের বা উত্তেজনার স্বপ্ন দেখে দ্নায়বিক কিয়ায় শরীরের নানা অংশ এমনভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে যে ঘুম ভেঙ্গে যায়, ফলে দ্বপ্লটিকে তখন মনে করা সম্ভব হয়। ভোরে দেখা দ্বপ্নের ক্ষেত্রে ব্যাপার্টি বেশী ঘটে। ভোরের দিকে সাধারণ কোন দ্বপ্ন দেখার পরও ঘুম ভেঞ্চে যেতে পারে কারণ তথন ঘুম এর্মানতেই পাংলা হয়ে আসছিল। ঘামের মধ্যে দেখা অজ্ঞত্ত স্বপ্লের মধ্যে এই যে সামান্য সংখ্যক দ্ব'চারটি দ্বপ্ন আমাদের মনে থাকে সেগ্বলিই মনের মধ্যে আলোডন তোলে এবং আমরা ওগ্মলির ফলাফল নিয়ে কিচার করি। দ্বাভাবিকভাবেই তাদের কোন্টি শৃত কোন্টি অশৃত, কোন্টি মিলে গেল, কোন্টি মিলল না—এ ধরনের চিন্তা করাটা হাস্যকর, কারণ ওগালের বাইরে অজ্ঞ স্বপ্নের কথা ধরাই হচ্ছে না, যেহেতু সেগর্লি আমাদের মনে নেই। আবার যেহেতু ধ্বপ্ন হচ্ছে আমাদেরই চিস্তাভাবনার অন্য একটি রূপে তাই সেগ্লির শ্ভাশ্ভের বা ভবিষ্যং নির্দেশেরও কোন প্রশ্ন আসে না। জাগা অবস্থায় করা চিন্তাভাবনার ( যেমন কেউ হয়তো ভাবছেন তিনি অফিসে গেছেন, উপরওয়ালার সাথে অমুক কথা হল, এইভাবে তিনি তার উত্তর

দিলেন অথবা অম্ক ছেলে বা মেয়ের সাথে আলাপ হল, সে ভালভাল কথা বল্ল, সে এইভাবে আদর করল ইত্যাদি ) যেমন শ্ভাশ্ত বা নেলানা-মিলা বিচার করতে বসাটা হাস্যকর তেমনিই হাস্যকর স্বপ্লের শ্ভাশ্ত বা নেলানা-মেলা বিচার করতে বসাটা হাস্যকর তেমনিই হাস্যকর স্বপ্লের শ্ভাশ্ত্ত কির্ণারের চেন্টা। তবে সচেতন চিম্ভাভাবনার সাথে স্বপ্লের অবশ্যই তফাং আছে। জাগা অবস্থায় বাইরের বহু উত্তেজনা মন্তিশ্বের উপর ক্রিয়া কবে, ফলে চিম্ভাভাবনা বিক্লিপ্ত হতে পারে। অবশ্যি একাগ্রভাবে, নির্জন পাহাড়ে বা বনে, অন্থকার নিরালা ঘরে বসে চিম্ভাভাবনা করে এই বিক্লিশ্বতা কিছুটা কমান যায়। আর গভার ঘ্রমের সময় মন্তিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্র অনেকটাই অবদমিত থাকে—ফলে তাদের মাধ্যমে স্বন্ধ দেখার কাজটি সংঘটিত হয় না। অপোক্ষাকৃত হাল্কা ঘ্রমের সময় এদের সামান্য কাল্কন্ম হয়। আর বাইরের উত্তেজনাও তখন মন্তিশ্বে কম প্রভাব ক্লেলে। ফলে স্বন্ধ দেখার ঘটনা ঘটে আর প্রেরনো অনেক স্মৃতিও স্বপ্লের মাধ্যমে জাগরিত হতে পারে। সন্মোহন (hypnosis)-এর সময়ও এই ধরনের ব্যাপার ঘটে।

আপাতভাবে হারিয়ে যাওয়া এই ফম তি হঠাৎ দ্বপ্নে দেখলে রহস্যময়
বা অলাকিক কিছুরে কথাই মনে আসে —কারণ এ সম্পর্কে ধারণা আগে
থেকেই মনের মধ্যে গেড়ে বসে আছে। অনেক আগে ছোটবেলায়
কোথাও কোন ফ্ল্যবান কিছু, ল্বকিয়ে রাখার দ্বপ্ন কেউ দেখতে পারে
এবং এ অনুষায়ী তা খ্রুজে পেতেও পারে। বহু আগে দেখা, ভূলে
যাওয়া কোন ঠাকুর-দেবতার ছবিকে দ্বপ্নে দেখা যেতে পারে। এবং
অন্তিশ্বনিম চিত্তে ঐ দেবতার অন্তিশ্ব সম্পর্কে মিথ্যে বন্ধমলে ধারণাবন্দতঃ
ভিন্তিবিনম চিত্তে ঐ দেবতার পজা করার বা তাকে প্রতিশ্বা করার ইচ্ছা
জাগতে পারে, আর এর পরে কাকতালীয়ভাবে কিছু, অর্থ লাভ বা
চাকরির উ্বতি ইত্যাদি হলে তো কথাই নেই—ফ্রম্ম আর দেবভার
মাহান্ম্যে বিশ্বাসটা দ্ট্মলে হয়ে যায়, প্রচারের মাধ্যমে অন্যদের মধ্যেও
তা সংক্রামিত হয়।

আলেই বলা হয়েছে ঘ্মের সময় যে অজ্ঞস্ত স্বপ্ন দেখা হয় তার অনেকগ**্লিই আমরা ভূলে যাই। আর ভোরের দিকে দেখা স্ব**প্নের পরে সাধারণতঃ ঘুম এমনিতেই ভেঙ্গে যায়। ফলে এই সময়ে দেখা ন্বপ্নের অধিকাংশই আমরা মনে রাখতে পারি। এদের দ্বলারটি বাস্তব জীবনের মিলে যেতেই পারে কারণ ব্বপ্ন হচ্ছে আমাদের বাস্তব জীবনেরই একধরনের প্রতিচ্ছবি। আর এই ধরনের কিছু ঘটনা থেকেই এ ধারনা বলা হয় যে, ভোরের ন্বপ্ন মৃতি হয়। যেনন কেউ হয়তো কোন অতিথি বা প্রিয় জনের আসার অপেক্ষায় ছিলেন, এনিয়ে চিন্তাভাবনাও করছিলেন। ভোরের দিকে ন্বপ্ন দেখলেন, ঐ আকাজ্কিত মান্য বাড়ীতে এসেছেন। পরের দিন বা হয়তো তারও পরের দিন সত্যিই তিনি এলেন এবং ভোরের ন্বপ্ন সত্যি হল'। ন্বপ্ন দেখার পর আবার ঘ্রমিয়ে পড়লে সাধারণতঃ তা প্ররোপ্রির বা আংশিক ভূলে যাওয়া যায়। ন্বপ্নটিকে হ্রেহ্মননে রাখার ইচ্ছেতেই তাই এ ধরনের কথাও বলা হয় যে, ভোরের ন্বপ্ন দেখার পর ঘ্রমিয়ে পড়লে তা আর ফলে না।

কোন কিছা, বৈষয় নিয়ে গভীর ভাবে ভাবলেও ঐ ব্যাপারটা স্বপ্নে দেখা দিতে পারে। যেমন পরীক্ষার আগে, পরীক্ষার হলে গিয়ে প্রীক্ষা দেওয়ার দ্বপ্ন দেখার অভিজ্ঞত। আনাদের অনেকেরই আছে। অনেকে এতে পরীক্ষার প্রাপত্রও দেখতে পারে: মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করা সভাবা প্রশ্নগালের কিছা কিছা এর মধ্যে থাকতে পারে আর তার মধ্যে দঃ'একটি বাস্তবে পরীক্ষায় মিলে যেতেও পারে। তেমনি, কোন বিশেষ সমস্যা নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘ্রমের মধ্যে দ্বপ্লে ঐ সমস্যার বিশেষ কোন সনাধানও প ওয়া য়েতে পারে। সাসলে জাগ্রত অবস্থায় অন্যানা উত্তেজনা মস্তিকের কাজকে বিক্ষিপত করে রাখে, ঘুমের মধ্যে এই বিক্ষিপততা যখন অনেক কমে যায়, তখন সনায়ার মধ্যে জমা থাকা তথ্যাবলী বিশ্লেষিত হয়ে পথ দেখাতে পারে। বিখ্যাত গণিতবিদ রামান্জন নাকি এইভাবে িক্ছ; সমাধান পেয়েছেন। বৈঞ্জিন-এর গঠনপ্রণালীর আকিক্তা ক্রেকুলে-ও নাকি দ্বপ্নে দেখা একটি প্রতীক থেকেই বেঞ্জিনের গঠন প্রণালী ব্রুবাতে পারেন। ব্যাপারগালো অম্বাভাবিক কিছুইে নয়, যাদও সব সময় ঘটেনা। মাদিকল হয় তখনি যখন সাধারণ মান্ত তো বটেই, এই ধরনের বিখ্যাত ব্যক্তি বা বিজ্ঞানীরাও ব্যাপারটিকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বা অলোকিক শস্তির প্রভাবে বলে মনে রাখেন। ঈশ্বর বা অলোকিক শস্তির উপর সরলবিশ্বাসের প্রভাবেই ভ্রান্ডভাবে এধরনের মন্তব্য করা হয়।

আর আকাশে চাঁদের দ্শ্যমান অংশ অন্যায়ী বিচার করা তিথির উপর স্বপ্লের মেলা না মেলা বা শ্ভ-অশ্ভ নিভ'র আদৌ করে না। কি স্বপ্ল দেখা হবে তা নিভ'র করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চিন্তাভাবনা ও বাস্তব জীবন এবং তার নিজের সনায়্র ক্লিয়ার উপর, প্রথিবী থেকে ৩.৮ লক্ষ কিলো-নিটার দ্রেবতী চন্দের দশ্যমান অংশের উপর নয়। যে কেউই এ নিয়ে নিজের উপর গ্রেষণা চালাতে পারেন এবং দেখতে পারেন মেলে কিনা।

কয়েকটি দ্বপ্ন লিখে ফেলি এবং ঐদিনের তিথিও লিখি। এই জ্যৈত শক্ত্রাএকাদশীতে দ্বপ্ন দেখলাম, নিজের চেন্বারে বসে রোগী দেখছি এবং পরের দিন চেম্বারে সতি।ই রোগী দেখলাম। পঞ্জিকা মতে শ্বুজ্ল একাদশীর দ্বপ্ন অসিদ্ধ হয়। আরু সতি। কথা বলতে কি, পেশায় চিকিৎসক হওয়ার জনা রোগী বা চেম্বারের ম্বপ্ন প্রায়ই দেখি। আবার ১১ই জ্যৈষ্ঠ প্রণিমার দিন দেখলাম, আমার বাবা যেন গ্রামের বাড়ীতে বদে আছেন: আমি মেডিক্যাল কলেজের হন্টেল থেকে ছটিতে বাডী গেছি, বাবার সাথে কথা বলছি ইত্যাদি। পঞ্জিকার মতে, চতুদশী ও প্রেণি মার দ্বপ্ন বিলাদের সিদ্ধ হয়। কিন্ত আমার প্রদেধ্য বাবা বছর তিনেক আগে মারা গেছেন। স্থতরাং তাঁর সাথে দেখা হওয়ার আশ্ব সভাবনা তো নেই-ই, বিলম্বিত সম্ভাবনাও নেই। অবশ্যি যারা-এই ধরনের কুসংস্কারকে ধ্রেসতা বলে বিশ্বাস করেন তাঁরা বলতে পারেন, .এর অর্থ আমি কয়েকবছর পরেই মারা যাব এবং পরলোকে বাবার সাথে দেখা হবে। এমন হাসাকরভাবে ভ্রান্ত ধারণাকে আঁকডে রাখার হামেশাই করা হয়। বাস্তবতঃ, পরলোক বলে কিছুই নেই, এবং আমার চির্তরে হারিয়ে যাওয়া বাবার সাথে দেখা আমার কোর্নদিনই হবে না। তাই আমি ঘটনাচক্রে শিগিগরই যদি মারাও যাই, তবে সেটিও স্বপ্লফল অনুযায়ী বিলাবে বাবার সাথে দেখা হওয়ার ব্যাপারটাকে সত্যি করে তুলবে

না। মৃত বাবার কথা মাঝেমাঝেই মনে পড়ে—তাই মাঝেমাঝেই ভাঁকে নিয়ে দ্বপ্ন দেখি, স্নতরাং তিথিফলের সাথে তার কোন যোগাযোগ নেই। আবার পঞ্জিকার এই ধরনের নিদেশি প্রায়শঃই এমন ভাসাভাসা ও ধোঁয়াটে হয় যে তাকে ঘিরে নানা মনগড়া ব্যাখ্যা করে ফেলা যায়। অমুক দিনের দ্বপ্ন শা্ভ কি অশা্ভ বলা হল কিম্তু শা্ভ-অশা্ভ ব্যাপারটা বিভিন্ন জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে অর্থবহন করে এবং ধারণাটাই ভ্রান্তভিত্তর উপর প্রতিষ্ঠিত।

আদিমকালের মান্ধের কাছে দ্বপ্ন ছিল একটা বিদ্ময়। অনেকে একে শয়তান বা বদ্-আত্মার কারসাজি ভেবে আত্মিকতও হত। বাস্তবে না-পাওয়া কোন সঙ্গী বা সন্ধিনী, পরেণ না-হওয়া কোন মধ্র ইচ্ছা অথবা দারিদ্রের মধ্যে এই না-পাওয়া, না-হওয়া ব্যাপারগ্রেলাকে ঘিরে চিন্তাভাবনা চলে। আর এ ইচ্ছাপরেণের দ্বপ্ন দেখলে তা সফল হবে কিনা তা নিয়ে অসহায় জলপনাকলপনা চলে। এই সব জলপনা কলপনার ফলশ্রভিতেই দ্বপ্নকে হিরে নানা ধরনের তত্ত্ব ও ধারণার স্থাতি। এর সাথে নিশে যায় কিছু প্রতীক। মহিষকে হিন্দুরা মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে দেখে কারণ সে যমরাজার বাহন, কিন্তু যমরাজা ও মহিষের কথা একেবারেই না-জানা কোন ব্যক্তির কাছে এর কোন তাৎপর্য নেই। গর্র গাড়ী চেপে মাল নিয়ে যাওয় হয় ব্যবসার জন্য বা বিয়ের দানসামগ্রী আনা হয়। তাই হয়তো বিশেষতঃ গ্রামাণ্ডলে গর্র গাড়ী চড়ার দ্বপ্ন তার্থপ্রাপ্তির ইঙ্কিত বহন করে।

স্বপ্ন মস্তিদ্বের ক্রিয়ারই ফল। তাই এর শাভাশাভ নিগাঁয় করতে বসাটা বোকামি। এর পেছনে নিজের কোন্ চিন্তাভাবনা বা স্মৃতি কাজ করেছে সেটি বড় জোর ভেবে দেখা যায়।

শ্বপ্রের ব্যাপারটা মনস্তাত্মিকদের গভীর আলোচনার বিষয়। বিখ্যাত মনস্তাত্মিক সিগমণ্ড ফ্রেড (১৮৫৬-১৯৩৯) সমগ্র দ্বপ্ন ব্রোস্ততে প্রভীক সংকেত হিসেবে গণ্য করেন। তাঁর মতে দ্বপ্নের মধ্যে মান্ধ তার অবদমিত ইচ্ছাকে প্রকাশ করে—এই অবদমন সাংপ্রতিক বা অভীতেরও হতে পারে। যেমন কোন মেয়ে যদি ঘোড়ার দ্বপ্ন দেখে তবে সেটি তার

অবদমিত যৌন আকা খার নিদেশি দেয়। তবে "স্বায়েডের প্রতি কোনরপে কটাক্ষ না করেও বলা চলে যে, তাঁর প্রতীক অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যার ব্যাপার অার গাস্ত সাপ্রদায়ের সংকেতলিপির সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদান প্রায় একই পর্যায়ে পড়ে। প্রতীকার্থ ঠিক করার ব্যাপারে তিনি সম্পর্ণভাবে দরে কল্পনার উপর নিভ'রশীল।" (পাভলভ পরিচিতি, ৪থ' খণ্ড: ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধায়ে, ১৯৭৭) এবং স্বতিয় কথা বলতে কি ফ্রয়েডের তাত্ত্বিক দিকগালির ভিত্তিই হচ্ছে এই ধরনের দরেকল্পনা ও ভাববাদী নানা ধারণা। যেমন তিনি মনের চালিকাশস্তি ( Psychic energy ) ও এর আবাসম্বল হিসেবে মনের নিজ্ঞান প্রকোষ্ঠের কল্পনা করেছেন। অন্যাদিকে পাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬) বিজ্ঞানসমত কতুবাদী দ্ভিভঙ্গীকে সামনে রেখে মনস্তাত্থিক বিশ্লেষণ করেছেন। তার মতে জন্মের পর থেকেই বিভিন্ন বাস্তব অনুভূতি, স্নায়ার মাধামে চেতনা ও চিন্তাভাবনার জ্বম দেয়ে, এব মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য প্রতিবতী ক্রিয়া (reflex action) প্রধান ভূমিকা পালন করে। **শ্বপ্ন এই চেতনা ও চিন্তা**ভাবনারই ফ**সল** অর্থাৎ সেটি স্নায়, বা কতু নির্ভার। কোন কোন সময় তা জিন-এর ক্রিয়ার উপরও নিভ'রশীল কি**ল্ড** ক্রখনোই মানা্ষের শ্রীর ও পরিবেশের বাস্তব পরিমণ্ডলের বাইরে অবাস্তব অলোকিক, কল্পনাশ্রয়ী কিছু, এ ব্যাপারে দায়ী নয়।

## ভয়ে বুক কাঁপে-পিলে চমকায়-চুল হয় খাড়া

এ ধরনের কথাবাতা হামেশাই শোনা যায়।—আমরা ভয় পেলে বা উর্তেজিত হলে আমাদের শরীরের ভেতর আ্যাড্রেনালিন (adrenaline) নামে একটি পদার্থের ক্ষরণ হয়। কিড্নির ওপরে থাকা এ্যাড্রেনাল গ্র্যাণেডর মেডালা অংশ থেকে এটি বেরোয়। এই পদার্থটির ফলেই এই ধরনের ঘটনাগ্রনি সাত্যিই ঘটে। ক্তবে ব্রক কাপার ব্যাপারটি আসলে হৃদ্পিণ্ডের অতিরিক্ত ধ্রকপ্রকানি। অ্যাড্রেনালিনের প্রভাবে হৃদ্পিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণের হার বা গতি, উত্তেজনা ও মান্তা অনেক বেড়ে যায়।

জীবন্ত শরীরে সদ্পিণ্ডটি সর্বদাই সংকুচিত-প্রসারিত হচ্ছে। কিশ্তু শ্বাভাবিক অবস্থায় এটি আমরা ব্রুতে পারি না। ভয় পেয়ে, এ্যান্দ্রেনালিন বেরিয়ে স্থানিশ্বের গতি ও সংকোচন-প্রসারণের মাত্রা অনেক বেড়ে যাওয়ার ফলে আমরা তখন স্থানিপিণ্ডের এই আতিরিক্ত কাজটি অন্তব করতে পারি। এটিকে বলা হয় palpitation. ব্রুকের ভেতর স্থানিপিণ্ডের এই সচেতন লাফালাফির ফলেই ব্রুকটা যেন কে'পে কে'পে ওঠে। একেই ব্রুব কাপা', 'ব্রুক ধড়ফড় করা' ইত্যাদি বলে বর্ণনা করা হয়।

অ্যান্ডেনালিন আবার পিলে তথা প্লীহার (spleen-এর) চারপাশের আবরণী (capsule)-এর অনৈচ্ছিক মাংসপেশীর সংকোচন (spasm)-ও ঘটায়। ফলে হঠাৎ পেটের উপরের অংশে বাঁদিকে থাকা প্লীহাটি চমকে উঠল—এধরনের বোধ হতে পারে। অ্যান্ডেনালিনের প্রভাবে ব্রক ধড়ফড় করার মত প্লীহা তথা পিলের এই চমকানি অবশ্যি খ্র বেশী হয় না—সবার ক্ষেত্রেও হয় না। তবে কারোর কারোর ক্ষেত্রে হতেই পারে। তাই ব্যাপারটি একেবারেই ভিত্তিহীন নয়।

চামড়ার মধ্যে থাকে এ্যারেকটোরেস পাইলোরাম (arrectores pilorum or pili) নামে একটি নাংসপেশীর পাংলা স্তর। এটি চামড়ার মধ্যে থাকা চুলের গোড়া (hairfollicle)-র সাথে যুক্ত থাকে। অ্যাড্রেনালিন এই মাংসপেশীকেও সংকৃচিত করে: এর ফলে চুলের গোড়ার ঠিক চারপাশের অংশটি উ'ছ হয়ে ওঠে ও তার বাইরের-অংশটি একটু নীছ হয়ে যায়। এর ফলে চুলটি সোজা, খাড়া হয়ে ওঠে এবং চামড়া কাঁটাকাঁটা হয়ে যায়। এটিই ভয়ে চুল খাড়া হওয়ার ও গায়ে কাঁটা দেওয়ার ব্যাপার। একইভাবে উত্তেজিত হলে পাখীর পালক খাড়া হয়ে ওঠে, ময়রে পেখম মেলে, সজাররে গায়ের কাঁটাগ্রলো খাড়া হয়ে ওঠেইতাদি।

অ্যান্তেনালিনের প্রভাবে, ঘম'গ্রাম্থ (sweat gland) নরও উত্তেজনা ঘটে এবং ঘাম বেরোয়, তাই ভয় পেয়ে কুল কুল করে ঘেমে যাওয়ার ব্যাপারও ঘটে।

## কু-দৃষ্টি

কারোর কারোর দুল্টি নাকি খারাপ। এর ফলে বাচ্চার শরীর নাকি শ্বকিয়ে যেতে পারে, কারোর শরীর খারাপ হতে পারে। কেউ খাচ্চে— তার খাওয়ার দিকে লোভাত দুন্থিতে কেট হয়তো তাকিয়ে আছে। তাহলে এর ফলে নজর লেগে খাবার নাকি বমি হয়ে যেতে পারে বা পেট খারাপ করতে পারে। শানর দুষ্টি হিসাবে এগুলোকে অনেকে অভিচিত করে। কাম্পনিক শনিঠাকুরের দৃষ্টি নাকি খবে ক্ষতিকর। যার ফলে শিশ্ব গণেশকে আশীর্বান করতে এসে তার চোখে চোখ ফেলায় গণেশের মাথা প্রড়ে ছাই হয়ে যায়। পাশে একটি হাতীর মাথা পড়ে ছিল। ঐটি বিসয়ে যা হোক করে গণেশকে আন্ত রাখা গেল। শুধু হিন্দু পুরাণে নর, গ্রীক পরোণেও আছে রাক্ষ্মী নেছুমার কথা,—এ যার দিকে তাকাত সে ভদ্ম হয়ে যেত। চোখের দৃষ্টি দিয়ে এই ভাবে ভদ্ম করে দেওয়ার ( ভ্রুম-লোচন ) ব্যাপারটা অনেক প্রাচীন কম্পকাহিনীর বিষয়কতু। এখন ঠিক এইসব ভস্মলোচনের কথা ততটা বলানা হলেও কুদুণিটুর শম্পর্কে বিশ্বাস বিশেষ করে গ্রামাণ্ডলে ও অশিক্ষিত-অস্চেতনদের মধ্যে বেশ ভালভাবেই রয়েছে—যা এই ধরনের সমস্ত মিথে সংস্কার বা কসংস্কারের ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

'ব্রা নজরবালে তেরি ম্হ্কোলা'—গাড়ীর পেছনে অনেকেই এসব লিখে দেয়। কু-দ্ভি সম্পন্ন ব্যক্তিকে এইভাবে গালাগালি দিয়ে ভাগান হচ্ছে যাতে গাড়ীর যাত্রাপথ শত্ত্ব বিপদম্ভ হতে পারে। বাচ্চাদের কপালের একপাশে কাজলের কালো টিপ দেওয়া, ঘ্নাসিতে লোহার কালো টুকরো বা শেকড়-বাকড় মাদ্বলি ঝোলান ইত্যাদির উদ্দেশ্যই এই একই—বদ্দেভি থেকে শিশ্বকে রক্ষা করা। নৌকা বা জাহাজের গায়ে চোথ এ'কে দেওয়া, গাড়ীর পেছনে ছে'ড়া জ্বতো ঝুলিয়ে রাখা ইত্যাদিও করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে এই কু-দ্ভি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হিসেবে নানা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। গ্রামের দিকে কোন শনিবার বা মঙ্গলার সদ্ধ্যেবলা শ্বেনা লংকা, একম্ঠো সর্মে ও ন্ন কোন ব্যক্তি বা গ্রেপালিত পশ্ব ( যেমন দ্বেধবতী গাই )-র গায়ে ব্লিয়ের দিয়ে

একে রক্ষা করা হয় বদ নজর থেকে। তুকা ও আরবরা তাদের উট, ঘোড়া ইত্যাদির গলায় মশ্রপড়া কোনকত বালিয়ে রাখে বা আয়ারল্যাণ্ডে কৃষকরা একটি বিশেষ গাছের পাতাপাড়িয়ে তার ছাই ঘোড়া বা গর্মর ল্যাজে বে ধ রাখে একই কারণে। বাংলাদেশের অনেক জায়গায় এরকম নিয়ম আছে যে নতুনশাড়ি কিনে তার আঁচল থেকে একটু সাতো খলে নিলে আর কারোব নজর লাগবে না। আবার সন্তানের উপর মায়ের দ্র্টি থাকে সবচেয়ে বেশী, তাই তার বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় যখন সে আরেকজনের সাথে অতি ঘানষ্ঠভাবে য়য় হতে যাছে, তখন—মাকে ঐ বিয়ের অনুষ্ঠান নাকি দেখতে নেই, পাছে ঈর্ষাকাতরা মায়ের নজর লেগে যায়। কোন কোন মা আবার সন্তানের বিদায়কালে পায়ের কড়ে আঙ্গলের একটু ধলো নিয়ে তাতে একটু থ্রথ দিয়ে সন্তানের কপালে দিয়ে দেন; বাইরের কারোর বদ্ নজর থেকে সন্তানকে রক্ষা করার এ হল ওম্ব। স্পদ্টতঃই ব্যাপারটি প্রতীকী। মেন মায়ের পায়ের ধলোর সাথে মা-ও চলেছেন ছেলের সাথে, কেউ নজর দিতে এলে তাকে লাখি মেরে ধলোর মত সরিয়ে দেবেন।

এইভাবে প্থিবনির নানা প্রান্তের মান্ত্র অতি প্রাচনিকাল থেকেই অশ্ভে ও ক্ষতিকর কু-দাণ্টির ধারণা করে এসেছে। বিশেষ কোন মান্ত্রে ছাড়াও কাম্পনিক ভূত-প্রেত, দেবদেবনিরও কু-দাণ্টি পড়ার ভয় করা হয়ে। শনিঠাকুর বা মেডুসার মত বাংলাদেশে যেমন প্রচলিত আছে মাষাণ দেবতার ধারণা—যার কোপদাণ্টিতে বাড়ীর অনেকে পরপর অস্তর্ছ হয়ে পড়ে বা মাবা যায় এবং এটি কাটানর জন্য কবির স্থানীয় ওঝা বা গাণিন বিশেষ কিছা অনুষ্ঠান করে। কাম্পনিক ভূত-প্রেত বা দেবদেবীকে কু-দাণ্টি সম্পন্ন হিসেবে ভেবে নিজের বিপদ ও ঝামেলাটাই শাধ্র বাড়ান হয়। যেমন পেত্বিব নজর লোগে বাচ্চা শাকিয়ে গেলে তার জন্য মন্ত্রপড়া বা শান্তিস্বস্তায়ণ করলে বাচ্চা রোগা হয়ে যাওয়ার আসল কারণ আর নিধারিত হয় না এবং বাচ্চাটি হয়তো মারাই যায়। বাচ্চাটি হয়তো ভূগছে ক্মি, হ্কওয়ার্ম বা অপ্যাণ্ডিতে—যার চিকিৎসা করলে বাচ্চাটি স্থন্থ হয়ে যেতে পারে।

কিম্তু সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে, যখন বিশেষ কোন মান্মকে এইভাবে কুদুষ্টি সম্পন্ন ভেবে তাকে দোষারোপ করা হয়। সাধারণতঃ গরীব ও শরীরের দিক থেকে অস্কুন্দর দেখতে কাউকে এধরনের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়। ক্ষ্মার্ড এক ভিখিরি হয়তো গ্রেম্ছ শিশরে খাওয়ার দিকে লোল্যপ দুষ্টিতে তাকিয়ে আছে—নজর দিচ্ছে অপবাদ দিয়ে তাকে মারধাের করার ঘটনা ঘটে এবং শিশ্বটিও এসবে ভয় পেয়ে বা অন্য কোন কারণে ভয় পেয়ে খাবার বিম করতে পারে বা পায়খানা করতে পারে, যাকে ঐ ভিখিরির নজর দেওয়া হিদেবেই বলা হয়। একই ভাবে বিশেষ কাউকে ডাইনী সন্দেহ করা হয়—যেন সে তার দুল্টি দিয়ে কোন শিশুর রক্ত শারে নিচেছ, অফুল্ছ করে ফেলছে। তারাশংকরের 'ডাইনী' গুল্পে এর ভয়ংকর স্থন্দর বর্ণনা রয়েছে। কিভাবে এক নির্দোধ-নিম্পাপ কিশোরী ধীরে ধীরে ডাইনী অপবাদে ভূষিত হল তার কর্ণ বর্ণনা রয়েছে এবং শেষ অফি সে নিজেও বিশ্বাস করতে লাগল তার দুখি লেগে কেউ মারা যেতে পারে বা অসুষ্থ হতে পারে। সব ধরনের কুসংস্কারের মত কুদ্রণ্টি বা নজর লাগার ধারণার কসংস্কারও এইভাবে সামাজ্ঞিক ক্ষত স্থানি করছে।

প্রকৃতপক্ষে তাপশস্থি, বিদ্যুৎশন্তি ইত্যাদির অনুরপে 'দ্ভিশন্তি'র মত কোন শক্তি আদৌ নেই। তাপশক্তি ইত্যাদিকে চোখে না দেখা গেলেও তাকে যেমন বিশেষ পদ্ধতিতে স্ভিট করা যায় তেমনি তার অস্তিজের প্রমাণ পাওয়া যায় নানাভাবে। কিশ্তু মানসিক শক্তির মত দৃষ্টি শক্তিও অস্তিজ্বইন। তাপশক্তি সব সময়েই তার নির্দিণ্ট গ্রেণবেলীপ্রকাশ করবে, যেমন সবসময়ই তা—কম হোক কেশী হোক—জল বা পারদের সম্প্রসারণ ঘটাবে। কিশ্তু দ্ভিশক্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের নির্দিণ্ট কোন গ্রেণ দেখা যায় না। বিশেষ কারোর ক্ষেত্রে এর অস্তিজের কথা বলা হয়, যা ম্পাটতঃই অবৈজ্ঞানিক ও মনগড়া।

আমরা চোখ দিয়ে দেখি। কোন কিছু খেকে আলো আমাদের চোখে পড়ে। ঐ বস্তুটি নিজেই আলোর উৎস হতে পারে যেমন সূর্য বা ইলেকট্রিক বাল্বে। কিম্তু অন্যান্য সব বস্তুর ক্ষেত্রেই এই প্রাকৃতিক বা

কুত্রিম আলোর উৎস থেকে আলোকশক্তি ঐ বস্তুর উপর পড়ে এবং বস্তুটি থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসে। তখন কতুটিকে আমরা দেখতে পাই। আলোকশক্তি চোখের সামনের পাংলা আবরণী কন্জাং-টাইভা, তারপর লেন্স, ও তরল কিছু, পদার্থ ভেদ করে চক্ষ্ণ, গোলকের পেছনের অংশে আসে। এখানে থাকে চক্ষ্যগোলকের, আলোর প্রতি সংবেদনশীল দ্নায়্জজ'রিত শুর রেটিনা। এই রেটিনার রড়ে ও কোন্(rods ৯ cones) নামক কোষগালিতে যথাক্রমে রোডোপসিন ও আয়নোপসিস নামক পদার্থ থাকে। এগালি আপতিত আলোকশক্তিকে শোষণ করে ও তার সাহায়ো পর্যায়ক্রমিক রাসায়নিক বিক্লিয়ার ( Photo-chemical process ) মাধামে রেটিনার সাথে যাক্ত দ্নায়,তশ্তুগালিতে উত্তেজনার সাভি করে। এই উত্তেজনা চোখের দনায় ( optic nerve )-এর মাধ্যমে মস্তিকে যায় এবং মস্তিতেকর বিশেষ কিছু, অণ্ডনের মধ্য দিয়ে গিয়ে পেছনের দিকের অক্সিপিট্যাল অংশে অবন্থিত দুশ্নকেন্দ্রে ( vision centre ) আসে । এর পাশেই থাকে আরেকটি কেন্দ্র ষেটি এই উত্তেজনার মানসিক ব্যাখ্যা করে ও তাকে অর্থবিহ করে তোলে ( visuopsychic centre )। আর তখন আমরা, যে জিনিষটি থেকে আলো এসে চোখে পড়েছে সেটিকে, জন্মের পর থেকে লাভ করা অভিজ্ঞতা সমূদ্ধ স্নায়বিক সংকেত অনুযায়ী, বিভিন্ন নামে চিনতে পারি। আলোকরশিয় তরঙ্গের আকারে সণ্ডঃণ করে। বিভিন্ন মাত্রার ও রঙের আলোকরশিনর তরঙ্গ দৈঘণ বিভিন্ন। আমাদের চোখ ৩৯০-৭৬০ মিলি মাইক্র-এই তরঙ্গ দৈঘেণার মধাবতী সমস্ত আলোকরশিমকে দেখতে পায়, তাই এর কম তরঙ্গ দৈর্ঘোর আলট্রাভায়নেট-রশিন্ন ও বেশী তরঙ্গ দৈঘোর ইনফা-রেডরশ্নি আমরা দেখতে পাই না।

সংক্ষেপে এই হল আমাদের দুণ্টি-রহস্য। এখানে বাইরে থেকে আলোকশক্তি তরক্ষের আকারে চোখে ঢোকে ও বিশেষ রাসায়নিক বিক্লিয়ার মাধ্যমে যে স্নায়বিক উত্তেজনা সৃণ্টি করে সেটিই মহ্লিণ্টেক বিশ্লেষিত হয়ে অর্থবহ নানা দুশ্য আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। স্পন্টতঃই এখানে চোখ থেকে কোন শক্তি বেরনের বিশ্বমান সম্ভাবনা নেই। তাই প্রচীন নানা সাহিত্যের চিত্ররূপে ক্রুণ্ধ দেবতা বা ম্বনিশ্বির চোখ থেকে

আলোকচ্ছটা বের,চেছ ও কাউকে ভদন করে দিচ্ছে ইত্যাকার ঝাপারগ্রন্থি নিছকই মিথ্যে ও কলপনা ছাড়া কিছ্মই নয়, কারণ প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি উল্টোই। আলোকচ্ছটাই চোখে ঢুকছে। আর যেহেতু কোন শক্তি ছাড়া কোন ধরনের কাজ হতে পারে না, ও দুণ্টিশন্তির অস্তিত্ব নেই, তাই দুণ্টি বা নজর দিয়ে ভাল-খারাপ কোনকিছ্ম করাই সভব নয়,—বাচ্চার রক্ত শাকিয়ে দেওয়াও না, গাড়ীর যাত্রাপথকে বিপদ্সংকুল করাও না। যদি কিছ্ম ঘটে তা ঘটবে নজর লাগার প্রতি সন্ধ ও মিথ্যা বিশ্বাসের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভীতিজনিত মানসিক কারণেই—যেটিও আবার দনায়নামক বস্তু নিভার। তাই যে সব ঘটনাকে কারোর বদ্ধ নজর বা কুদ্ণির জন্য ভাবা হচেছ, সেগালিকে বিজ্ঞানসংমত পদ্ধতিতেই বিচার করে তার প্রতিবিধান করা উচিত। বদ্দেজর কাটানর জন্য ফালতু কাজকর্মে সময় নন্ট না করাটাই দরকার।

### তিলতম্ব ও যতুকতম্ব

চামড়ার বিভিন্ন স্থানে ছোট্ট কালো দাগকে তিল বলা হয়। আর এই দাগ একটু বড় হলে তাকে যতুক বা জড়লে বলে—যেটি চামড়া থেকে একটু উঠে থাকতে পারে, তার ওপর চলেও থাকতে পারে। ইংরেজিতে একে বলে mole আর চিকিৎসা শাদেরর পরিভাষা হছেছ nevus pigmentosus. Nevus শ্বদটি ল্যাটিন, ষার অর্থ হছেছ জন্ম দাগ। চামড়ার সঙ্গে একই তলে অবস্থিত বা একটু উচ্চ হয়ে উঠে থাকা, বিভিন্ন আকারের জন্মগত কালো দাগকে nevus pigmentosus বা mole অ্থাৎ তিল ও যতুক বলা হয়।

যে কোন অংবাভাবিক জিনিষই মান্ধের মনে আগ্রহ জাগায়।
নিজেদের গায়ের রঙের কারণ যেমন জানাছিল না, তেমনি চামড়ার ওপর
হঠাং হঠাং বিশেষ কোন স্থানে অংবাভাবিক কালো দাগ তথা তিল ও
যতুকের বৈজ্ঞানিক কারণও প্রাচীনকালে জানা ছিল না। তাই মান্ধের
সদা অন্সন্ধিংল্ন, জ্ঞানপিপাল্প মন এ সবের তাংপর্য খোঁজার চেন্টা করেছে

এবং অসম্পর্ণে জ্ঞান ও কিছ্ আন্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে অবিশ্বিত তিল ও যতুকের বিশেষ অর্থ কলপনা করেছে। অবশ্যই এর সাথে রয়েছে পর্যবেক্ষণজাত কিছ্ অভিজ্ঞতা, যা কথনো কাকতালীয়ভাবে, কথনো বা মনের মধ্যে পর্বে আরোপিত ধারণার উপর ভিত্তি করে মনগড়া সিন্ধান্ত অনুযায়ী মিলেছে, এর সাথে আছে কিছু প্রতীকি ধারণা। অন্যান্য বহু সংস্কারের জন্মও এইভাবেই।

প্রাচীন বই স্থন্তমাণ্যের যতুক তাবে বলা হইয়েছে—"১। মুখের বামভাগে যতুক থাকিলে সুখী ও ধীর হয়। ২। দক্ষিণভাগে সম্মান ও রাজবং সুখী। ৩। বামহন্তের কন্ইয়ের উপর দ্বংখী। ৪। বামহন্তের কন্ই-এর নীচে অভিলাষী। ৫। দক্ষিণহন্তের কণ্ইয়ের উপর নিম্দিত চরিত্র। ৬। দক্ষিণহন্তের কণ্ইয়ের নীচে কাম্ম্ক। ৭। বামবক্ষে পরধন লাভে গবিত। ৮। দক্ষিণ বক্ষে, মুখ ও পাপী। ৯। নেতে দ্ফিলক্তি সম্পন্ন, ব্রুদিধমান ও দাতা। ১০। করতলে অঞ্চণী ও অপ্রবাসী। ১১। পদতলে, ধননাশকারী ও অদর্ধ মুখা। ১২। গ্রেহ্যে পীড়িত ও অস্থখী। ১০। জননেন্দ্রিয়ে কাম্ম্ক ও নিম্দিত চরিত্র। ১৪। উর্ত্তে নম্ফচরিত্র ও পরদারলোভী। ১৫। বামপাদ মূলে অজ্ঞ ও অমিক্ষিত। ১৬। দক্ষিণপাদমূলে অমণ্শীল। ১৭। কর্ণে প্রুভিধর ও স্থভাষী। ১৮। কটিদেশে দৈতিক পীড়ার ফ্রণ্ডায় কাত্র ও স্বর্দা অস্থখী। ১৯। নিত্তে অদ্বাভাবিক অভিগমন প্রিয়। ২০। প্রেষ্ঠ দাতা, ধীর ও শান্ত। ২১। জাণুতে বলিষ্ঠ, ভোত্তা ও প্রোপকারী।"

একইভাবে তিলতত্ত্বে বলা হয়েছে—"১। ললাটের দক্ষিণপাদেব নাসার উপর তিল থাকিলে দৈবধন ও যশোলাভের সম্ভাবনা। ২। নেত্রের নিমে তিল, অধ্যবসায়ীর চিহ্ন। ৩। গণ্ডছলে তিল থাকিলে কখনোই ধনশালী হয় না। ৪। নিমু ও ওপর ওণ্ডের তিল বিলাসিতা ও প্রেমিকার চিহ্ন। ৫। কণ্ঠের তিল বিবাহদারা ধনলাভ প্রকাশ করে। ৬। বক্ষদ্ব তিল স্থান্থ দেহ ও ভাগ্যের পরিচায়ক। ৭। দক্ষিণ পঞ্জরন্থ তিল হীনব্দিধর পরিচয়। ৮। উদরের তিল পেটুক অর্থপের ও পরিচহন প্রিয়তার লক্ষণ। ৯। হদয়ের বিপরীতদিক্ষ্ম তিল নৃশংসতার চিহ্ন।

১০। দক্ষিণবাহ্ম তিল দ্ঢ়েদেহ ও ধৈর্য শীলতার চিহ্ন। ১১। কণ্টছ তিল ধৈর্য শীলতা, বিশ্বাস ও ভক্তিমানের চিহ্ন। ১২। ললাটের বামপাদেব বি তিল (কেশের নিকটবতী ) দ্বংখ ও অসচ্চরিত্রতার চিহ্ন। ১০। ললাটের বামপাদেব র (কণে র দিকের) তিল অপবায় নিম্দা ও অখ্যাতি ঘোষণা করে। ১৪। নাসিকাব দক্ষিণপাদেব র (চক্ষ্রে দিকের) তিল দীর্য জীবী ধনবান ও অধ্যবসায়ীর চিহ্ন। ১৫। অনুনিমুছ তিল জীবনব্যাপী দ্বংখদারিদ্রের পরিচায়ক। ১৬। নাসিকার বামপাশ্ব তিল নির্ধণী, অপব্যয়ী ও মুখে র পরিচায়ক। ১৬। নাসিকার বামপাশ্ব ছ তিল নির্ধণী, অপব্যয়ী ও মুখে র পরিচায়ক। ১৮। দক্ষিণপদের তিল জ্ঞানের পরিচায়ক। ১৯। বামগণ্ডের তিল দাম্পত্যপ্রেমে স্থখী ও অসোভাগ্যের চিহ্ন। ২০। কর্ণ নধ্যন্থ তিল ভাগা ও যশের চিহ্ন।"

তিল ও যতুকের অবস্থান দেখে লোকচরিত্র বিচার করার প্রবণতা এখন অনেকটাই কম। তব্ এখনো অনেকেই এ ব্যাপারে উৎসাহী। "রাত্রি ঘণ্টা ৮।১০।৪৫ মধ্যে বার্ত্তাকু, পরে মাষকলাই ভক্ষণ নিষেধ"— পঞ্চিকার এ হেন নির্দেশকে মেনে চলার মত লোক এখন প্রায় নেই। কিম্কু তিল বা যতুক তত্ত্বের সবটা না হলেও বিশেষ দ্ব'টারটি নিয়মকে গ্রেছ দেন এধরনের লোকের সংখ্যা তুলনামলেক ভাবে বেশীই।

তিল বা জতুকেব কালো রঙটি হয় মেলানিন নামে একটি পদার্থের জন্য। আগাদের গায়ের রঙের পেছনে কয়েকটি পদার্থের ভূমিকা থাকে—এগর্বাল হল কালো রঙের মেলানিন ও মেলানয়েড; ক্যায়োটিন, অক্সিছিমোন্মোবিন ও বিজারিত হিমোঝোবিন। এদের মধ্যে মেলানিনের ভূমিকাই সবচেয়ে গ্রের্জ্পর্যে। মেলানোরান্ট নামে শরীরের বিশেষ ধরনের কোষে এই পদার্থ তৈরী হয় কিছ্র হয়মোন ও উৎসেচক বা এনজাইমের প্রভাবে। এই কোষ শরীরের সবর্গ্র ছড়িয়ে পড়ে এবং মেলানোয়ান্ট মেলানিনপর্যে হয়ে গেলে তাকে বলাহয় মেলানোসাইট। অনেকের মত 'অ্যামাইনো আ্যাসিড টাইরোসিন' নামে এক ধরনের প্রোটিন মেলানেজ নামক উৎসেচকের শরা রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে মেলানিনে পরিণত হয়। ইণ্টারমেডিন বা মেলানোসাইট শ্রিম্লেটিং হয়মোন (MSH) নামের হয়মোনটি মেলানো-

সাইট তথা মেলানিন প্রস্তৃতিকে প্রভাবিত করে। শরীরের কালো অংশে ও কালো চামড়ার লোকের মধ্যে এই রঞ্জক পদার্থের আধিক্য থাকে। মেলানিন তৈরীর এই সামগ্রিক প্রক্রিয়া তথা সারা শরীরে এর ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে সক্ষেয় ছন্দ াতনের ফলে চামড়ার কোন কোন অঞ্চলে মেলানোসাইটের আধিক্য ঘটে যায়, ফলে ঐ বিন্দটেকে চার পাশের অংশ থেকে কালো দেখায়। আর এটিই তিল বা যতুক।

দ্বাভাবিক ভাবেই এই নেলানিন তৈরী বা আচমকা কোন স্থানে নেলানিনের আধিকার সাথে সংশ্লিণ্ড ব্যক্তির স্থী বা ধীর হওয়া, ব্যাদিধমান বা অদর্থমুখে হওয়া ইত্যাকার চারিত্রিক বৈশিদ্টোর যেমন কোন সম্পর্ক নেই, তেম্মি সম্পর্ক নেই বিয়েতে অর্থলাভ, জীবনব্যাপী দঃখদারিদ্রা ইত্যাদি তবিতবোর সাথেও। যতুকতত্ত্ব বা তিলতত্ত্বের অধিকাংশই করা হয়েছে শরীরের স্থানীয় অণ্ডলের বিশেষ কাজ বা প্রতীকি তাৎপর্যের উপর ভিত্তি করে ৷ যেমন জননেন্দ্রিয়ে তিল থাকলে কাম্ক হওয়া, উর**্তে যতুক থাকলে পরদারলোভী হওয়া ইত্যাদি ধরনের ধারণা**। হস্তরেখাবিদ্যা ( palmistry ), জ্যোতিষ্বিদ্যা ইত্যাদির মত এ ধরনের ধারণাবলীও সম্পূর্ণে অন্যান প্রসৃতে বা ভ্রান্ত ধারণা ও পর্যবেক্ষণের ভ্রান্ত পদর্ধতির উপর গড়ে ওঠা। এসর নিয়ে আরো গবেষণা অবশাই প্রয়োজন কিশ্তু তা এসবের উপর আন্থ। রেখে যেকোনভাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নয়—মুক্ত দুণ্টি নিয়ে, বিজ্ঞান সম্মত পদধতিতেই তা হওয়া প্রয়োজন। সময়ের পরিবর্তনের সাথে এই ধরনের অপ-তত্ত্বের উপর নির্ভারতা অবশ্যি অনেক কমে গেছে। এটিও প্রমাণ করে যে, এগালি সনাতন ও সত্য আদৌ নয়।

### হাতের রেখা

বাঁদর, গেরিলা, শিশপাঞ্জী, বনমান্য ইত্যাদির মত মান্যের করতলেও ছোট বড় বহু ভাঁজ বা তথাকথিত রেখা রয়েছে। বাঁদর বা গেরিলারা এই সব ভাঁজের বিশেষ তাৎপর্য কম্পনা করে নিজেদের ভবিতব্য বা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করার চেষ্ট্য করে বলে কোন জীববিজ্ঞানীর জানা নেই। তবে মান্ষ যে করে তা আমরা সবাই জ্ঞানি। এ থেকে হস্তরেখাবিদ্যা (palmstry)-র স্থিট হয়েছে, এটি আবার জ্যোতিষ্ববিদ্যা (astrology) নামক অপবৈজ্ঞানিক ধারণার সাথে সরাস্থির যুক্ত।

প্রকৃতির কাছে অসহায় মান্র্যের মনে অতি দ্বাভাবিকভাবেই নিজেদের ভবিষাৎ জবিনের ছবিটা জানার তীর আকাক্ষা ছিল। সামাজিক অসহায়তা এই আকাষ্ট্রাকে আরো পর্লিট জ্ঞানিয়েছে। তাই আরো নানা পর্ণধতির মত মান্ম্ব জ্যোতিষ্বিদ্যার জন্ম দিয়েছে। মিস্তব্দ তথা কম্পনা করার ক্ষমতার অধিকারী মান্ত্রধ নিজেদের জীবন তথা এই প্রকৃতি বিশ্বব্রহ্মাণেডর স্থিকভা হিসাবে আদিমকালেই এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কম্পনা করেছে। এই ঈশ্বর থাকেন মহাকাশে, তাঁরই অ**ঙ্গ**লি হেলনে স্থেচন্দ্রগ্রহ-নক্ষরাদি পরিচালিত হয়। আবার তাঁরই নিদেশি প্রতি নান,যের চরিত্র ও জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। এধরনের কম্পনা থেকেই ভাবা হয়েছে গ্রহ নক্ষয়ের অবস্থান থেকে ঐ সর্ব'শক্তিমান স্থিকিতার ইচ্ছাকে জানা সম্ভব আর এর উপর ভিত্তি করেই কোন মানুষের জীবন ও চরিত্রকেও জানা সভব কারণ এটিও তারই ইচ্ছায় ঘটে! তাই জ্ঞান-ণিপাসার ফলে মানুষ যেনন মহাকাশের গ্রহনক্ষ্যাদির গতিপথ ইত্যাদির পর্যবেক্ষণ করেছে তেমনি তার সাথে মিশিয়েছে নিজেদের জীবনকে। এই ভাবেই সাজি হয়েছে নিজেদের ভবিষ্যাৎ ইত্যাদিকে জানার জন্য জ্যোতিষ-বিদ্যার। হাতের কাছেই পাওয়া হাতের রেখার উপরও তাকে আরোপিত করেছে। সৃণ্টি হয়েছে হস্তরেখা বিদ্যার। এর সাথে মিশেছে কিছু পর্যবেক্ষণ, যা কাকতালীয়ভাবে কিছু, কিছু; হয়তো মিলেছেও।

হাতের তালতেই রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি, শনি, শ্রে, মঙ্গল, ব্রে, রাহ্ন, কেতু ইত্যাদি গ্রহের প্রতীকি অবস্থানের কথা বলা হয়। যেমন তর্জানীর গোড়ায় বৃহস্পতি বা ব্রেড়া আঙ্গলের গোড়ায় শ্রে ইত্যাদি। এই সব স্থানের উ'ছ নীছ আকার, নানা রেখা ইত্যাদির উপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চরিত্র ভবিতব্য নির্ভার করে বলে বলা হয়। যেমন বৃহস্পতিস্থান উ'ছ থাকলে কেউ স্থা, ধনবান ও খ্যাভিমান হবে। আবার হাতের বিভিন্ন রেখার

সাথে শরীরের নানা অংশকে মেলান হয়েছে যেমন মস্তিত্ক রেখা, প্রদয়রেখা ইত্যাদি। কয়েকটি আবার অন্যভাবেও বলা হয় যেমন আয়ুরেখা। এই সব রেখার দৈঘা, অবিচ্ছিন্নতা, শাখা-প্রশাখা, গতিপথ ইত্যাদির বিশ্লেষণ করে কে কদিদন বাঁচবে, কার কটি বিয়ে হবে, কটি ছেলেমেয়ে হবে, কবে অস্থখ হবে ইত্যাদি ধরনের ভবিষ্যদ্বোণী করা হয়। কে প্রদয়হীন কি দয়াবান অথবা সাহিত্যরসিক কি বিজ্ঞানী হবেন তাও নাকি বোঝা যায়।

কিম্ত জ্যোতিষ্ববিদ্যার প্রাথমিক ভিত্তিটিই কাম্পনিক। মনে করা হয়, বহু, সহস্র মাইল দ্বেতী গ্রহনক্ষ্যাদি মানুষের চরিত্র ও জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। আদৌ এ ব্যাপারটি ঘটতে পারে না। সংর্য ও চন্দ্র প্রিথবীর কাছাকাছি হওয়ার জন্য এদের মহাকর্ষজনিত আকর্ষণের প্রভাব প্রথিবীর আবহাওয়ায় একটি গ্রের্থপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারেই। কিন্তু জ্যোতিষ্ববিদ্যা বণিত অন্যান্য গ্রহ নক্ষরাদি এই প্রভাবটুকও ফেলে না। বডজোর অতিসক্ষ্যে মহাকর্ষজনিত আকর্ষণ, মহাজাগতিক রশিন ইত্যাদি দান করে। আর এই আকর্ষণ, আমাশার জীবাণঃ থেকে শারা করে গরা বাছার, বাঁদর, শিশ্পাঞ্জী, মান্ত্র ইত্যাদি সমস্ত ধরনের প্রাণী ও উদিভদের উপর কাজ করে কিম্তু তা কখনোই এমন নয় যে, সেটি তাদের চরিত্র ও ভবিষাৎ জীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করবে। মানুষের চরিত্র তার পরিবেশ ও মস্তিত্বের ক্রিয়ার উপর নিভ'র শীল, শেষোন্থাটির উপর বংশগতি ( heredity )-র প্রভাব রয়েছে যা 'জিন' নামক বৃহত্তর মাধ্যমে নিয়শ্তিত হয়। মানুষের জীবনও তার সমাজ-বাব**ন্**যার উপর নিভারশীল। শাসক্রেণীর অনুগত ভাববাদীরা **অ**জ্ঞতা-প্রসতে ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে, মানুষের জীবনে সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব তথা শাসকশ্রেণীর শোষণ-অভ্যাচারকে ঢাকা দেওয়ার জন্য ধরাছোঁয়ার वारेट्रात् शह-नक्षतानित्क माधात्व मान्यस्य मात्रिता, म्यूर्ममा ख्या मात्रला, জ্ঞান, নিষ্ঠরতা ইত্যাদির জন্য দায়ী করেছে এবং এইভাবে তাদের অভ্ত রেখে বিক্ষোভের বর্শাম্খকে বিপথে চালিত করার কাজে ব্যবহার করেছে। সাথে ছিল রাজারাজভাদের ভবিষাং জেনে দেওয়ার চেণ্টা। যাইহোক জ্যোতিষ-বিদ্যার প্রাথমিক ভিত্তি যে কম্পনাপ্রসতে ও পরে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

ভাবে শাসক গোষ্ঠীর দারা পরিপন্টে তা দপন্ট। স্থতরাং এর উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিশবভাব ও ভবিতব্যের উপর বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষ্মাদির নিজ্ঞাব প্রভাব একেবারেই ভূল ধারণা; একইভাবে ভূল হাতের তাল্পর বিশেষ বিশেষ দানে ঐ সব গ্রহের প্রতীকি অবস্থান কল্পনা করে তার ব্যাখ্যা খোঁজা।

আবার জ্যোতিষ্ববিদ্যা তথা হস্তরেখাবিদ্যায় যে সব গ্রহের কথা বলা হয় তাদের মধ্যে রাহ্-কেতুর কোন বাস্তব অস্তিষ্ট নেই। প্রথমে বলা হত এরা হল আকাশের দ্বিট দৈত্য। পরে এই গণ্যাজাটিকে যখন আর চালান গেল না, তখন বলা হল আসলে এরা মহাকাশে অন্ধকার ও অদ্শ্য দ্বিট গ্রহ, যা আসলে স্বর্থ-চন্দ্র-প্রথিবীর গতিপথের ছেদবিন্দ্র। বাস্তবতঃ এই ছেদবিন্দ্রর কোন অস্তিষ্থ নেই এবং তার কোন বাস্তব কার্যকারিতাও নেই, যেমন নেই আকাশে উড়ে যাওয়া একটি এরোপ্লেনের গতিপথের সাথে নীচে গ্রাণ্ড ট্রাংক রোভ দিয়ে চলন্ত একটি লরির গতিপথের ছেদবিন্দ্রে বাস্তব অস্তিষ্থ ও কার্যকারিতা। অন্যাদিকে ইউরেনাস, নেপছন, প্র্টো এই এই সব গ্রহের অস্তিষ্থ থাকলেও এগ্রলাের কথা বলা হয় নি, তার সহজ্ব কারণ এগ্রলাের অস্তিষ্থ প্রাচনিকালের মান্ত্রম্ব জ্ঞানতেন না।

সম্ভাব্যতার নিয়মে কিছ্ম কিছ্ম নিলে যাওয়া ছাড়া হাতের রেখা থেকে করা ভবিষ্যদ্বোণী কখনোই মেলে না। অনেক জ্যোতিষী সম্ক্রে পর্যবেক্ষণ শক্তি, লোকচরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষমতা, আর কমনসেশ্স মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দেখে কিছ্ম কিছ্ম কথা বলেন যার অনেকগর্মলই মিলে যেতে বাধ্য। হাতের রেখার তথাকথিত বিশ্লেষণগর্মলি মাথায় না রেখেও যে কেউ এটি করতে পারেন। আর যিনি হাত দেখাতে এসেছেন তাঁর মধ্যেও এর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস থাকে। তিনি জ্যোতিষীর সব কথাকেই নিজের জীবনের সাথে মেলানর মান্সিকতা নিয়েই আসেন এবং তা করেনও। জ্যোতিষী একদিকে যেমন কিছ্ম আশাব্যঞ্জক কথা বিশ্বাস্যোগ্য ভঙ্গীতে আউড়ে থরিন্দারের আছা অর্জন করেন, তেমনি তাঁর হে'য়ালিপণে কথাবাতার বিভিন্ন ধরনের অর্থ'ও হয়। "গত এক বছরের মধ্যে আপনার ভারী কোন রোগ হয়েছিল"—এটি প্রায় স্বার ক্ষেত্রেই স্থিতা বলেই প্রমাণিত হবে,—থরিন্দারে ভারী রোগ বলতে ইন্সন্যোঞ্জাকেও ব্রুতে

পারেন, এনকেফালাইটিসকেও মনে করতে পারেন। আর জ্যোতিষীর নানা গম্ভীর কথাবার্তা, জটিল হিসাবানকাশ, বৃহস্পতি তুঙ্গে-শনি বন্ধী ইত্যাদি জাতীয় রহস্যময় শবদ উচ্চারণ —সর্বামিলিয়ে সাধারণ মান্ম জ্যোতিষ্ববিদ্যা তথা হাতের রেখায় আস্থাশীল হয়ে পড়েন; ছোট্রেলা থেকে এ সব ব্যাপার শ্নতে শ্নতে দ্ট্নলে বিশ্বাস মনের মধ্যে আগেই জক্মে যায়।

আসলে হাতের রেখা বা ভাজ ( crease ) নিছকই একটি শারীরিক প্রয়োজনীয়তা থেকে সন্ট। এর সঙ্গে বহু লক্ষ মাইল দরের শত্ত বৃহুম্পতি মঙ্গল গ্রহের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের শরীরের যে সমস্ত গাঁটেরই অনেক নডাচডা হয় সেই সব গাঁটের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই ধরনের ভাঁজ খাকে। গাঁটটি যে দিকে ভাঁজ হয় ( flexor aspect ) সেই দিকেই সাধারণতঃ এই ভাঁজটি থাকে। কন্ট বা কবিজর সামনে, হাঁটুর পিছনে এইভাবে চামডার উপর ভাঁজ থাকে। কন্ই-এর সামনের ভাঁজটি ( elbow crease ) বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রক্ষের হতে পারে, সক্ষা ভফাৎ থাকতে পারে। কিল্তু এই ভাঁজ যেমন ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিগত চরিত্র বা অতীত-বর্তমান ভবিষ্যাৎ জীবনের কোন ইঙ্গিত দেয় না, হাতের ভালার উপার ভাঁজগার্লিও ( palmar creases ) তেমনি ঐ ধরনেব কোন অর্থ বহন করে না, কারণ হাতের তাল্মর ভাঁজ বা রেখাগ্মলিও আঙ্গলের নডাচভার স্থাবিধার জন্য বিভিন্ন গাঁট অনুযায়ী স্পুটি হয়েছে। আঙ্গলের ছোট ছোট হাড ( phalanes )-এর মধ্যবতী গাটের সামনে যেমন ভাজ আছে, আঙ্গলের গোডাতেও তেমনি ভাঁজ রয়েছে। বিবর্তানের পর্যায নেয়ে মান্য ( Homo sapien )-এর পর্বসরী বাদর শিম্পাঞ্জারা যখন থেকে হাতের ব্যবহার শ্বের করেছে তখন থেকেই এই সব ভাঁজের সূচিট হয়েছে। মান্ব্রের শরীরের অন্যান্য অংশের মত এটিও বহু, সহস্র বছরের বিবত'নের ফসল—একটি শারীরিক বৈশিষ্ট্য মাত্র। একটি শিশ**্ব যথন** মায়ের পেটে থাকে তথন তার হাত থাকে মুন্দিবদ্ধ। হাতের তালার চাঁমড়া এই সময়ে বিভিন্ন গাঁট অন্যায়ী যেভাবে সংকৃচিত থাকে সেভাবেই এই সমস্ত রেখার স্থিটি হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হাতের এই সব রেখার বিন্যাস মলেতঃ এক ধরনের হলেও কিছু কিছু তফাং থাকেই। নিদিন্ট

শারীরক্তীয় কারণে, জিন (gene)-এর প্রভাবে প্রথিবীর বহু কোটি
মান্দের মুখ্যণ্ডল তথা শারীরিক গঠন যেমন বিভিন্ন এবং তার সাথে
যেমন ব্রুস্পতি-শ্রুক ইত্যাদি গ্রহের কোন সম্পর্ক নেই তেমনি হাতের
রেখার বিভিন্নভার মধ্যেও এধরনের কোন অপাথিব শক্তির প্রভাব থাকে
না। একটি শিশ্ব যখন জম্মায় তখন তার শরীরের অন্যান্য অংশের
চামড়ার মত হাতের তাল্বের চামড়ায় ও চামড়ার নীচের অংশে প্রচুর জলীয়
পদার্থ থাকে। শিশ্বের বয়স বাড়লে ধীরে ধীরে এই জলীয় অংশ কিছ্রটা
কমে যায়, ফলে চামড়ার যেমন অতিস্ক্রো ভাঁজের স্থিটি হয়, তেমনি
হাতের তাল্বেও ছোট ছোট রেখা দেখা দেয়। এইসব নিলিয়েই এইভাবে
হাতের ছোট-বড় রেখার স্থিট।

হাত ও পায়ের পাতা কাজকর্ম-হাঁটাচলার ফলে বহু, জিনিষের সংস্পার্শে আসে ও ঘর্ষণ লাগে; তাই সেখানকার চামডা অপেক্ষাকৃত পরের। চামডার একেবারে উপরের অংশটির নাম এপিডার্রমিস (epidermis); এতে বিভিন্ন ধরনের আবর্ণী কলা (epithelial tissue) থাকে। এর নীচে থাকে শন্তু, নোটা ও **ন্থিভিন্থাপ**ক ( elastic ) অংশ কোরিয়াম ( corium )। হাতে-পায়ের এটিও অপেক্ষাকৃত প্রের থাকে। বিভিন্ন গাঁটের সামনেকার কোরিয়াম-এ গাঁটের নড়াচড়ার ফলে স্থায়ী ভাঁজের স্টিউ হয়, ঐ অনুযায়ী এ স্থানের এপিথেলিয়ামেও ভাঁজ থাকে। হাতের পাতায়ও একই ভাবে ভাঁজের বা রেখার স্মৃত্তি হয়। এছাডা হাতে ও পায়ের পাতার চামডায় অতি সক্ষা খাঁজ থাকে যা চক্রাকার, মণ্ডলাকার বা অনিয়মিত ভাবে সাজান থাকে; এই সব খাঁজে থাকে অজম্র ঘাম নিঃসরণকারী গ্রন্থি (sweat gland)। চামভায় সিবাম নামে আরেকটি চটচটে আঠাল রুস নিঃসরণের জনা সোরেসিয়াস গ্রন্থি ( sebacious gland )-ও থাকে ৷ কিল্ডু হাতের ও পায়ের পাতায় এটি সম্পূর্ণ অনুপন্থিত। হাতের পাতার যে আংশটি ব্রুম্পতির স্থান বলে বলাহয় (অথণি তজানীর গোড়ায়) সেখানকার চামড়া কেটে আণ্বেক্ষিণিক পরীক্ষায় যা দেখা এবং সেখানকার চামভার রাসায়নিক বিশ্লেষণে যা পাওয়া যাবে, হাতের

পাতার অন্য অংশেও ঐ একই জিনিষ পাওয়া যাবে। তথাকথিত বৃহদ্পতির স্থান বা রাহ্মর স্থানের চামড়ায় কোন ধরনের তফাং নেই যদিও জ্যোতিয়ীরা এদের কাজকে সম্পর্ণে বিপরীত বলেই বলেন। (সক্ষেত্র দেখলে তফাং যা আছে তা চামড়ার ওপরের সাজান খাঁজ ও তাদের ভেতর থাকা sweat gland-এর বিন্যাসে। এটি একই ব্যক্তির হাতের পাতার বিভিন্ন অংশে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের হয়। একে কাজে লাগিয়ে আঙ্গলের টিপছাপের সাহায্যে বিভিন্ন ব্যক্তিকে চেনা যায়। স্পন্টতঃ এই তফাংও বিভিন্ন বটগাছের পাতার সংখ্যার তফাতের মত, এর সাথেও গ্রহাদি বা ব্যক্তিজীবনের কোন সম্পর্ক নেই।)

হাত দেখার উপর তথাকথিত অনেক শিক্ষিত ও বিজ্ঞানীরাও আন্থা রাখেন। ব্যাপারটি নিছকই মিথ্যে বিশ্বাস প্রসতে। ছোটবেলা থেকেই এ ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন নানা বিধ্বাসের সমর্থনে কথাবার্তা শনেতে শ্বনতে অবচেতন মনে এদের উপর একটি অন্ধবিশ্বাস জন্মে যায় যাকে delusion বলা যায়। এর ফলে জ্যোতিষীদের কথাবার্তা মনের উপুর সম্মোহনী প্রস্তাব (suggestion)-এর মত কাজ করে এবং যেন প্রায় স্থান্ধা-হিত অবস্থায় তাদের কথাগ**্বলিকে মেলানর প্রচেণ্টা চলে। কাকজালী**য় ভাবে একআধটি মিলে গেলে তারই প্রচার চলে বেশী। বিফলতার অজস্ত উদাহরণ কাকতালীয় সাফলোর একটি উদাহরণের ঢকা-নিনাদে চাপা পড়ে যায়। রাজনৈতিক নেতাদের হাত দেখে অনেক জ্যোতিষী নানা ভবিষাদ্বাণী করেন যার কিছু কিছু নাকি মিলেও যায় ৷ রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ সঠিকভাবে করে আন্দাজে কিছু, কথা বললে বি.ছু, িালবেই, রি.পার্টার ও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরাও এধরনের ভবিষাদ্বাণী করেন ও তাদের অনেকগর্নলি মিলেও যায়। জ্যোতিষীদের সাথে এ'দের তফাৎ এই যে এ'রা সমাজ ও রাজনীতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেন, গ্রহ-নক্ষ্য হাতের রেখার হাবিজাবির কথা বলেন না ৷ কোন এক জ্যোতিষী ঘানার প্রেসিডেন্টের হাত দেখে নাকি বলে দির্মোছল, ঐ দেশের কোথায় মার্টির নীচে ডৈলসম্পদ রয়েছে। এ ধরনের হাস্যকর প্রচার-এর পেছনে যদি বৈজ্ঞানিক সত্যতা থাকে, তবে তো অচিরেই ভূ-বিজ্ঞানীদের ভূ-

বিজ্ঞানচর্চা বন্ধ করে দেওয়া উচিত এবং বিভিন্ন দেশের প্রধানমশ্বী রাণ্ট্রপতির হাতের সামনে এক একজন জ্যোতিধীকে বসিয়ে দেওয়া উচিত। ভোলেইয়ারকে দু'জন বিখ্যাত জ্যোতিষী হাত দেখে বলেছিলেন যে তিনি মাত ৩২ বছর বাঁচবেন, ভোলেটয়ার ৮৪ বছর বে'চে জ্যোতিষীদের এই বাণীকে মিথ্যে প্রমাণ করেছিলেন ৷ ভারতীয় বংশোদভূত, শ্রীলংকরে নাগরিক ডঃ আব্রাহাম থোমা কোভুর হস্তরেখাবিদ্যাসহ বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরঃদেধ সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি ১৯৬৩ সালে একটি আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি কেউ জ্যোতিষ্বিদ্যা ও হস্তরেখাবিদ্যাকে বিজ্ঞানসমতভাবে সঠিক প্রমাণ করতে পারে তবে তাকে তিনি একলক শ্রীলংকার টাকা পারুষ্কার দেবেন। তিনি ঘোষণা করেন, "যে সব জ্যোতিষী ও হস্তরেথাবিদ, জ্যোতিষ্ববিদ্যা ও হস্তরেখাবিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক বলে দাবী করে সকল মান্ধকে ঠকায়, তারাও আমার প্রেক্তার জিতে নিতে পারে যদি তারা বডজোর শতকরা ৫ ভাগ ভুল করে দশটি ঠিকুজি বা দশটি হাতের ছাপ দেখে সেগুলি নারী কি পুরুষের, জীবিত কি মতের তা বলে দিতে সক্ষম হয়। ঘণ্টামিনিটের হিসেব পর্যন্ত জন্মসময় ও তারিখ এবং অক্ষাংশ-দ্রাক্ষিমাংশ দিয়ে জন্মস্থান বলে দেওয়া থাকবে।" ভারতে জ্যোতিষ্বিদ্যা শেখানর তথাক্থিত অনেক অধ্যাপক ও মহাবিদ্যালয় রয়েছে। ডঃ কোভর এদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে এধরনের চ্যালেঞ্জের খবর জানিয়েছিলেন। সারাপ্রথিবীর বিভিন্ন সংবাদপরে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কিন্তু তাসম্বেও দ্ব'চারজন ছাড়া কোন জ্যোতিষী বা হস্তরেখাবিদ এগিয়ে আসেননি— ম্পন্টতঃই নিজেদের মিথ্যে দাবীর ভ্রান্তি ধরা পড়ার ভয়ে। আর যে দু' চারজন এসেছিলেন কর্মণভাবে তাঁদের জালিয়াতি ধরা পড়ে যায়। জ্যোতিষ্ববিদ্যার তথাক্ষিত অধ্যাপকরা যদি সতিটে জানতেন যে, তাঁদের প্রচার করা বিদ্যায় কোন ফাঁকি নেই, তবে অনায়াদেই তাঁরা এগিয়ে আসতেন—প্রুক্তারের টাকাও পেতেন এবং জ্যোতিষ্বিদ্যার যথার্থতাও প্রমাণিত হত ৷ অবশ্যি সরল বিশ্বাসী ব্যাপক সংখ্যক অসহায় মান্য চারপাশে রয়েছে। তাদের শিকার করে আর হাতের তালতে, হাতের

রেখায় আকাশের গ্রহ নক্ষরের কাজকর্ম বোঝা যাচ্ছে—এ ধরনের আগড়ম-বাগড়ম ব্রঝিয়ে ব্যবসা যথন চালানই যাচ্ছে, তথন কেন আর মিছিমিছি নিজের জালিয়াতিটা প্রকাশ করতে যাওয়া!

#### জন্ম-লগ্ৰ

এ আরেকটি সাংঘাতিক ব্যাপার। কোন্ মাসের কোন্ তিথির, দিনরাত্তির কোন্ সময়ে জন্ম হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে ঠিকুজি-কুণ্ঠি তৈরী
হয় এবং ঐ সময় কোন্ গ্রহ কেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল তার উপর
নির্ভার করে, সংশ্লিণ্ট ব্যক্তির চরিত্র ও ভবিষ্যুৎ জীবন নাকি জানা যায়।
জ্যোতিষ্ববিদ্যায় এ নিয়ে স্থবিশাল আলোচনা রয়েছে। খনার কানেও
জন্মলগ্ন বিচার'-এর কথা বলা হয়, যেমন 'স্ম্য' কুজে রাহ্ম নিলে। গাছে
দিছি বন্ধন গলে। যদি রাখে তিদশনাথ, তব্ব সে খায় নীচের ভাত। খনা
বরাহেরে বলে কোন্লিল দেখ। লগ্নের সপ্তম ঘরে কোন গ্রহ দেখ।
আছে শনি সপ্তম ঘরে। অবশ্য তারে খোঁড়া করে। রবি থাকিলে
জনায় ভূখণ্ড। চন্দ্র থাকে বরে নবদণ্ড। মঙ্গল যাকে করে খণ্ড খণ্ড।
আক্রাঘাতে যায় তার মুণ্ড। ব্রধ থাকে বিষয় করার। গ্রহ্ম শত্তু থাকে
বহ্ম ধন পায়। লগ্নে আঁকা লগ্নে বাঁকা। লগ্নে থাকে ভান্তন্জা।
লগ্নের সপ্তমে অন্টমে থাকে পাপ। মারে জননী প্রীড়ে বাপ" ইত্যাদি।
জ্যোতিষ্বিদ্যায় সব মিলিয়ে জন্ম মহুতেটি খ্ব গ্রহ্ম প্রশ্নণ।

কিশ্বু আগেই বলা হয়েছে বহন দারের গ্রহ-নক্ষরের পক্ষে নবজাত শিশার শরীরে এমন কিছ্ন প্রভাব ফেলা সম্ভব নয় যার ফলে তার চরিত্র ও ভবিষ্যুৎ জীবন নিধারিত হয়ে থাকে। এটি সম্পূর্ণেই নিভার করে ঐ শিশার পরেপার্যুদ্দর কাছ থেকে পাওয়া বংশগতি ও জিন (gene)-এর উপর, মায়ের পেটে থাকাকালীন ও জম্মের পর সে কেমন পর্নিট পেল তার ওপর এবং পারিপাশ্বিক সমাজব্যবস্থা ও পরিবেশের উপর। গহ-নক্ষর যদি আদে কোন প্রভাব ফেলত তবে মায়ের জরায়নতে থাকাকালীনও ফেলকে, সাত্রাং সেখানে জম্ম সময়ের গ্রহুছ নেই। আর একটি শিশান

ঠিক কোন সময়ে জন্মাবে তা অনেক কিছু শতের উপর নিভার করে।
যেমন মায়ের যদি অপর্যাণ্ট জনিত স্থিত হওয়া রিকেটের জন্য কোমরের
হাড়ের গঠন ঠিকমত না হয়, শিশ্র মাথা যদি বড় হয় বা জরায়্তে তার
অবস্থান যদি অস্বাভাবিক হয় তবে প্রসব তথা শিশ্রের জন্ম বিলম্বিত
হবে। এক্ষেত্র সিজারিরান অস্কোপচার করে পেট ও জরায়্কেটে
বাচ্চাকে বের করাতে হতে পারে। ফলে সিজারিয়ান অস্বোপচারকারী
চিকিংসক অনায়াসেই শিশ্রে জন্মলগ্রেক পাল্টাতে পারেন। জন্মের
সময়টি যদি সত্যিই একজন মান্রের জীবন ও চরিত্রকে নিয়্মিত্রত করত
তবে সারা প্রথিবীজাড়েই শ্রুলির দেখে প্রতি শিশ্রের সিজারিয়ান
অস্তোপচার করে মায়ের জরায়্থেকে বের করান হতো। কোন বাবা-মাই
না চান য়ে, তাঁদের শিশ্রে ভবিষ্যুৎ জীবন বিপদ্মাক্ত ও স্থাী হোক?
আর স্বাভাবিক প্রসবকে দ্বাচার ঘন্টা এদিক ওদিক করালে প্রায় কোন
বিরপে প্রতিক্রিয়াই হবে না। কিন্তু এইভাবে করা হয় না, তার কারণ
ব্যাপারিটিই ভ্রান্ত ও আজগর্নির স্থাত এই আজগর্নি ব্যাপারটার উপর
ভিত্তি করে জ্যোভিষীরা ব্যব্দা চালিয়ে যাচেছ।

অনেকে আবার যৌননিলন তথা গভাধানের সময়টিকে সংশ্লিষ্ট শিশ্বের জীবন ও চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণকারী বলে মনে করেন। হিন্দ্পেরাণে প্রেথমম বলে একজনের কথা আছে যার জন্ম হয়েছিল এক ব্রহ্মণের ঔরসে ও ঐ ব্রহ্মণের অপরিচিতা এক মহিলার গভে । ঐ ধান্দাবাজ ব্রহ্মণিট ঐ ভ্রমহিলাকে বোঝায় যে, একটি শভে মহুতে আছে যে সময়ে যৌনসঙ্গম করলে তথা গভাধান হলে শভেলক্ষণ সম্পন্ন একটি শিশ্ব জন্মাবে। আর এইভাবেই প্রেথননের জন্ম। পঞ্জিকাতে গভাধানকে বিশেষ শভে সময়ে করার বা অশভে সময়ে না করার নিদেশি থাকে। কিন্তু যারা এ ধরনের কল্পনা করেছে তারা জানত না যে, যৌনমিলনের সময়েই গভা সন্থার হয় না। প্রতি ঋতুবতী নারী স্বাভাবিক ২৮ দিন অথাৎ এক চান্দ্রনাসের জন্য ঋতু চরের (menstrual cycle) অধীনে থাকেন। দুইে ঋতুসাবের মধ্যবতী (মাসিক শ্বের হওয়ার ১০ম-১৮শ দিনের) কোন এক সময়ে ভার ভিত্রাশয় থেকে সাধারণতঃ একটি মাত্র ভিত্রকোষ (ovum) নিঃসরিত

হয়। যৌনমিলনের সময়, সাধারণ ভাবে পরে, ষের বীর্ষের লক্ষ লক্ষ পরংজননকাষের একটি মাত্র এই ডিবকোষের সাথে মিলিত হয়ে নিষিক্ত
(fertilised) হয়—স্পিট হয় জ্ঞাণ বা একটি শিশারে প্রাথমিক কোষটি।
এই নিষেক কিয়া (fertilisation) প্রতিটি যৌনসঙ্গমের ফলে যেমন ঘটে
না, তেমনি যৌনসঙ্গমের সঙ্গে সঙ্গেও ঘটে না—ঘটে কয়েক ঘণ্টা পরে,
ফলতঃ যৌনমিলনের সময়টি একটি শিশারে স্ভিটর প্রথম মহুতে নয়।

এই প্থিবীর নানা প্রান্তে প্রতি মৃহতের্ব শতাধিক মানব শিশ্রে জন্ম হচ্ছে এবং বেশ কিছু সংখ্যক দন্পতি যৌনসঙ্গমে মিলিত হচ্ছেন। কিন্তু একই মৃহতের্ব জন্মান বা একই মৃহতের্ব করা যৌনমিলনের ফলশ্রুতি হিসেবে জাত শিশ্বগ্রালির চরিত্র ও জীবনযাত্তা বিভিন্ন হয়। শ্রধ্য মাত্র এটিই জন্মলগ্ন ও গভাধানের (?) মৃহতেটি যে মানবচরিত্র ও মানবজীবনকৈ প্রভাবিত করে না—তার প্রমাণ দিতে যথেন্ট।

প্রথিবীর বহু বিজ্ঞানীও এ ধরনের ক্ষতিকর মিথো বিশ্বাসের বিরুদেধ সংগ্রাম করছেন। নিউ ইয়কে র 'দি হিউম্যানিন্ট ( ৩৫ সংখ্যা, ১৯৩৫ ) ও লন্ডনের 'নিউ হিউমানিট' (৯১ সংখ্যা, ১৯৩৫) পরিকায় ১৯ জন নোবেল পরেম্কার বিজয়ী বিজয়ী সহ ১৯২ জন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীর পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এতে পরিন্ধারভাবে বলা হয়েছিল. "জ্রুম মাহাতে গ্রহ-নক্ষ্ণবদের আকর্ষণ বলের ক্রিয়া জাতকের ভবিষ্যত নিয়ুক্তণ করছে—এ রকম ভাবার পেছনে কোন যুক্তি নেই। এও সতা নয় যে, ওই বহুদেরের গ্রহ-নক্ষ্যদের অবস্থান কোন বিশেষ দিন বা সময়কে কোন বিশেষ কাজের পক্ষে স্থাবিধাজনক করে তুলেছে। ... গ্রহনক্ষত্রগ;লির অবস্থান পূথিবী থেকে এত দক্রে যে, তারা পূথিবীর উপর মহাকর্ষ বা অন্যান্য অভিঘাতজনিত যে বল বা শক্তি প্রয়োগ করে তার পরিমাণ অতি নগন্য। .... মানুষ নিজের অসহায় অবস্থায় ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য **অনেক বহিশক্তি**র উপর নির্ভার করতে চায়। ভাবতে চায় প্রিথবী বহিভুতি কোন অলোকিক শক্তিই বৃত্তির ভাদের ভবিষাৎ নিয়ন্ত্রণ করছে। কিম্তু প্থিবীতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বাঁচতে হবে। এটা বোঝা দরকার, আমাদের ভবিষ্যত নিজেদের উপর নির্ভার করছে, কোন গ্রহ- নক্ষত্রের উপর নয়।" তারা দ্বার্থাহীনভাষায় ঘোষণা করেন, "জ্যোতিষ চচরি ধ্বজাধারীদের ভণ্ডামির বিরুদেধ সরাসরি দ্রেভাবে চ্যালেঞ্জ জানানোর সময় এসেছে।"

### বাঁ-হাতে মারা

কাউকে, বিশেষকরে বাচ্চাকে বাঁ হাতে মারতে নেই, মারলে নাকি বাচ্চার অমঙ্গল বা শরীর খারাপ হয় ৷ আসলে আমাদের অধিকাংশই ডানহাতের কারবারি। শতকরা একজনেরও কম ব্যক্তি আছেন যাঁরা বাঁ হাতেই কাজকর্ম করেন, ডানহাতে নয়। তাই সাধারণভাবে বাঁহাতের কাজকর্ম স্থানিশ্বিত থাকে না। এবং রাগের মাথায় এই হাতে কাউকে অনিচ্ছাসত্ত্বে জোরে আঘাত লাগতে পারে বা শরীরের সংবেদনশীল স্থানে ঘা পড়তে পারে। তাই ডানহাতি ব্যক্তিদের বাঁ-হাতে মার্ধাের না করাই ভাল। একই ভাবে বাঁ-হাতিরা বাঁহাত দিয়েই মার্বেন, ডানহাতে নয়। তাছাড়া বাঁ-হাতের কাজকর্ম তাচিছলা বা অবহেলা বোঝায়। এজনাও বাঁ-হাতের বাবহাবকে নিয়ন্ত্রণ করার মনোভাব আসে। তবে কেট যদি অনভান্ত হাতেও সাবধানে কাজ করেন, ভাহলে অবশাই তাতে খারাপ কিছু হবে না। বাঁহাত ও **ডান-হাতের মধ্যে শরীরগ**্ দিক থেকে (anatomical) কোন ভফাংই থাকে না। একটিকে আরেকটির আয়ুনার ছায়া ( mirror image ) বলা যায়,—একই মাংস-পেশী, একই দনায়, একই ধমনী-শিরা ইত্যাদি। শুধু ব্যবহার কম হয় বলে, ভানহাতি ব্যক্তিদের মন্তিক বাঁহাতের মাংসপেশীকে ততটা ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, মাংসপেশীর জোরও একটু কম হয়। তবে বাঁ-হাতে মারা মানেই কারোর অমঙ্গল হবে—এ ধারণা ভুল। আর সতক ব্যক্তি উপযান্ত সভকতার সাথে কাজ করলেও বাঁ হাতের কাজ মানেই অবহেলা—তাও ঠিক নয়। (প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, মন্তিন্দেক কথা বলার যে কেন্দ্র থাকে—যাকে বলা হয় Broca's area বা speech area, সেটি ভানহাতি ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে থাকে মন্তিন্কের বাম-অর্ধে, বাঁ-হাতিদের ক্ষেত্রে দক্ষিণ অর্থে।)

#### গায়ে পা লাগা

গায়ে পা লাগলে শশবাদত হয়ে মাথায় হাত ছুইয়ে প্রণাম করতে হয়। **গরেজনে**র গায়ে পা লাগলে তো কথাই নেই— সান্টাঙ্গে প্রণাম করাই ভাল। সাহেবি মেজাজের লোক আবার শুধঃ sorry বা দুঃখিত বলেই সরে পড়েন। কেউ বা সাথে সাথে কপালে হাতও ছোঁয়ান। আসলে ব্যাপারটি একটি সৌজনোর পরিচায়ক ঘটনা। কারো গায়ে হাত বা শরীরের অন্য কোন অংশ লেগে গেলে ততটা অসৌজনোর ব্যাপার নয়। কি**ল্ডু পা লাগলে সেটিকে অভ্যু**তা বলে মনে করা হয়। এটিও এক ধরনের সংস্কার সাত্র। পা থাকে শরীরের নীচে, মাটির উপর এই পায়ের পাতাই ঘোরাফেরা করে—যত ধলোবালি নোংরা মাখামাখি হয়। তাই শরীরের 'পা' নামের এই অঙ্গটিকে নোংরা বা অবহেলার যোগ্য বন্তুগ,লোর সাথে এক করে ফেলা হয়েছে। এই কারণেই হাত দিয়ে ঘ্রষি মারলে তা যতটা না-অপনানকর পা দিয়ে লাখি মারলে, সেটি মনে আঘাত করে অনেক বেশি—যদিও শারীরিক আঘাত দটোতে একই হতে পারে বা লাখিতে ঘ্রষির চেয়ে কমও লাগতে পারে। পায়েও শ্রীরের অন্যান্য অংশ ও হাতের মত বিভিন্ন ধরনের মাংস্পেশী রয়েছে, স্নায়্ব-ধমনী-শিরা এবং নানা ধরণের কোষ রয়েছে। যারা সব সময়ে পায়ে চটি বা জ্বতো পরে চলাফেরা করেন তাঁদের পায়ে ও পায়ের পাতায় হাতে বা হাতের পাতার তুলনায় অনেক কন নোরো লাগতে পারে। কেউ হাত দিয়েও তাচ্ছিল্যভারে অপমানকর কিছা করতে পারেন। তবা বেচারা পদ-যুগলই অসৌজনা বা অভদ্রতা প্রকাশের প্রধান মধ্যেম হিসেবে দায়ী হয়ে থাকে। আর গায়ে পা লেগে গেলে গ্রণাম করার ব্যাপারটার মধ্যে শরীরের মধ্যে সন্থিকতা প্রমান্থার একটি অংশ রয়েছে এই ধারণা কাজ করে। মান্যের প্রাণের জন্য আত্মা দায়ী—যে আবার দেই পরমাত্মার একটি অংশ, গায়ে পা লাগলে যেন ঐ পরমাত্মাকে অপমান করা হয়। তাই প্রণাম করে তাঁকে শ্রন্থা জানান বা অপ্রাধের স্থালন করার চেন্টা। নিয়াজকে তাচিছল্য বা নিয়মানের কাজের সাথে তুলনা করার মানসিকতা খেকে, আমাদের, প্রাচীন সাহিতো এ ধরনের কম্পনা করাও হয়েছে যে,

স্থিকতা পরমেশ্বর তার বাঁ পা থেকে নিম্নজাতীয় শদ্রেবণের ব্যক্তিদের স্থি করেছেন। বলাবাহ্বল্য এই পরমেশ্বরের ব্যাপারটিও যেমন কল্পনা তেমনি রাহ্মণ-ক্ষার্য্য-শ্বের জাতীয় বণের ভাগও সম্পর্ণ মান্ব্যেরই মনগড়া—কারের হাত-পা ইত্যাদি থেকে এস্বের স্থিট নয়।

## গায়ে ঝাঁটা বা পাখা লাগা

কাউকে পাখা করছেন, এমন সময় তার গায়ে পাখা লেগে গেল। সংগে সংগে পাখা মাটিতে ঠুকে নিতে হবে। নইলে যার গায়ে লাগল তার অমণ্যল হবে। যেহেত পাখার হাওয়া দিয়ে অনাদের, বিশেষ করে প্রের্বদের সেবা করার মত কাজগুলি বহুদিন ধরে মেয়েদেরই দায়িত্ব ও কতব্য হিসেবে তাদের উপর চাপান বয়েছে, তাই—এধরনের সংস্কারের প্রচলনটা মেয়েদের মধ্যেই বেশী ৷ বাঁট দিতে দিতেও কারোর গায়ে বাঁটা লোগে গেলে ঝাঁটা ঠকে দিতে হয় অথবা ঝাঁটার কাঠি একটু ভেলে খ্রেখ দিয়ে ফে**লে দিতে হ**য়। না *হলে* যার গায়ে লাগল তার শরীর খারাপ কিম্তু সাধারণভাবে কোন রোগ পাখা বা ঝাঁটার মাধামে কারোর শ্রীরে যেতে পারে না, যদি না পাখা ও ঝাটায় বেশ নোরে লেগে থাকে, এবং এই নোংরা চামডাব কোন কাটা জায়গায় বা ঘা-য়ে লাগে। একই-ভাবে পাখা বা ঝাঁটার জন্য ভাবী কোন অনুগুলত ঘটতে পারে না, কারণ ভবিষাতকে নিয়ন্ত্রণ করার মত কোন ক্ষমতা এদের নেই ৷ তবে দীর্ঘাক্ষণ পাথা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়াই স্বাভাবিক; তথন, বা এমনিতেই কোন কারণে অনামন ক কলে গায়ে পাখা লোগে যেতে পারে। তথন সতক **হ**য়ে যাওয়াই ভাল। এই সতক হওয়ার ব্যাপারটা মাটিতে ঠুকে বা অন্যভাবে করা যেতে পারে, কিম্তু মাটিতে না ঠকলৈ হবেই না—এটি ঠিক নয়। থাটার স্থেগ আবার কাল্পনিক প্রেতাত্মার একটি স্পেক' গড়া হয়েছে। 'ভূতের ভর' হলে ঝাঁটা পেটা করলে তাকে তাডান যায়, আঁতিড ঘরে ঝাঁটা রাখলে ভূত-প্রেত আসে না, নানা আদিবাসী গোষ্ঠী প্রেত চর্চা বা প্রেত নডোর সময় খ্যাংরা কাঁটা নিয়ে নাচগান করে। কারো গায়ে

বাটা ঠেকলে এইসব প্রেভাষা তার শরীরে ভর করতে পারে, তাই ঝাটার কাঠি ভেণ্ডেন, থথে দিয়ে ফেলে দিয়ে তুক করা হল যাতে ভূত-প্রেভ আর না আসতে পারে। যেহেতু ভূত-প্রেভ-পিশাচ-প্রেভাষার কোন অস্তিষ্ব নেই, তাই তাদের ভর করা বা এইভাবে তাড়ানর ব্যাপারটিও নিছক মিথ্যে বিশ্বাসের জন্য করা; অন্যদিকে থ্যু দিয়ে ঝাঁটার গায়ের জীবাণ্য মেরে ফেলা হল এই ধর্নের মনগড়া ব্যাখ্যা খোঁজাটাও হাস্যকর।

# শরীর ভিঙ্গোন

কারোর শর্গার বা শর্গারের কোন অংশ ডিণ্গিয়ে যেতে নেই। এর ফলে যাকে ডিপেনান হচ্ছে তার অস্তথ করবে। এটিও একটি মিথো সংস্কার মাত্র। বিশেষতঃ ঘ্যান্ত শিশার ক্ষেত্রে এ সংস্কারটি খবে বেশি করে মানা হয়।—মা-মামি পিসি ঠাকুমারা হাঁহাঁ করে উঠবেন। আসলে এ সংস্কারটি সূর্ণিতর পেছনে প্রেতান্সায় বিশ্বাসের ব্যাপারটি কাজ করছে। মনে করা হয় প্রেত।আ ছায়ার মাধ্যমে কারোর শরীরে ঢুকে যেতে পারে। কোন বৃহতু কোন আলোর উৎসকে আভাল করলে উল্টো দিকে আলোর ভীৱতা অনেক কমে যাওয়ার ফলে কালো ছায়া পড়ে। ভূত-প্রেতকে কালো কালো দেখতে--এইভাবে কল্পনা করাহয়। তাই কালোছায়ার সাথে তাদের সাদৃশ্য টানা হয়েছে। অন্যাদকে একজন মান্ত্রের 'আত্মা' তো তার শরীরের মধ্যেই আছে—কিন্তু তার ছায়ায় থাকে এই 'আত্মার অনিষ্টকারী দিকটি। এইভাবে নানা কল্পনা মিশিয়ে ছায়াকে অনিষ্টকারী কিছা বলে ধারণা করা হয় চিণেগানর সময় এই ছায়াটি শরীরের উপর দিয়ে যায়, তাই এই ছায়াব মাধামে প্রেতান্মা শরীরে চলে **আসতে** পারে বলে কল্পনার স্থিট। পরে এটি একটি সাধারণ সংস্কারে পরিণত হয়েছে। শ্ধেমার ডিগোনর জন্য কারোর শরীর খারাপ হতে পারে না। ডিপ্রেগানর সময় পায়ের ধ্পেলা-নোংরা শরীরের উপর পড়তে পারে, পরনের কাপড শুয়ে থাকা ব্যক্তির গায়ে লাগতে পারে বা জড়িয়ে যেতে পারে, निर्मिन्नभक्ष ७३ भारत हो इत नागर उरे भारत—वरे मव कार्रण त्नाःता পা নিয়ে, ঝলে থাকা কাপড় পড়ে, অসতক'ভাবে কাউকে না ডিগোনই ভাল। তবে সাবধানে ডিগোলেও যাকে ডিগোন হচ্ছে তার অমণ্যল হবে বা তার শরীর থারাপ করবে কিংবা তার উপর প্রেতামার ভর হবে— এরকম ভাবাটা কোন যান্তিবান ও ব্লিধমানের লক্ষণ নয়।

### এক চোখ দেখা

এক চোথ দেখলে যে ঝগড়া হয়, এটা কেনা জানে ! আপনার চোখ হয়তো করকরে করছে, ঐ চোখটা চেপে ধরে বা রগড়াতে রগড়াতে কারোর দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গেলেন। সমনি তিনি হাঁ-হাঁ করে করে উঠবেন, আপনাকে সংক্রে সংগ্রে দ্বু'চোখ দেখাতেই হবে। আর উনি যদি মহিলা হন তো কথাই নেই। আরো বহঃ সংস্কারের মত এধরনের সংস্কারও মেয়েদের মধ্যে বেশী তার প্রধান কারণ পরেষ্টের ভুলনায় মেয়েরা মাক্ত ও দ্বাধীন চিন্তা ও শিক্ষার স্তয়োগ থেকে অনেক বেশি বণিত। যাই হোক, এক চোখ দেখার সাথে ঝগড়ার যে সম্পর্ক নেই, ভা য়ে-কেউই একটু ভাবলেই ব্রুক্তে পারবেন, এমনকি মহিলারাও। তা না হলে ছোটবেলা থেকেই যারা কোন কারণে একচোখ কানা তাদের সাথে সকলেরই ঝগড়া হয়ে যেত অর্থাৎ তাদের পক্ষে রে'চে থাকাটাই হত সমসা।ে একইভাবে হাতে লংকা দিলেও নাকি ঝগড়া হয়, থেন লংকার ঝাঁঝটা পরম্পরের সম্পাকের মধ্যেও চলে আসবে। আসলে লংকার ঝাঁঝ তার ভেতরে থাকা বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ ( alkaloid )-এর জন্যই হয়। লংকা হাতে দেওয়ার ফলে এটি গ্রহীতার স্নায়*্তলে*র যায় না বা তাকে উত্তেজিত করে না যে ঝগড়া হবে। ঝগড়া হয় মতের অমিল, পারম্পরিক অপমান ইত্যাকার নানা ভাবে যখন পারম্পরিক বোঝাপড়া ও হার্দ্য সম্পর্ক অফবাভাবিক হয়ে পড়ে। যার সণ্ডেগ ঝগড়া হচ্ছে তার হাত-পা নাড়া বা ম্থের অক্সভিক্সির দৃশ্য চোখের স্নায়্র মাধ্যমে এবং তার তিতিবিরক্তকর কথাবার্তা কানে শোনার স্নায়ন্ত্র মাধ্যমে মন্তিন্তেক গিরে স্নায়বিক উত্তেজনার স্থিতি করে। এরফলে স্নায়তেকের জটিল নিয়ক্ত্রণে অংগসন্থালন, স্বরয়কের উচ্চমান্তায় স্বরস্থিতি, এ্যাড্রেনালিন নামক পদর্থের ক্ষরণ হয়ে হাদপিণেডর দ্রুতগতি, অতিরিক্ত ঘাম ইত্যাদি ঘটে অর্থাং ঝগড়ার আনুষ্ণিগক কার্য সাধিত হয়। অন্যান্য সমস্ত মান্বিক আবেগের মত ক্রুদ্ধ হওয়া ও ঝগড়াকরার ব্যাপারটিও এভাবে ঘটে স্নায়বিক কাজকর্মের নিয়ক্ত্রণ ও ফলাফলেই। এরসাথে এক চোখ দেখা, লংকা নেওয়া বা এই জাতীয় হাবিজাবির কোন সম্পর্ক নেই।

# শারীরিক নানা কারসাজি

শরীরের নানা অংশকে কাজে লাগিয়ে নানা ভেল্কি দেখান হয়, কখনো তথাকথিত মন্ত্র পড়ে ঐ অংশকে নাকি বিশেষ অলোকিক ক্ষমতাযান্ত করে দিয়ে নানা কাজ করা হয়। আসলে দীর্ঘকালীন অভ্যাস বা ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরের বিশেষ অংশের ক্ষমতা বা সমগ্রিকভাবে শারীরিক ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলে বা অন্বাভাবিক করে তুলে নানা ধরনের চমকপ্রদ ঘটনা ঘটান হয় আর এসবকে অলোকিক ক্ষমতা-প্রসতে বা ঈশ্বরের আশীর্বাদে সশ্ভব হয়েছে বলে প্রচার করা হয়। প্রথমের দিকে এ সবের অনেকগর্নলি ছিল যাদ্বিদ্যারই একটি অংশ, পরে তা ধমীর্য বা আধ্যাত্মিক রূপ পেয়েছে। এদের কয়েকটিকেই আলোচনা করা যাক।

### নখদৰ্পণ

কোন বাচ্চা বা মহিলার বড়ে আঙ্গলের নথে তেল ও সি'দ্রের মিশিয়ে ঐ মিশ্রনকে চকচকে করে মাখিয়ে দেওয়া হয়; তারপর কোন ওঝা বা গানিন ঐ নথে মক্ত পড়ে দেয়। এর ফলে নথের মালিক ঐ দর্পণ বা আয়নার মত চকচকে নথে অনেক কিছ্ নাকি দেখতে পায়। যেমন, কারোর বাড়ীতে হয়তো ছরি হয়েছে; তথন সেই চোর ধরার জন্য এই নখদপণ করা হয়। এর ফলে নাকি কোন বান্তি কিভাবে ছরি করে কোথায় পালাল তা নথে দেখতে পাওয়া যায় আর এভাবে চোর ধরা যায়। বাড়ীতে তথাকথিত ভূতের উৎপাত হলেও এইভাবে নথে ঐ অপদেবতাকে নাকি দেখা যায়। বলাবাহাল্য এইভাবে মক্ত পড়ে কাউকে সর্বদর্শী যেমন করে দেওয়া যায় না তেমনি নথের ভেতরও কিছু দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়—বড়জোর নিজের মুখ ও আন্দেপাশের লোকজন গাছপালার ছায়া ছাড়া!

নখদপ্রের জন্য বাচ্চা বা মহিলাকেই সাধারণতঃ বেছে নেওয়া হয়, তার কারণ কম্পনাপ্রবণতা এদের মধ্যে বেশীই থাকে এবং সহজে গ্রন্থন তার কথাবার্তার সাহায্যে এদের প্রভাবিত করতে পারে, যা প্রায় সম্মোহন করারই সামিল। ফলে গ্রণিনের আকাণ্কিত কথাবার্তা এরা বলে। গুর্নিনের সম্মোহনী কথাবাতার সাথে যার নথে নখদপণি করা হচ্ছে পুরো ব্যাপারটায় তার অন্ধবিশ্বাস, অনেকক্ষণ ধরে ঝু'কে চকচকে নখের দিকে তাকিয়ে থাকা আর চারপাশে উদ্গোটি দর্শকদের ভীড স্বমিলিয়ে সংস্পিত বাচ্চা বা মহিলাটি গুলানের আকাণ্যিত উত্তরটি দেয় প্রায় সম্মোহিত অবস্থায়। অনেক সময়ই বাডীতে চুরি হলে বিশেষ কাউকে সন্দেহ করা হয়। কিম্তু প্রমাণাভাবে সরাসরি তাকে ধরা যায় না। তথন নথদপণ করলে, যার নখে এটি করা হচ্ছে তাকে আগে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলে সে ঐ সন্দেহভাজন ব্যক্তিটির কথাই বলে আর নখদপ'ণে অন্ধবিশ্বাস থাকার কারণে তখন এই সন্দেহভাজন ব্যক্তিটিও ভয়ে স্বকিছ, দ্বীকার করে। ফলে শ্বধুমাত্র সন্দেহের বশে ঐ ব্যক্তিকে দোষী করার ঝামেলা থেকে বাঁচা যায়। আবার নথদর্পণ যার নখে করা হচ্ছে সন্দেহভাজন ব্যক্তিটির প্রতি ভার সন্দেহ থাকলে সে নিজেও বানিয়ে বানিয়ে বা প্রায় আবিষ্ট অবস্থায় ভাকে নখের মধ্যে দেখতে পাচেছ বলে বলতে পারে। অপদেবতা বা প্রেতাত্মায় অন্ধ বিশ্বাস থাকার কারণে সে নখে ভূতও দেখতে পারে। এটি দুন্টিবিভ্রম (illusion)-এর জন্যও ঘটে। চকচকে করে দেওয়া নখে নিজের ঝাঁকে পড়া মাথের ছায়া বা আশেপাশের গাছপালার ছায়া-দেখে এই বিভ্রম হতে পারে। যে কেউই নিজের নখে এইভাবে তেল-সি"দুরের মিশ্রণ মাখিয়ে করে দেখতে পারেন। দেখার ব্যাপারটি যেহেতু সম্পূর্ণ দনায়্নিভার ('কু-দ্ভিট' অংশ দ্রুট্ব্য ) তাই গ্রাণন মশ্ব পড়েও কাউকে সর্বদশী করে দিতে পায়ে না।

নখের আলাদা বিশেষ কোন গণেও নেই যার ফলে এটি টেলিভিশনের মক্ত কাল্ক করতে পারে। চুলের মত নথও আসলে চামড়ারই একটি পরিবর্তিত অংশ, নখের গোড়ার দিকের চামড়ার stratum lucidum মামক অংশটি যথেন্ট পরে; হয়ে নখের স্থিতি করে। বিবর্তনের নির্দিণ্ট পর্যায়ে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এর স্বৃত্তি। (মাঝে মাঝে নাখে যে সাদা দাগ দেখা যায় তা আসলে নখের মধ্যে থেকে যাওয়া বাতাসের ছোট্ট বহুদের কারণে। অনেকে এরও শত্তাশতে ব্যাখ্যা করে— স্বেটিও ভূল।)

#### হাত চালা

কারোর কোন দামী জিনিষ বা গর্-বাছরে হারিয়ে গেলে এ পদর্ধতি অবলন্দন করা হয়। গ্রামের দিকে, নখদর্পণের মন্ত, এটি এখনো চাল্য আছে—আর শহরাণলে তথাকথিত শিক্ষিতদের মধ্যেও যে একেবারে নেই তা বলা যায় না। এতে সাধারণতঃ কোন বাচ্চা ছেলেকে বিশেষভাবে উব্ করে বিসয়ে তার হাতের চেটোর নীচে একটি বাটি রেখে গ্রিণন মন্ত্র পড়ে দেয়। এরপর নাকি হাত বাটিটি নিয়ে আপনাআপনিই চলতে থাকে। যেদিকে যায় সেই দিকেই নাকি জিনিষটি রয়েছে বা ঐ দিকে গর্বাছরে চলে গেছে। বাটি দিয়ে করার জন্য অনেকে একে বাটিচালাও বলে, বাটির বদলে কুলো দিলে তা হয় কুলো চালা।

প্রকৃতপক্ষে এইভাবে মশ্বপড়ে দিলে অলোকিকভাবে ও আপনাআপনি হাতের সণালন হতে পারে না। হাতের ঐচ্ছিক মাংসপেশীগ্রনির
নির্দিণ্ট কয়েকটির সংকোচন-প্রসারণ না হলে হাত নড়তে পারে না,
এটি আবার মন্তিশ্বের নিয়ন্ত্রণে স্নায়্রর মাধ্যমে ঘটে। সাধারণতঃ আমাদের
ইচ্ছা অন্যায়ী এটি সংঘটিত হয়; তবে কখনো কোন কারণে মন্তিশ্বের
সংল্লিণ্ট অংশ বা স্নায়্রগ্রনিল আপনা থেকেই উর্জেজিত হলে স্বতঃস্ফর্জেভাবে হাতের কিছ্র সণালন হতে পারে। হাতচালার সময় বার হাত
চালা হচ্ছে তাকে বিশেষ ভাবে উব্রু করে বসান হয়। প্রেরা পায়ের পাতায়
তার শরীরের ভর থাকে না। এর সাথে হাতের অবন্থানও এমন থাকে বাতে
ঐ হাতের নীচে থাকা বাটির উপর সামান্য ভর দিতে হয় এক এর কলে
বাটিটি নড়তে থাকে, আর একবার নড়লে, সংল্লিণ্ট ব্যক্তিও নড়তে থাকেন।

ভিনি যে ইচ্ছে করেই এটি করছেন সে সম্পর্কে তার সচেতনতা প্রায় থাকে না, তার প্রধান কারণ এভাবে মন্ত্র পড়ে হাত চালা যায়—এ সম্পর্কে তাঁর দঢ়ে কিবাস আগে থেকেই আছে। এছাড়া উব্ করে বসিয়ে দীর্ঘক্ষণ মন্ত্রপড়া, চারপাশে উদ্গ্রেণীব মান্য্রের ভণ্ড়—সর্বামালয়ে একটি সম্মেহনের মত বা আধাঘ্ম-আধাজাগরণের মত অবন্ধা হয়। আবার অনেক সময়, জিনিষ হারানর সব ব্যাপারটি শ্বনে কে ল্বকোতে বা নিতে পারে সেসম্পর্কে একটি অন্মান করে গর্নাণন ঐ বাচ্চা বা ব্যক্তিকেই হাতচালার জন্য মনোনীত করে। হাতচালার অলোকিক ক্ষমতায় আন্থা ও ভণ্ডির কারণে সে তথন সচেতন বা অবচেতনভাবে যেখানে জিনিষটি রেখেছে ঐদিকে বাটি চালায়। জিনিষটি পাওয়া যায়। এইভাবে এক-আধটা সাফল্যের জন্য প্ররো ব্যাপারটির প্রতি একটি ব্যাপক আন্থা গড়ে ওঠে—কারণ রহস্যময় কোন কিছরে প্রতি সাধারণ মান্যুম্বে আগ্রহ থাকে তাঁর।

হাত চেলে সাপের বিষও নাকি নামান যায়। এর জন্য বাংলাদেশে প্রচলিত একটি মশ্ব এইরকম—

হাত চালান, হাত চালান
আতালে পাতালে বাঁশরী চালান
চল্ হাত চল্
যেখানে বিষ থাকে সেখানে চল
বিষ থ্যে এদিক ওদিক যাস্
ঈশ্বর মহাদেবের জটা খাস্
ভূমস্তকে খসে পড়।

অনেকে মহাদেবের পরিবর্তে সপ'দেবী মনসার নাম করেন। যাই হোক, এইভাবে কোন মশ্র পড়ে সাপে কামড়ান রোগীর 'বিষ নামান'-র চেন্টা খ্রেই বিপজ্জনক। সব সাপের বিষ থাকে না, যেমন ছার্নীয়ে সাপ, হেলে, ঢোঁড়া, ময়াল বা অজগর, বেত আছড়া, ঢ্যামনা বা দাঁড়াশ, ঘরাচিত ইত্যাদি সাপের। তেমনি গোখরো, শংখছড়, চন্দ্রবোড়া, কালাচ, শাঁখাম্নিট, গেছো বোড়া ইত্যাদির বিষ অতি ভার আর লাউডগা, কালানাগিনী, মেটোল ইত্যাদি ক্লাণ বিষ সাপ। কোন কোন সাপের বিষ

স্নায়রে উপর ক্রিয়া করে, কোনটি করে রক্তের উপর—রক্তের লোহিড কণিকাকে ভেঙ্গে দেয়। সাপের বিষ তাডাতাড়ি রক্কের মধ্যে মিশে গিয়ে সারা শরীরে ছডিয়ে পডে। তাই এর চিকিৎসায় প্রথম দরকার, কামড়ানোর জায়গার ওপরটি খবে শক্ত না করে, বে'ধে দেওয়া—তবে দেড় ঘণ্টার বেশী নয়। স্থানীয় জায়গাটি পরিষ্কার করা দরকার আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অন্যান্য আনুষ্ঠেক চিকিংগার সাথে সাথে এয়ণ্টি ভেনম সিরাম (AVS) উপযাত্ত সাবধানতা নিয়ে ইনজেকশান করা—এটিও রক্তের মধ্যে মিশে যায় এবং সাপের বিষকে নিষ্কিয় করে দেয়। স্বাভাবিকভাবে রোগ**ীর** গায়ে হাত বুলিয়ে অর্থাৎ হাত চেলে রক্সের মধ্যে মিশে যাওয়া বিষকে দরে করার চেন্টা নিরথ ক। এতে সময় নন্ট ও রোগীর প্রাণসংশয়ের সম্ভাবনাই বেশী থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই যা হয়, বিষধর সাপ কাউকে কামডেছে কিম্ত উপযক্তে পরিমাণ বিষ ঢালতে পারেনি, কিংবা নিবিষ সাপ কাউকে কামডালেও ব্যক্তিটি ভয়েই আধমরা হয়ে যায়। একমাত্র এক্ষেত্রেই যদি ঐ ব্যক্তিটি 'হাত চালা'য় গভীর বিশ্বাস করে, তবে তাকে এর সাহায্যে আশ্বস্ত করে স্বন্থ করে তোলা যায়, কারণ সাপে কামডানোর ভয় এমনই যে, বিষ শরীরে না গেলেও শুধ্ব ভয়েই মারা গেছে-—এ রকম উদাহরণের অভাব নেই। তবে দপণ্টতঃই এক্ষেত্রে বিজ্ঞানসমত পদর্ধতি হল সাপটি বিষয়ত্ত কি নিবি'ষ তা নিধারিত করা এবং নিবি'ষ সাপ হলে রোগীকে ব্যাপারটি **जान करत द्विया वना। यीन ध्वा यात्र প্রতি দশটি সাপে कामजात्मा** রোগার ক্ষেত্রে ৫ জনকে বিষান্ত সাপে কামড়েছে বা তাদের শরীরে বিষ ঢুকেছে আর ৫ জনের শরীরে বিষ যায় নি বা বিষার সাপ কামড়ায়নি তবে, সকলের উপরই হাত চালা প্রয়োগ করলে বিষহীন ৫ জন স্বন্ধ হয়ে যেতেই পারে—অথচ এই ৫ জনের অনেকেই হয়তো ভয়েই অজ্ঞান হয়ে, মুখ থেকে গ্যাজলা বার করে, আছাড়িপিছাড়ি থেয়ে এমন অবস্থা কর্রছিল যেন এক্ষণি মারা যাবে বা খবে সাংঘাতিক একটা ব্যাপার। শুধু হাতচালার মানসিক আশ্বাসের দর্ন এ ধরনের 'রোগীও' ভাল হলে স্বাভাবিকভাবে হাতচালার ও মধ্বের মাহাম্ম্য বাড়ে। বাকী ৫ জন রোগী যদি মারাও যায় তাহলেও অন্ধবিশ্বাসীরা প্রচার করবে সম্ভ বা

হাতচালায় কাজ নিশ্চয়ই হয়, নাহলে বাকীরাই বা বাঁচল কি করে ! জ্যোতিষীর সাফল্য, ঈশ্বর বা দেবদেবী আরাধনার ফল, আশীর্বাদ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এইভাবেই এদের মাহাত্ম্য বাড়ে।

### নাড়ী বন্ধ করা

অলোকিক ক্ষমতাবলে সাধ্য সন্ন্যাসী বা গাণিন ওঝারা নিজের নাড়ী বন্ধ করে দিতে পারে বলে বিশ্বাস। কিছ্ম মন্ত্র নউচ্চারণ করে, চোখ বন্ধ করে ও গভার মন্থ নিয়ে এমনভাবে এটি করা হয় যে উপস্থিত ভন্তরা ভয়ে-শ্রন্থায় হতবাক হয়ে যায়,—হাতের কব্জিতে নাড়ী আন্তে আন্তেবন্ধ হয়ে গেল, আবার তাঁর নিজেরই ইচ্ছায় অর্থাৎ 'অলোকিক শক্তির উপর অসাধারণ নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতায়' নিজের নাড়ী তিনি ফিরিয়ে আনলেন।

ব্যাপারটি নিছকই একটি ধোঁকার ব্যাপার। আমাদের হৃদপিণ্ড শ্বাভাবিকভাবে প্রতি মিনিটে ৬০-৭০ বার সংকৃচিত-প্রসারিত হয়। এই সংকোচনের সময় রক্ত হৃদপিণ্ড থেকে ধমনী দিয়ে সারা শরীরে ছডিয়ে পড়ে। এই রক্তের মাধ্যমেই শরীরের প্রতিটি জীবিত কোষ পর্লিট. অক্সিজেন ইত্যাদি পায় এবং দ্বিত পদার্থ বের করে দেয়—কোন জীবিত কোষ-ই রক্ক ছাড়া বড়জোর ও মিনিটের বেশী বে'চে থাকতে পারে না: তাই হার্লপিণ্ড কয়েক মিনিট বংধ থাকলেই দেহ-কোষের মৃত্যু ঘটতে শুরু করে ধমনীগালিও হৃদপিন্ডের সংকোচন-প্রসারণের তালে প্রসারিত-সংকৃচিত হয়। শরীরের বিভিন্ন স্থবিধাজনক ছানে হাদপিডের সঙ্গে তাল রেখে ধমনীর এই প্রসারণ-সংকোচনকে আঙ্গলে দিয়ে অন্তব করা হয়-এটিই নাড়ী (pulse) এবং এর থেকে প্রদপিণ্ডের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। সাধারণতঃ কব্জির ঠিক ওপরের বাইরের দিকে রেডিয়াস হাডের উপরে ও চামডার ঠিক নীচে থাকা রেডিয়াল ধমনী (Radial artery)-টি এই নাড়ী দেখার জনা বাবহার করা হয়। এটি আবার ব্রেকিয়েল ধমনীর একটি ভাগ। ধ্রদপিও থেকে বেরিয়ে রঙ্ক সাবক্রেভিয়ান ধমনী হয়ে হাভের দিকে আসে। বগলের গভেরে নীচে

এর নাম এক্সিলারী ধমনী—এচিই যখন নীচে নেমে বাহার ভেডরের দিকে আসে তখন তার নাম রেকিয়াল ধমনী, এটি কন্ই-এর সামনে রেডিয়াল ও আলনার ধমনীতে বিভক্ত হয়। এখন বগলের গভের মধ্যে একটি ছোট্ট কাপডের প‡টলি বা নিড়ি যদি লাকিয়ে রাখা হয় এবং বাহ্নকে যদি ধীরে ধীরে বনকের পাশে চেপে ধরা হয় ভবে এক সময় এই চাপে ব্রেকিয়েল ধমনী বন্ধ হয়ে যাবে—ফলে রেডিয়াল ধমনীতেও আর নাড়ী পাওয়া যাবে না। "নশ্রন্থেক্যাত্ত জ্ঞাধারী কোন ব্যক্তি যদি খালিগায়ে বা উত্তরীয় জড়িয়ে এ কাজটি করে তবে তার হাতে এইভাবে নাড়ী পাওয়া যাবে না। কয়েক মিনিট পরে হাতের চাপ আলগা করলে আবার নাডী অনভেব করা যাবে। এরমধ্যে অলৌকিক ক্ষমভায় নাড়ী বন্ধ করা বা ফিরিয়ে আনার অথবা মদপিণ্ডকে কর করে রাখার কোন ব্যাপার নেই। অর্থানা দীর্ঘ কালীন অভ্যাস ও বায়োমের ফলে হর্নপিণ্ডের গতিকে কিছু কমান যায়,—যেমন বাড়ানও যায়,— কিম্পু বন্ধ করে রাখা যায় না। এটি ঘটে চিন্তা করার ( অর্থাণ মন্তিম্কেরই ক্রিয়ার ) সাহায্যে *হা*দপিণ্ডকে নিয়ন্ত্রণকারী **অনৈচ্ছিক স্নায়,গলেকে** প্রভাবিত করার মাধামে। কিম্তু স্বয়ংক্রিয় এই সব স্লায়ত্রে কাঞ্চকে একেবারে বন্ধ করে রাখা সম্ভব নয়।

# ভূ-সমাধি

অলোকিক শক্তির প্রকাশ হিসেবে নাকি অনেক সাধ্য সম্যাসী মাটির নীচে প্রেরা শরীর অথবা মন্ডুটা দীর্ঘ সময় ঢুকিয়ে রাখেন। এই সময় তাদের শ্বাসপ্রশ্বাস, এমন কি স্থাপিণ্ডও বন্ধ থাকে বলে বিশ্বাস!

আসলে এই কন্টকর ব্যাপারটিও শারীরিক দক্ষতা ও কারসাজিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মন্ত্রেটা ঢোকানর সময় ভেতরের গতটি বেশ বড় করে করা হয় এবং ওপরের মাটি থাকে আলগা। নাকে যাতে ধলোবালি না চুকে যায় তার জন্য পাতলা কাপড়ের টুকরো দিয়ে নাকটা ঢেকে রাখা হয়। মাটির ফাঁক দিয়ে বায় চলাচল অনায়াসেই চলে। মাটির নাঁচে थाकात्र ममग्रु ७ और शतुरानत नाना कोमल कता रशु---कथरना वा मत्र नल **দিয়ে সবার অল**ক্ষ্যে বাহিরের সাথে যোগাযোগও রাখা হয়। **অনে**ক মাজিসিয়ানও এইভাবে দীর্ঘ সময় জল বা মাটির নীচে থাকেন-তাঁরা অর্বাশ্য এটাকে খেলা বা কার্সাঞ্জি হিসেবেই বলেন, কোন অলৌকিক শক্তির পরিচয় হিসেবে জাহির করেন না। যারা দাবী করে যে তারা নিজেদের অলোকিক শক্তি-বলে একাজ করছে, মাটির ওপরে কোন চালাকি করার স্থযোগ থাকবে না এ রকম অবস্থায় তাদের নাকে শক্ত করে, বায়,নির,দধ ভাবে কাপড জড়িয়ে দিলেই তাদের চালাকি প্রমাণ হয়ে যাবে। তবে দীর্ঘ-কাল অধাবসায় ও পরিশ্রম করে, কন্টকর অনুশীলনের মাধামে শরীরের অক্সিজেন ও খাদ্যের প্রয়োজনকৈ অন্বাভাবিকভাবে কমিয়ে দেওয়া সম্ভব। যে সব জীবজ্ব-তুরা শীতকালে-মাটি বা বরফের নীচে দীর্ঘ সময়ের জন্য চলে যায় ( যেমন ব্যাঙ্ক, সাপ ইত্যাদি ) তাদের ক্ষেত্রেও দেখা ষায় ঐ সময় তাদের নিঃ বাসপ্র বাস, হৃদপিতের কাজ, অক্সিজেন ও খাদ্যের প্রয়োজন অনেক কমে যায়। তথাকথিত হঠযোগীরা ও ম্যাজিসিয়ানরা দীর্ঘকালীন প্রচেণ্টার পর একই ধরনের ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারেন। কিম্তু এগলের মধ্যে কোন ধরনের মশ্ততন্ত্র, অলোকিক বা ঐশ্বরিক শক্তি কিছু, নেই—যা হয় তা নিদি'ন্ট শারীরব্রতীয় নিয়মেই হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রেই এটি বিশেষ ব্যক্তির প্রশংসনীয় বাস্তব দক্ষতারই প্রকাশ।

#### আগুন-খাওয়া

জনলন্ত কর্পরে 'অলোকিক শক্তিবলে' জিভের ওপর রেখে অনেকে ভক্তদের প্রভাবিত করার চেন্টা করে। জনলন্ত কর্পরের লকলকে শিখাকে মথের মধ্যে ধারণ করার কথা সাধারণ মান্য ভাবতেই পারে মা। এবং ব্যাপারটি যদিও অলোকিক শক্তিবলে ঘটে না, তবে যথেন্ট সাহস, ক্ষিপ্রভা ও দক্ষতার পরিচয়। কপর্বের প্রচন্ড উদায়ী (volatile) জিনিষ। তাই কয়েক মহতের মধ্যে এটি জনলে নিংশেষ হয়ে যায়। এই কয়েক মহতের জন্য মথে দিয়ে ক্রমাগত হাওয়া বাইরের দিকে ফুর্ছ দিয়ে যেতে হয়—যাতে জ্বলন্ত কপ্রেরের সামান্য অংশও গলার দিকে না ঢোকে,—
যদি এটি ঘটে তবে তা সংশ্লিন্ট ব্যক্তির মৃত্যু পর্যস্ত ঘটাতে পারে। আর
কপ্রের জিভে নেওয়ার আগে জিভ ও ঠোট ভাল করে লালা দিয়ে ভিজিয়ে
নিতে হয়। এরফলে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য অতিরিক্ত তাপ অনুভব
করা যায়না। ব্যাপারটি দীর্ঘদিন ধরে অভ্যাস করলে অনায়াসে
দেখান বায়। সাকাসে দ্রুহ অনেক ব্যালেন্সের খেলা যেমন দীর্ঘকালীন
অনুশীলনের ফল, একইভাবে আগানে খাওয়ার মত এই ধরনের ঘটনাও
অস্বাভাবিক দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ—কিন্তু অল্ডিছহীন 'অলোকিক শান্তর'
পরিচয় আদৌ নয়। অনেকে আবার জ্বলন্ত কপ্রেরের পরিবতে জিভে
জ্বলন্ত কাঠকয়লাও কয়েক সেকেণ্ড ধরে রাখে বা গরম লাল লোহা দিয়ে
জিভে ছে কা দেয়, গলন্ত সীসা ফোটা ফোটা জিভের ওপর ফলে। এসব
ক্লেটেও থাকে কিছু কারসাজি, যেমন, ফটকিরি মেশান জলে ভাল করে
কুলকুচি করে নিলে জিভের ওপর তাপ অনুভব অনেক কম হবে। সাখে
জিভে কিছু চিনির গান্ডা লাগিয়ে নিলে ফল আরো ভাল হয়।

# আগুনের উপর হাঁটা

কি প্রাচ্যে, বি পাশ্চাত্যে এই চমকপদ ব্যাপারটি দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় যোগী-ঋযিদের অত্যুক্ত অলোকিক ক্ষমতার প্রকাশ বলে প্রচারিত রয়েছে। চড়ক বা অন্যান্য নানা ধমীয় মেলায় 'ঠাকুরের আশীবাদে' অনেক ভক্ত বা সেবাইতরা এ খেলা দেখায় এবং ঐশ্বরিক মাহাত্ম্য প্রচার করে। অনেকে আবার এ ধরনের খেলা দেখিয়ে দ্ব'পয়সা উপার্ক্তনিও করে। এদের মধ্যে ভারতের খোদাবক্স ও আহমেদ হোসেন নামে দ্ব'জন একসময় যথেন্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। ১৯৩৫ ও ১৯৩৭ কালে লণ্ডনের University of London Council for Psychical Investigations নামক সংস্থাটি এদের উপর গবেষণা চালায়। ভারতের হায়েরাবাদ গান্ধী মোডক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডাঃ শংকর রাও সহ আরো অনেকেই এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করেন। অবশ্যি শুধ্ ভারতবর্ষে

নয়। ব্যাপারটি প্থিবীর অন্যান্য দেশের ধর্মান্-ভানেও করাহয়। ১০০.
৮০-এর সেটসম্যানে জ্ঞাপানের টোকিও শহরের কাছাকাছি এক বৌদ্ধমন্দির প্রাঙ্গনে বৌদ্ধ সন্ত্যাসীরা কিভাবে আগননের উপর হে টেছিলেন তার
বর্ণনা বেরিয়েছিল। ভক্তদের মতে তাঁরা কোন যন্ত্রণা অনভেব করেন না
কারণ তাঁরা জ্ঞাগতিক চিন্তা থেকে মত্ত্র থাকেন। ব্লেগেরিয়ার বার্গাস
বন্দরের কাছে একটি গ্রামে প্রতি বছর তরা জনে বিখ্যাত ধর্মীয় আগ্রউৎসব হয়—এতে ধর্মান্ধরা নাচতে-নাচতে আগননের উপর দিয়ে
চলে যান।

ব্যাপার্রটিকে নিয়ে অন্সন্ধানের জন্য, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যেভাবে করা হয় ঐভাবে একটি আয়তাকার নীচু জায়গাকে কাঠকয়লা ইত্যাদির গনগনে আগনে ভতি করা হয়। তার তাপমাক্র হয় কয়েক শ' ডিগ্নি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ ফুটন্ড জলের তাপমাত্রার কয়েকগন্ বেশী। সাধারণ মানুষের পক্ষে এর উপর হাঁটা একটি অকলপনীয় ব্যাপার। কিম্তু খোদাবক্সের মত ব্যক্তিরা আগ্রনের উপর দিয়ে অনায়াসে হে'টে চলে গেল - ফোসকা পড়ল না, কোন কণ্টও হল না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যথেষ্ট অনুশৌলনের পর দ্রত গতিতে হে'টে যাওয়ার ফলে পায়ের পাতাটি মাত্র ০ ৩-০'ও সেকেণ্ড আগনের সংস্পর্শে আসে। এত কম সময় আগানের সংস্পর্শে আসার ফলে কোম্কা পড়ার কথা নয়। তাপমান্তাও এমন কিছু বাড়ে না। থার্মেকাপ্ল যশ্বের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, পায়ের পাতার তাপমাত্রা বাড়ে মাত্র ১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। অথচ ফোম্কা পড়ার জন্য চামড়ার গভীরের অংশ ও কলা (tissue)র তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রির বিশেষ (critical) মাত্রায় পে"ছিনো দরকার। একই ভাবে হুইকোতে তামাক লাগানর সময় বা রামান্বরে অনেক মহিলাও জনশন্ত কাঠকয়লার টুকরো হাতের চেটোয় নাচিয়ে নাচিয়ে তুলে নেন—ফোম্কা পড়ে না। আর হাতের বা পায়ের চেটোর শক্ত চামড়াও এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যারা বহুবার আগনের ওপর হাটে তাদের পায়ের পাতা এর্মানতেই অনেক মোটা হয়ে যায়। এছাড়া ধর্মীয় মেলায় ভক্করা স্নান করে পর্জো দিয়ে

আগনে হাঁটে। এ ক্ষেত্রে পায়ের তলায় লেগে থাকা জলে ভেজা কাদামাটি, পরনের ভেজা কাপড় থেকে চুইয়ে চুইয়ে পড়া জল, উপবাসের ফলে শরীরের হাল্কা ওজন ইত্যাদিও অতিরিক্ত স্থাবিধা এনে দেয়। এছাড়া কিছন কিছন রাসায়নিক পদার্থ, গাছগাছড়ার রস মাখিয়ে নিলেও শরীরে তাপ কম লাগে। এই সব পদার্থের মধ্যে ঘ্তকুমারীর ডাটার রস উল্লেখযোগ্য। এতে আছে aloin, resin, uronic acid, crysophanic acid ইত্যাদি। এটি পায়ের পাতায় মাখিয়ে নিলে আগননের ওপর অনায়াসে হটা যায় ও হাতের পাতায় মাখিয়ে জলেন্ড কাঠকয়লার টুকরোও ধরে রাখা যায়। ভারতীয় পরাণেও এই ধরনের নানা পদার্থের কথা বলাহয়েছে। যেমন গর্মড় পরাণে আছে বেলগাছের শিকড় ও পাতার রসের সাথে জােন্ক বেটে অথবা শিমলে মলের রসের সাথে গাধার প্রস্রাব মিশিয়ে, যে তরল পদার্থ তৈরী হয় তা চামড়ায় লাগালে নাকি তাপ লাগে না। এগনলি পরীক্ষিত ও কার্যকরী কিনা জানি না তবে এটি সত্য যে, ফটকিরি (alum) মেশান জলে হাত-পা ধ্য়ে তাতে সাবান মাখিয়ে পরিক্ষার নেকড়া দিয়ে মহেছ নিলেও হাতে পায়ে তাপে লাগে না।

এই সব কারণেই নান্তিক বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী যে কোন ব্যক্তিই, কিছ্নদিন অভ্যাসের পর, সাহস নিয়ে, আগন্নের ওপর হে'টে যেতে সক্ষম হবেন। ব্যাপারটি 'আধ্যাত্মিক-অলোকিক বা দেবমাহাত্ম্যের' ব্যাপার নয়।

#### অজানা ভাষায় কথা বলা

অনেকে এ ধরনের দাবী করে যে ধ্যান বা অন্য ধরনের কোন
আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পূর্ণে অজ্ঞানা কোন ভাষা সে আয়ন্ত
করেছে অথবা পর্যিবীর যে কোন ভাষাই সে বলতে পারে। প্রকৃতপক্ষে
উপযান্ত শিক্ষা ব্যক্তীত কারোরপক্ষেই এভাবে রাতারাতি সম্পূর্ণ অজ্ঞানা
একটি ভাষা আয়ন্ত করা (বা সম্পূর্ণ অজ্ঞানা কোন তথ্য জ্ঞানা অর্থাৎ
সর্বজ্ঞ হওয়া) অসম্ভবন

ভাষা আসলে আমাদের ভাবপ্রকাশের একটি মাধ্যম ৷ মিস্তিম্ক তথা স্বায়্ত্রতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে আমাদের গলার ওপরের দিকে অবস্থিত স্বর্যস্ত (vocal cord)-এর বিভিন্ন ধরনের বিশেষ কম্পানে বিশেষ বিশেষ শবদ স্থানিট হয়। প্রথিবীর বিভিন্ন অঞ্লের মান্ত্রে এই ধরনের শবেদর নানা ধরনের প্রতীকি অর্থ ঠিক করে নিয়েছে। এবং সেটিই তার ভাষা। ছোটবেলা থেকে অথবা বয়দ্ক অবস্থায়, একটি ভাষার অন্তর্গত অজস্র শব্দের প্রতীকি অর্থ আয়ত্ত না করতে পারলে সেই ভাষা জানা সম্ভব নয়। কেউ তার স্নায়,তন্ত্রের বিশেষ ক্ষমতায় কম সময়ে এটি আয়ত্ত করতে পারে কিল্ছ 🗳 ভাষা না শনে ও না শিখে তার পক্ষে ঐ ভাষায় কথা বলা সম্ভব নয়। কোন কথা শোনার পর সেই অনুভূতি মন্তিকের শ্রবণকেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রেত হয় এবং চোখে দেখা, অনভেব করা ইত্যাদি অন্যান্য অনভেতির সাহায্যে তাকে বিশেষ কিছুর সাথে যুক্ত করা হয়। যেমন বাংলা ভাষার 'কলম' বা ইংরেজিতে 'pen'-এর সাথে বিশেষ দেখতে ও বিশেষ কাজের বস্তুটিকে সংশ্লিষ্ট করা হয়। সাথে সাথে মস্তিকের অন্যান্য অংশের নিয়ন্ত্রণে ঠোঁট, জিভ, ল্যারিংক্সে, ফ্যারিংক্সে, "বাসপ্রণালী ইত্যাদির স্থসম্পর্কযুক্ত ক্লিয়ার মাধ্যমে ঐ ধরনের কথা উচ্চারণ করার চেষ্টা করা হয়। এবং ঐ কথা অবশ্যই পূর্বে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অর্থবহ হতে হয়। তাই ভূত বা ঠাকুরের ভর হয়ে অথবা তথাকথিত ধ্যান ইত্যাদির পর কেউ কেউ যে হঠাৎ, দর্বোধা ভাষার কথা বলতে থাকে এবং দাবী করে যে সে পর্বে সম্পর্ণে অজ্ঞাত অম্বক একটি ভাষা বলছে—এই ব্যাপারটিকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তার কথাগুলি আদৌ কোন নতুন ভাষা নয় - অর্থহীন কিছু, শবদসমণ্টি মাত্র। এ অবস্থাকে বলা হয় gessolalia, অলৌকিক্**ছ** নয়।

# শরীরে পেরেক বিঁধিয়ে ঝোলা

ভারতবর্ষ সহ প্রথিবীর অনেক দেশেই চড়ক, গান্ধন, ভৈরবের মেলা বা এই ধরনের নানা ধর্মান,ন্টানে ভক্তরা পায়ের পাতার বা পিঠের চামড়ায় বাঁকান পেরেক বিশিয়ে মাটিতে পোঁত। বাঁশ বা কাঠের দশ্ভের ওপর থেকে শনের ঝোলে। কখনো বা এ ঝুলন্ত অবস্থায় ঘ্রপাকও খায়। অনেক জায়গায় এ অনুষ্ঠানকে কাবাডি (Kabadi) বলা হয়। একেও দেবমাহাত্ম্য বলে ধরা হয়। যাছি হিসেবে তথাকথিত অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বলেন যে, এটি যদি অলোকিক ক্ষমতাপ্রসতে, দেবতার আশীবাদে না হত তাহলে এইভাবে পেরেক বিশিয়ে ঝোলার ফলে, শরীরের ভারে চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার ও প্রচুর রক্তপাত হওয়ার কথা, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় শক (shock) হয়ে মারা যাওয়ার কথা, টিটেনাস-গ্যাসগ্যাংরিণ বা অন্য ধরনের জীবান্ব আক্রমণে ঘা হওয়া বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মারা যাওয়ার কথা ইত্যাদি। আপাতদ্ভিতে এসবগ্রনিই যুক্তিসক্ষত। কিন্তু বিজ্ঞানমন্দক দ্ভিউকী নিয়ে বিচারবিশ্লেষণ করলে এসবগ্রনিল না হওয়ার পেছনে বাস্তব কারণই খুঁজে পাওয়া যাবে।

যারা এইভাবে পেরেক বি\*ধিয়ে ঝোলে তারা সবসময়ই একাধিক পেরেক শরীরে বেঁধায়। একটি স্প্রিং ব্যালেশ্স থেকে একটি ১০ কে. জি **७ जन स्थानात्न भ्याः** नात्नात्म ५० क्. जि. ७ जनरे छे। प्रति एएक ঝোলালে প্রতিটিতে উঠবে ৫ কে জি করে— অর্থাৎ এইভাবে ওজনটি ভাগ হয়ে যায়। একইভাবে গায়ে ৬টি পেরেক বি'ধিয়ে ঝুললে, যদি ব্যক্তিটির ওজন হয় ৫০ কে জি তবে প্রতিটি পেরেকের জায়গায় উর্ম্বান্ধী চাপ পড়বে মাত্র প্রায় ৮ কেজির। এই চাপে চামড়া ও তার তলাকার কলা (tissue) ছি'ডে বেরিয়ে যাওয়ার কথা নয়। আর দীর্ঘদিন অভ্যাসের পর স্থানীয় চামড়া ও কলা শন্ত হয়ে যায় (fibrosed)—এটিও অতিরিক্ত স্থবিধা এনে দেয়। আর পেরেকের উপর ঝলন্ত শরীরের নিমুমুখী চাপের দরনে, পেরেক উপরের দিকে চাপ দেয়—এরফলে এর ওপরের রক্তবহা নালীগর্নাল বন্ধ হয়ে যায়। এই সহজ কারণেই অতিরিক্ত রক্তপাত হয় না। ব্যথা অন্ভবের ক্ষেত্রে গ্রেম্বপ্রণ ব্যাপারটি হল, ব্যথার অন্ভুতি সম্পূর্ণই একটি ব্যক্তিগত (subjective) ব্যাপার। একই মান্তার ব্যখা বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে অনুভব করতে পারেন। একজন সৈনিক যুক্তাক্ষেত্রের উত্তেজনায়, শরীরে গুলির আঘাত নিয়েও যুশ্ধ করতে পারেন, আবার তিনিই শান্ত পরিবেশে হাসপাতালে

ইনজেকশনের সামান্য ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন। একইভাবে শরীরে পেরেক বেঁধানর ব্যথা সাধারণ একজন মান্ত্র শাস্ত-পরিবেশে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বলে ভয় করতে পারেন। কিন্তু একজন অন্থবিন্বাসী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি কুচ্ছত্র সাধনের মানসিকতা নিয়ে, চারিদিকের উৎস্থক দর্শকের সামনে, ঘণ্টা ঢাক-ঢোল-কর্তালের আওয়াজের মধ্যে এই যম্মণাকে নগন্য বলে অন্তেব করতে পারেন। সাথে রয়েছে অবশ্যই তাঁর ব্যক্তিগত সাহস ও দীর্ঘ কালীন অভ্যাস বা মানসিক প্রস্তুতির ফলে ব্যথা সহ্য করার প্রশংসনীয় ক্ষমতা। পেরেক বে'ধানর ফলে জীবাণসেঃক্রমনের ও তারফলে ভয়াবহ অবস্থা স্থাপ্টির সম্ভাবনাও সাধারণভাবেই অনেক কম। দৈনান্দন জীবনে যে কেউই প্রতিনিয়ত ছড়ে যাওয়া, কেটে যাওয়া ইত্যাদির অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এর ফলে বিরাট ভাবে জীবাণ্মসংক্রমণ বা টিটেনাস ইত্যাদি প্রায়শঃই হয় না, তার কারণ এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, অত্যধিক পরিমাণ জীবাণার সংক্রমন ইত্যাদি সামান্য সংখ্যক জীবাণরে আক্রমণকে স্বন্থ যে কোন ব্যক্তি প্রয়োজন। নিজ্ঞের দ্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সাহায্যে প্রতিহত করতে পারেন। তব্ রাস্তাঘাটে কেটে গেলে টিটেনাসের টীকা দেওয়া হয় তার কারণ এটি খবে কম ঘটলেও, যদি কারোর ঘটে তবে তা প্রাণঘাতী হতে পারে, তাই অবশ্যই সতর্কতা প্রয়োজন। যার শরীরে পেরেক ফোটান হচ্ছে তারও যদি শরীর দরেলি বা রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা খবে কম থাকে, তবে এ ধরনের ভয়াবহ জীবাণসেক্তমন ঘটতে পারে। কিম্তু প্রায়শঃই স্বন্ধসবল পরিশ্রমী ব্যক্তিরাই এভাবে শরীরে পেরেক ফোটান—ভাই তাঁর ক্ষেত্রে এ ধরনের কিছু, ঘটার সম্ভাবনা প্রায় থাকেই না।

এইভাবেই বিশেষ কিছ, শারীরব্তীয়, বাস্তব কারণে পেরেক বি'ধিয়ে ঝোলার ফলে স'ভাব্য বিপদগর্নলি প্রায় কোনক্ষেত্রেই ঘটে না। আরো নানা তথাকথিত অলোকিক ক্ষমতাপ্রসতে ঘটনাবলীর মত এ ব্যাপারটিকেও দেবমাহাদ্ম্য বলে ভাবার সংস্কারটিও নেহাত্তই আন্ত।

# অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (ESP) ও ক্ষমতা

বহু যুগ ধরেই—কোন সময় ওঝা-গ্নিণন-প্ররোহিত সম্প্রদায় কথনো বা কোন তথাকথিত অবতার-গ্রেক্তি-ন্যামীজির দল, নিজেদের এই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রচার করে চলেছে এবং এর সাহায্যে সরলবিশ্বাসী সাধারণ মানুষের ভক্তি, প্রদাধ ও আন্ত্বগত্তা আদায় করেছে বা অর্থেপার্জন করেছে! পঞ্চেন্দ্রয়ের সাহায্যে শারীরবৃত্তীয় নিয়মে বিভিন্ন অনুভূতি গ্রহণ করা হয়। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় এ সবের বাইরের কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অন্ত্রভিবিক ক্ষমতার দাবী করা হয়। এই ইন্দ্রিয়কে অনেকে ষণ্টেন্দ্রিয় বলেন এবং এটি মান্সিক শক্তির একটি রূপে বলে বর্ণনা করেন। এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (Extra-sensory perception বা ESP) সাধারণতঃ ৪ ধরনের হতে পারে।

(১ ভবিষ্যুৎ দৃষ্টি (Precognition)—এই শক্তির সাহায্যে ভবিষ্যুতের কোন ঘটনাকে দেখতে পেয়ে ভবিষ্যদবোণী করার ক্ষমতার অধিকারী বলে অনেকে দাবী করে। কার জীবনে কত বছর পরে কি ঘটবে, কোন দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা কি হবে, কোন মহান পরেষ কবে জ্বসগ্রহণ করবে ইত্যাকার নানা ঘটনাই এই সব দাবীদার ব্যক্তিরা নাকি তাদের অতীন্দ্রিয়, অলৌকিক ক্ষমভাবলে ধ্যানন্থ অবস্থায় বা অন্য কোনভাবে পরিকার দেখতে পায়। বাস্তবে, এইভাবে এখনো না ঘটা কোন দৃশ্যকে দেখতে পাওয়া সভ্তব নয়। চোখের সামনে কোন ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট বস্তু, প্রাণী, ব্যক্তি ইত্যাদিদের আমরা দেখতে পাই। এটি ঘটে ঐ সমস্ত কিছু, থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চক্ষ্ম গোলকের রেটিনা নামক অংশে পড়ে, সেখান থেকে চক্ষরে স্নায়ার মারফং মন্তিশ্বের সংশ্লিষ্ট অংশে যায় এবং আজ্রুম সংগ্রীত স্মৃতির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় স্নায়তন্ত্র তথা মন্তিত্ব তার ব্যাখ্যা করে ( কু-দ্ভিট অংশ দুণ্টব্য )। আলোহীন, ঘোর অন্ধকারে কোন ঘটনা ঘটলে যেমন তা চোখে দেখা সম্ভব নয়, একইভাবে যে ঘটনা আদৌ ঘটেনি তাও দেখা সম্ভব নয়—কারণ কোনটিরই সংশ্লিষ্ট পরিবেশ থেকে আলোকরণিম চোখের ভেতর ঢোকে না। অনেকে আবার ব্যাপারটিকে মনন্ডক্ততে দেখা বলে গে**ছা**মিল দেয়। **প্রকৃতপকে আগের** 

কিছু, ধারণা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভবিতব্য কোন কিছু,কে অনুমানকরা হয়—যে কাজটিও করে মন্তিন্কের দ্নায়গ্রনিই। সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে এগালের কিছন কিছন মিলে যেতেও পারে। কিশ্ব তা ভবিষ্যাৎ দ্রণ্টির ব্যাপার আদৌ নয়। মনশ্চক্ষ্ কথাটি সম্পূর্ণই একটি রূপক, কাম্পনিক ব্যাপার। মন যেহেতু মান্তিকের ক্লিয়ারই ফল, তাই এর মধ্যে চোখের মত কোন বন্তুর অভিস্কটা হাস্যকর। আবার অনেক ক্ষেত্রে অনেক গ্রন্থ-অবতারদের ঘিরে এই ক্ষমতার কথা প্রচার করা হয় উদাহরণ দিয়ে। বিজ্ঞানসম্মত অনুসম্বানে দেখা যাবে আদৌ হয়তো সেটি তিনি বলেননি বা বলেছেন বাস্তব ঘটনার বিশ্লেষণ করে। শ্রীমরবিশের এক অশ্বভন্ত ডঃ কণকরত্বম নামে একজন এইভাবে প্রচার করেছিলেন যে, ১৯৪৬ সালের ১৫ই আগণ্ট তারিখেই এীঅরবিন্দ তার ভবিষ্যাৎ দুন্দির সাহায্যে ভবিষ্যাদ্র-বাণী করেছিলেন যে, ঠিক একবছব পরে ভারত 'দ্বাধীন' হবে। কিন্তু অনুসম্থানে দেখা গেল—অর্রাক্দ আশ্রমের সাধারণ সম্পাদক শ্রী এম. পি পণ্ডিতই দ্বীকার করেছিলেন যে, এধরনের কোন ভবিষাদ বাণীর ব্যাপার্টি তিনি শোনেননি। ব্যাপার্টি অন্ধ ভক্তের নিথ্যা প্রচারই। অথচ অনুসন্ধান না করা হলে ঘটনাটি ভাষ্যিৎ দুষ্টিশক্তির একটি সফল উদাহরণ হিসেবে চাল্ম হয়ে যেত।

(২) দরেচিন্তা (telepatiny) (tele-দরে; pathos-অন্ভূতি)—
এই ক্ষমতার সাহায্যে নাকি দরের কারোর চিন্তাভাবনা-অন্ভূতিকে
অন্ভব কবা যায়। অর্থাৎ এইখানে বসে কয়েক মাইল দরের কোন বিশেষ
ব্যক্তি কি ভাবছে তা নাকি জেনে ফেলা সম্ভব, এমন কি কয়েকশত মাইল
দরের ব্যক্তির চিন্তাও পড়তে পারা যায়। মনেকে একে আরো বিস্তৃত করে
বলেন, অদরে ভবিষ্যতে এর সাহায্যে মহাকাশে ভ্রাম্যমান রকেট বা উপগ্রহের নভাচরদের সাথেও যোগাযোগ করা সম্ভব হবে। প্রাচীন ভারতীয়
মর্নি-খ্যিরা নাকি এই ক্ষমতার সাহায্যে—ধ্যান করে,—দরের কে কি
ভাবছে তা জানতে পারতেন। বাস্তবে এইভাবে কারোর চিন্তাকে জানা
সম্ভব নয়। অনেকে এর বৈজ্ঞানিক (?) সম্ভাব্যতা এইভাবেও ব্যাখ্যা
করার চেন্টা করেন। চিন্তা করার সময় মন্তিক্ত থেকে যদি চিন্তাতরক্ষ

জাতীয় কিছু, বেরোয় এবং গভীর মন:সংযোগের মাধামে কেট যদি নিজের মস্তিন্দের চিন্তাতরঙ্গের সাথে ঐ তরঙ্গকে মেশাতে পারে, তাহলে রেডিও টিউনিং-এর মত, এই ব্যক্তির মস্তিকে অন্য ব্যক্তির মস্তিকের কিন্তা ধরা পড়বে। প্রকৃতপক্ষে মিস্তব্দ থেকে বেরোতে পারে এই ধরনের কোন চিন্তা-তরঙ্গের অন্তিম প্রমাণিত নয়, তা সম্ভবও নয়। শবদ বা আলো একটি <sup>া</sup>শক্তি, এরা অন্য যে কোন শক্তির মত কিছা, কাজ করতে পারে। তরক্তের আকারে নিদি'ণ্ট কম্পান্ধ, মাত্রা ও গতিতে এগনলৈ চারদিকে ছড়িয়ে পডে। বিশেষ পশ্বতিতে রেডিও বা টেলিভিসনে এদের তরঙ্গকে গ্রহণ করে শব্দ বা দুশ্য উপস্থাপিত করা হয়। তাই বহু দুরে কোন শব্দ ব! দশ্যকে ঘরে বসে শোনা বা দেখা যায়। কিল্ড চিন্তা এই ধরনের একটি শক্তি নয়। এটি দ্নায়ার ক্রিয়ারই একটি ফল। মস্তিদেকর সামনের দিকে থাকা প্রিফ্রন্ট্যাল লোব (prefrontal lobe) নামক অংশটি মস্তিন্কের অন্যান্য অংশের সাথে স্বাভাবিক ও জটিল যোগাযোগের মাধামে প্রাণীর তথা মানুষের চিন্তাব্তি, বুলিধ, মেধা, বিচারবুলিধ, বাজিছ ইত্যাদির জন্য মলেতঃ দায়ী—তাই একে 'Organ of mind' বলা হয়। প্রভির অভাব, আঘাত, জীবাণ, আক্রমণ, টিউমার ইত্যাদি নানা কারণে এই অংশটি ক্ষতিগ্রন্ত হলে মানুষের চিন্তা, বুণিধ ব্যক্তিত ইত্যাদিও বিভিন্ন মাত্রায় অংবাভাবিক হয়ে পড়ে। কিছু, মনে রাখতে না পারা, অভাধিক আনন্দ বা দঃখ, ইত্যাদি নানাধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। মন্তিন্তেকর জাটিল ক্রিয়া সম্পক্ষে পরিপর্ণে জ্ঞান এখনো মান্তব অজান করতে পারেনি। অন্যাদিকে মান্য বহুবিধ তরঙ্গ সম্পর্কে বহুব বিস্তারিত তথ্য জানতে পেরেছে এবং এই তরঙ্গ গ্রহণের জন্য বহু, সক্ষেম যন্ত্রাদি আবিশ্কার করেছে। কিশ্তু কোনভাবেই কোন চিস্তাভরক্তের অন্তিত্ব এই সব যদ্যে ধরা পর্ডেন।

এবং সত্যি কথা বলতে কি, টেলিপ্যাথির কোন ঘটনাও কোনদিন
ঘটেছে বলে বিজ্ঞানসংমতভাবে প্রমাণিত হয় নি। প্রাচীন কাব্যে-প্রেরাণে
এধরনের ঘটনার উল্লেখ কবিকল্পনা ও দৈবীশক্তির মাহাত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেশ্টাই
—বাস্তবে বর্তমানে ঐগন্লোর সক্তাতা বা আছি কোন্টিই প্রমাণ করা

সম্ভব নয়। তবে সাম্প্রতিক যারা টেলিপ্যাথির দ্বপক্ষে নানা ঘটনার উল্লেখ করেন সেগ,লিকে বিজ্ঞানসমত পদর্থতিতে পরীক্ষা করে দেখা ঘাবে তাদের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। যেমন, ১৯৫৯ সালে টোলপাাখির সাফলা সম্পর্কে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়। এতে বলা হয়েছিল, ২৫ জুলাই তারিখে বিখ্যাত (١) পরামনোবিজ্ঞানী (١) অধ্যাপক জ্ঞে বি রাইনের পরিচালনায় নর্থ ক্যারোলিনার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় थ्यक, छोलभाषित माद्या ১২০০ मादेल मर्दात मम्राह्मत करावकम' ছুট নীচে ডুবে থাকা 'নটিলাস' নামে এক আণবিক ডুবো **জাহাজে** সাফল্যের সঙ্গে সংবাদ প্রেরণ করা হয়েছিল। ১৯৬৩ সালে আমেরিকার একটি পত্রিকা 'দিস উইক' এ ব্যাপারে অন্সম্থান করে এবং জানা যায় যে. একদা চাঞ্চল্য স্ভিটকারী এই তথাক্থিত ঘটনাটি আদৌ ঘটেনি, সম্পূর্ণ সাজান একটি ব্যাপার। নটিলাসের ক্যাপটেন উইলিয়াম অ্যান্ডারসন জানান, "নটিলাসে টেলিপ্যাথি সম্পকে কোন কাজ করা হয় না। টেলিপাাথি সম্পর্কিত ঐ রিপোটটি সম্পূর্ণ মিথ্যা --- আসলে ঐ সময় নটিলাস ছিল পোর্ট সমাউথের ডকের উপর, ওটিকে তখন স্থান হচিছল।" সোভিয়েত রাশিয়ার জনৈক অধাপক লিওনিড ভ্যাসিলিয়েভও এই টেলিপ্যাথির স্বপক্ষে প্রচার করেন এবং তিনি 'নটিলাস'-এর ঘটনাকে সতিয় বলেই ধরে ছিলেন। রাইনে বা ভ্যাসিলিয়েলের মত বাক্সিদের এই ধরনের প্রচারকে বিজ্ঞান সংমতভাবে অনুসম্ধান করলে তাদের অভ্যন্তরীণ ধেকাবাজিটা এইভাবে ধরা পড়বে।

(৩) অতীন্দ্রিয় দ্বিট (clairvoyance)—এই শারীরিক ক্ষমতার সাহায্যে নাকি বহু দরেরর কোন ঘটনাকে দেখা যায়। যেমন আমেরিকায় বসে ভারতে কারোর মৃত্যুদ্শ্যে দেখা এবং এমন কি প্রথিবীতে বসে, মহাকাশ্যানের দ্শ্য দেখা। দরেদশ্ন (television) যন্দ্রের সাহায্যে এইভাবে দেখা সভবও। কিল্তু এ ধরনের কোন বাত্তব ব্যবহা ছাড়া শ্রেমাত্র 'মানসিক শক্তির' সাহায্যে দরেকে দর্শন করা সভব নয়। দেখার জন্য আলোক রশিনকে স্বন্ধ ব্যক্তির চোখে তুক্তে হবে। এটি

না হলে দেখা সভ্তব নয়। এবং আলোকরশিয় সরলরেখায় সভালিভ হয় বলে অস্বচ্ছ কোন কিছরে আড়ালের কোন বস্তু বা দুশ্যকে খালি চোখে দেখা সভ্তব নয়। যারা দাবী করে যে, কোন ফ্রপাতির সাহায্য ছাড়া, অতীন্দ্রিয় দক্তির সাহায্যে তারা নানা কিছু দেখতে পায় তাদের দাবীকেও বিজ্ঞান সম্মত অনুসেদ্ধানে ভ্রান্ত বলেই প্রমাণ করা যাবে। ডঃ আব্রাহাম সারা জীবন এই ধরনের অপবৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক কোভুর ধ্যানধ্যারণার বিরুদেধ সংগ্রাম করেছেন। ১৯৬৩ সালের ২৩শে এপ্রিল সিংহলের 'সিলোন ডেলি নিউক্ত' সংবাদপত্তে খবর বেরোয়, 'প্রফেসর পাপ্প:'নামে 'অতীন্দ্রিয় দুড়ি শক্তিসম্পন্ন' জনৈক ব্যক্তি নাকি একটি কিডন্যাপ কর। মেয়েকে খুইজে দিয়েছিল—যে গাড়ীটি করে তাকে নিয়ে পালান হচ্ছিল তার না'বার জেনে দিয়ে। পরে অনুস্থানে জ্বানা যায় आएनो रम अपि करर्जान। त्मर्जाणेत वावारे जानात्मन एम, वित्मय **छेत्म्मरमा** ব্যাপারটি প্রচার করা হয়েছিল। 'প্রফেসর পাষ্পর্' আরো দাবী করত যে, বন্ধ বাক্সের ভেতরে রাখা একটি টাকার নোটের নাবর সে পড়ে দিতে পারে অতীক্রিয় দ্ভিশক্তির সাহায্য। ডঃ কেভের পরীক্ষা করে দেখেন, সে সম্পূর্ণ ভল নাম্বার বলেছে।

(৪) মানসিক শক্তি (psychokinesis)—এই গালভরা কথাটি প্রায়শঃই শোনা যায়, এর সাহায্য নানা কাজও নাকি করা সভব হয়। বিদ্যুৎ, তাপে, আলো, শবদ, চৌবক ইত্যাদি নানা ধরনের শক্তি (energy)-র সাহায্য নানা কাজ করা যায়। কিন্তু মন হল মিন্তুন্ক তথা স্নায়ত্তন্তের ক্রিয়ারই ফল। এটি আলাদা কোন শক্তি নয়। মন বা চিন্তার সাহায্য নানা শারীরিক পরিরতন ঘটান যায়। যেমন সম্মোহিত অবস্থায় অথবা কোন উত্তেজক কিছরে চিন্তা করলে হার্দপিতের অবস্থায় গতি ব্লিধ পায়; যৌন উত্তেজক কিছর চিন্তা করলে হার্দপিতের অবস্থায় গতি ব্লিধ পায়; যৌন উত্তেজক কিছর চিন্তা করলে প্রের্বদের লিক্ষ শক্ত হয় বা মেয়েদের যোনিপথে বিশেষ জলীয় পদার্থের নিঃসরণ ঘটে ইত্যাদি। কিন্তু এ সব কিছুই ঘটে সায়রে মাধ্যমে—চিন্তা করার মানসিক প্রক্রিয়ায় যে সব সায়র সংক্রিন্ট থাকে তাদের সাথে মন্তিকের বিশেষ বিশেষ অংশের বিশেষ স্নায়্রসমন্তির জাটিল যোগা-যোগের মাধ্যমে—কিন্তু চিন্তাশন্তির বায়া আদৌ নয়, তার সহজ কারণ এ

ধরনের কোন শক্তির অস্তিব নেই। অথচ প্রাচীন কাল থেকেই এই ধরনের শক্তির অধিকারী বলে অনেকে দাবী করে আসছে এবং এই শক্তির ভয় দেখিয়ে অনাদের উপর অধিপতা করার চেণ্টা করে। আসলে এই মানসিক শক্তির প্রকাশ হিসেবে তারা যে সব কাজ ক'রে অন্যদের চমংকৃত করে তার মধ্যে থাকে স্রেফ ঢালাকি এবং বাস্তব কিছু, কারণ। বা দর্শকদের সম্মেতিত করে দ্র্তিবিভ্রম ঘটান হয়। যেমন ইজরায়েলের ইউরি গেলার নামে একজন ব্যক্তি এইভাবে কিছু, কাজ করে বেশ সাডা **জাগিয়েছিল।** তার প্রিয় একটি খেলা ছিল স্টেজে ঝোলান একটি লোহার **চামচের দিকে একদুন্দিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তাকে বাঁকিয়ে দেও**য়া —যেন তার মনঃসংযোগের ফলে 'মানসিকশক্তিবলে' সেটি বে'কে গেল। আসলে ব্যাপারটি পদার্থ বিজ্ঞানের একটি নিয়মকে কাজে লাগিয়ে করা প্রতিটি ধাতুই তাপপ্রয়োগের ফলে নির্দিণ্ট হারে প্রসারিত হয়। দুটি বিভিন্ন ধাতুর তৈরি পাতের প্রসারণাক ভিন্ন। এইভাবে দুটি ভিন্ন ধাতর পাতকে পরম্পরের সঙ্গে আটকে তাপ প্রয়োগ করলে তাদের প্রসা-রণের হার ভিন্ন হওয়ার যে ধাতুর প্রসারণাঙক কম সেই ধাতুর পাতের দিকে ঐ সংযক্তে পাতটি আন্তে আন্তে বে'কে যায়। ইউরি গেলার স্টেজে চামচ **ব্যলিয়ে তার উপর তী**র আলো ফেলত—বলাহত, এই আলো ফেলা হচ্ছে, প্রেরা ব্যাপার্টির মধ্যে যে, কোন ধরনের চালাকি নেই সেটি সম্পর্কে দশ<sup>\*</sup>করা যাতে নিশ্চিত হতে পারেন তার জন্য। আসলে এই তীর আলোক রাম্বর মাধ্যমেই তাপপুয়োগ করা হত এবং চামচটি আসলে দুটি ভিন্ন ধাতুর পাংলা পাতকে পরন্পরের সঙ্গে আটকে বিশেষ ভাবে তৈরি করা হয়। তাই কিছুক্ষণ চামচ্টির উপর এইভাবে আলোকরণিম তথা তাপ প্রয়োগ করার পর, বিজ্ঞানের নিয়মেই চামচটি আন্তে আন্তে বাঁকত। মাঝখান থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় তথাকথিত মান্সিক শক্তির মাহাত্ম। এইভাবে নানা পদ্ধতির সাহায্য পূথিবীর বিখ্যাত সং ম্যাজিসিয়ানরা ম্যাজিক দেখান। কিন্তু তাঁরা কখনোই তাঁদের এইসব খেলাকে অতীন্দ্রিয় শক্তি ইত্যাদির ব্যাপার বলেন না। কিন্তু: ইউরি গেলারের মত ব্যক্তিরা এই মিখ্যাচার করে এবং সরলবিশ্বাসী মান্দ্রেকে বিভ্রান্ত করে। পরের্বান্ত ডঃ আবাহাম কোভুরও ইউরি গেলারের তথাকথিত অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাপ্রসূত নানা কাজ করে দেখাতেন এবং ব্যাখ্যা করতেন কিন্তাবে সম্পর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত পদর্ধতিতে সেগ**্**লি করা সম্ভব।

## প্রাণরহস্ত ও শিশুর জন্ম

প্রকৃতির অজয় জড় পদার্থের মাঝে মান্য ও অন্যান্য প্রাণী-উদিভদের জীবনধারণ করার মত একটি আতি গ্রের্ছপূর্ণ ব্যাপারটি মান্যের কাছে এই কিছ্বদিন আগে পর্যন্তও সম্পূর্ণ রহস্যাব্ত ছিল। এখনও এই রহস্যের পর্দা প্রবাপনির ওঠোন, কিম্তু প্রার্থামক অনেক কিছ্ব ব্যাপারই জানা গেছে। কিম্তু চিন্তা করার প্রবল ক্ষমতার অধিকারী মান্য এই প্রাণ রহস্যের ব্যাখ্যা খোঁজার চেন্টা করেছে আদিকাল থেকেই, স্থিটি করেছে নানা ধরনের তত্ব ও ধারণা।

#### আত্মা

এই আত্মার ধারণাটি অতি প্রাচীন। পথিবীর প্রায় সব প্রান্তেরই মান্ত্র্বর সহস্র বছর ধরে এই ধারণাটিকে লালিত করে আসছে। সাধারণ ভাবে এটিই বলা হয় যে, মান্ত্র্বর প্রাণের পেছনে রয়েছে এই আত্মানামের জিনিষটি, এটি যতক্ষণ কারোর শরীরে থাকে ততক্ষণ সে জীবিত থাকে; মত্যুর ম্হতের্ত এই আত্মা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যায় আর অন্তর্পরেশ করে অন্য কারোর শরীরে — সে পায় জীবন। কোন কোন মানব্র্বাণ্ডী মনে করে মান্ত্র ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর আত্মানেই। কেউ আবার মনে করে, নিক্তিতর প্রাণীদেরও নিক্তি ধরনের আত্মা থাকে। কারোর আবার ধারণা, মান্ত্রের আত্মা ম্ত্রুর পর নিক্তিতর প্রাণীর শরীরে কিছ্বিন থাকে—যেমন পোকামাকড় ইত্যাদি। তারপর কোন নবজাত শিশ্রে শরীরে চুকে যায়। প্রকৃতির নানা জড় বস্ত্রের মধ্যেও এক ধরনের আত্মা বা অতীক্ষিয় শক্তি আছে বলে অনেকে বিশ্বাস করে যেমন কোন পাহাড়, পাথর ইত্যাদিতে আর এই শক্তিকে সম্ভূত করার জন্য এদের

নেশীয় আদিম উপজাতিদের মধ্যে আবার 'মানা' (mana) নামে একটি ধারণার কথা জানা যায়। এতে কল্পনা করা হয় এই কিবরক্ষাণ্ডব্যাপি একটি নিগঢ়ে অতীন্দিয় শক্তিকে—তবে এটি প্রোপ্রির আত্মার ধারণার সাথে মেলে না। হিন্দ্রধর্ম সহ অনেক ধর্মেই কল্পনা করা হয় এক পরমাত্মার কথা, যার থেকে—সমস্ত মান্য ও প্রাণীর আত্মা বিচ্ছ্রিত হচ্ছে। প্রাচীন সব ধর্ম ও দর্শনেরই মলে ভিত্তি ছিল এই আত্মা পরমাত্মার ধারণা। ব্লেধ্বে (জন্ম: ৫২৬ এল্টিপ্রেকি) প্রবিত্তি বৌল্ধধ্মে অবন্যি আত্মার অভিন্তবিন্তার কথা বলা হয়।

যাই হোক প্রাণশক্তির পেছনকার এই আত্মার কল্পনা থেকে আরো বহন নতুনতর কল্পনার স্বৃদ্ধি হয়েছে। যেমন, জন্মান্তর ও পনের্জন্মবাদ, শ্লান্থ শান্তি, ভূত-পেত্নি বা প্রেতাত্মা, ইত্যাদি।

অতি আদিমকালে মান্ধের মধ্যে এই বিশ্বরক্ষাণ্ড ও প্থিবীর স্ভি, প্থিবীতে প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশ, জীব জগতের বিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কিত কোন বৈজ্ঞানিক ধারণাই ছিল না। এসব সম্পর্কে চূড়ান্ত ও পরিপর্ণে জ্ঞান এখনো মান্ধ আয়ন্ত না করতে পারলেও, যতটুকু জানা গেছে তা বিজ্ঞানসমত পম্ধতিতে, পর্যবেক্ষণ-বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রয়োগ-এর ভিত্তিতেই, জানা গেছে। আর এই বিজ্ঞানসমত জ্ঞান-গ্রালই প্রাচীন কম্পনার ভিত্তেক নাড়িয়ে দিচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন এখন থেকে ৪৭০ কোটি বছর আগে স্থে নামক জ্বলন্ত নক্ষত্রের একটি অংশ কোন দ্যেটনায় বা শক্তিশালী কোন নক্ষত্রের আর্ক'ষণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বিচ্ছিন্ন অংশই পরবর্তণী কালে জমাট বে'ধে নানা গ্রহের ও গ্রহাণপেঞ্জের স্পাণ্টি করেছে। প্রেথবীর এই জমাট বাঁধার সময়টা ২০০ কোটি বছর আগে বলে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন। এরও বেশ কয়েক কোটি বছর আগে প্রথিবীর স্থিটি। প্রথিবীর মধ্যেকার নানা মোলিক পদার্থ সমহে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ বছর ধরে নানা মিলন ও বিচ্ছেদ, ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে স্থিটি করেছে বহু নতুন নতুন বৌধ পদার্থের। এগনলি আবার পারস্পরিক ক্রিয়া ঘটিয়েছে। আর এই ভাবেই আক্রিমকভাবে এক সময় স্থিটি হয়েছে প্রণৌ ও জীবদেহের

প্রাথমিক পর্দাথের কণিকাগ,লি। পারিপাশ্বিক চাপ-ভাপ-আলোক তথা সামগ্রিক আবহাওয়ায় মধ্যে এই জৈবরাসায়নিক পর্দাথের কণিকা-গ্নলি মিলিত হয়ে সুন্টি হয়েছে প্রাথমিক এককোষী প্রাণী আামিবা। একদিকে যেমন সূখি হয়েছে জলপুণে সমূদ্র অনাদিকে সূখি হয়েছে স্পঞ্জ ও সাম্দ্রিক আগাছা জাতীয় উদিভদ, এই সু্ঘির সময়টা আনুমানিক ১২০ কোটি বছর আগে। তারপর জৈব বির্বাতনের মাধ্যমে পরোজীবীয় ( paleozoic) যুগে সুন্টি হয় অমের দন্ডী প্রাণী, মাছ ও উভচর **প্রাণীরা ও** প্রার্থামক অন্যান্য উল্ভিদ। তারপর সরীস্থাপ, সপ্রুপক উল্ভিদ, পাখী, ন্তন্যপায়ী প্রাণী, মনুষ্যেতর প্রাণী ও সব শেষে নানুষ ( Homo sapein ) — মাত্র এই ২৫০০০-৩০০০০ বছর আগে। প্রাথবীর স্থান্ট থেকে এখন অব্দি—এই প্রায় ৪৭০ কোটি বছরকে যদি একটি বছরের সাথে তলনা করা হয়, তবে হাত-ওয়ালা মানুষের সূষ্টি হয়েছে ৩১শে ডিসেবর অর্থাৎ বছরের শেষ দিনে, রাতি প্রায় ৮-৩৫ মিনিটে। আগের এই স্থদীর্ঘ সময় গেছে নানাপদার্থের ভাঙ্গাগড়া ও অন্যান্য প্রাণীর বিবর্তনে। প্রকৃতির সাথে সংগ্রামের মধ্যদিয়ে মানুষের সভ্যতা বিকশিত হয়েছে। ১০,০০০ বছর আগে ছিল নব্য প্রস্তর ( neolithic ) যুগের মানুষ।

এইভাবে মান্ব তথা প্রাণের স্থি জড় পদার্থ থেকেই। জড় মোলিক পদার্থ কণিকাগ্রিল একদিকে স্থিট করেছে তামা ও সালফিউরিক অ্যাসিড বা এই ধরনের বহু পদার্থ; এদের রয়েছে নিদিন্ট গণ্ণও বৈশিন্ট্য যেমন,তামা সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে কপার সালফেট বা তু'তে তৈরি করে। আর একইভাবে স্থিটিয়ে কপার সালফেট বা তু'তে তৈরি করে। আর একইভাবে স্থিটি হয়েছে নানা জৈব কণিকা ও পদার্থ—এদেরও রয়েছে নিদিন্ট গণ্ণ ও বৈশিন্ট্য। কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার, হাইজ্রোজেন ইত্যাদি বহু মৌলিক পদার্থের সমন্বয়েই এই জৈব পদার্থ সমূহ তথা জীবদেহ তৈরি। একজন মানুষের শরীরে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ এইভাবে থাকে—অক্সিজেন ৬৫%, কার্বন ১৮%, হাইজ্রোজেন ১০%, নাইট্রোজেন ৩%, ক্যালসিয়াম ১.২৫%, ফসফরাস ১%, পট্যাসিয়াম ০.০৫%, সালফার ০.২৫%, স্যোজিরাম ০.১৫%, জ্যোরন ০.১৫%, স্যাগনেসিয়াম ০.০৫%, সোহা-

০-০০৪%, আয়োভিন ০-০০০০৪% ইত্যাদি। এছাড়া সামান্য পরিমাণ থাকে ম্যাঙ্গানিজ, তামা, দস্তা, ফেনারিন, সিলিকন, কোবাল্ট, মলিবডেনাম ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ গর্লি। মান্ত্র সহ কোন একটি প্রাণী বা উল্ভিদের বিশ্লেষণে এই ধরনের নানা পদার্থই পাওয়া যায় বিভিন্ন পরিমাণে, কিন্তু আত্মা নামক কোন পদার্থ নয়।

পেপঙ্গিন নামে জৈব পদার্থ তখা উৎসেচকটি যেমন প্রোটিন জাতীয় জৈব পদার্থকে ভেঙ্গে ফেলার ক্ষমতা অর্জন করেছে, তেমনি আরো জটিল জৈব-রাসায়নিক বিন্যাসের ফলে স্থিটি হওয়া প্রাণীদেহও পেয়েছে তার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য; পর্ন্টিগ্রহণ করে তার ব্রদিধ বা নকোষবিভাজন ঘটে, নিদিন্ট প্রক্রিয়ায় তার বংশব্দিধ হয়, স্নায়্যাক্ত প্রাণী চিন্তা করতে পারে, নিদি ভি সময়ের পরে স্থানিদি ভি শারীরব্ভীয় প্রক্রিয়ায় তার ক্ষয় ঘটে, এক সময় তার মত্যে হয় ইত্যাদি। কয়েক কোটি বছর আগে প্রথম প্রাণস্থির সময় যেমন কোন প্রমাত্মা বা আত্মার ভূমিকা ছিল না, তেমনি বহু, কোটি বছরের বিবত'নের ফলে স্ভিট হওয়া মান্য ও অন্যান্য প্রাণী-উদ্ভিদের প্রাণের পেছনে এখনো নেই কোন আত্মা-প্রমাত্মার লীলা। রয়েছে জড পদাথে র ভূমিকাই। ইনফুরেঞ্জা, বসন্ত ইত্যাদি রোগস্ভিকারী ভাইরাস প্রাণ ও অপ্রাণ বা জডের মধ্যকার যোগসত্তের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। র্যাদও জটিল তব্ব এর স্থানিদিন্ট রাসায়নিক গঠন জানা গেছে এবং ইলেকট্রন মাইক্রোম্কোপ ছাড়া সাধারণ অন্বৌক্ষণযন্তে একে দেখা যায় না। আশেপাশের পদার্থ'গর্নিকে নিজেরই মত পদাথে' রুপান্ডরিত করার অসাধারণ ক্ষমতা এদের রয়েছে এবং এটিকে কাজে লাগিয়ে এরা কশ্বেদিধ করে।

ক্ষী ও প্রেবের যৌনমিলনের পর তাদের এক একটি জনন-কোষের মিলন ও নিষিত্ব হওয়ার ফলে যে প্রাথমিক কোষটি তৈরি হয়, সেটিই স্থানির্দিট প্রক্রিয়ায় মায়ের জরায়তে বিভাজিত হতে হতে একটি শিশরে স্থিটি করে এক এক সময় একটি মানবিশিশ্ব মায়ের জরায় থেকে জন্মগ্রহণ করে। জননকোষ দ্বটির মিলনের সময়, কিংবা শিশরে ভূমিন্ট গ্রহণের সময়, কোন আত্মা ঐ কোষের বা শিশ্বটির মধ্যে চুকে যায় না। একইভাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়ও নিঃশ্বাসের সঙ্গে কোন আত্মা বেরিয়ে যায় না, বেরোয় কার্যনিডাইঅক্সাইড, অক্সিজেন, নাইটোজেন, জলীয় বাম্প ইত্যাদিই; এই মৃত্যুর সময় কোন আত্মা দেহত্যাগ করে না, তার একটিই কারণ এই ধরনের কোন আত্মার অভিত্য নেই।

আত্মার কল্পনাও মান্ত্র একদিনে করেনি। প্রথিবীর বিভিন্ন স্থানের মান্য বহু যুগের নানা অনুমান ও কল্পনাকে মিশিয়ে এ ধরনের একটি চিন্তার জম্ম দিয়েছে। গবেষকদের মতে মানুষের মধ্যে প্রথম **আসে** সর্বপ্রাণবাদ (animatism)-এর ধারণা। এই ধারণা অন্যায়ী মান্ত্যের নিজেরই মত এই প্রকৃতি জগতের স্বকিছাই জীবস্ত ও সংবেদনশীল। এর ফলে মানুষ একদিকে পাহাড, নদী, সমূদ্র ইত্যাদিকে কোন বিশেষ শক্তির অধিকারী, বিশেষ ধরনের প্রাণবান জিনিষ বলে মনে করেছে, এর থেকে স্মৃতি হয়েছে এদের পজো, দেব-দেবী হিসেবে এদের কম্পনা করা ইত্যাদি। অনাদিকে বড়, ভূমিকম্প, বিদ্যুৎ ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনা-বলীকেও দেবতা বা আরাধনা করে সম্ভূষ্ট করার যোগ্য প্রাণী হিসেবে কম্পনা করেছে। সর্বপ্রাণবাদের ধারণার পরবর্তী পর্যায়ে, মানুষের চিন্তাভাবনা সমস্ত জড় বিশ্বের উপর স্থবিস্ত,ত হয়ে বিতীয় পর্যায়ের সর্ব-প্রাণবাদ বা জভাষাবাদের (animism) সূষ্টি করেছে। এই দুই চিন্তার উদভবের প্রক্রিয়া ও কাল সম্পকে নতেম্বিদদের মধ্যে কিছু কিছু মতপার্থকা খাকলেও মানুষের চিন্তাভাবনা যে এই ভারেই বিকশিত হয়েছে এবং প্রকৃতি জগতের স্বকিছনকে, নিজের স্থানিত জ্ঞানের পারা, বাদিধগ্রাহা একটি ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছে তা ঠিক। এই ধরনের ধারণাগ**্রালই** পূর্ণিবীর প্রাচীন ধর্ম মত গুর্লির মলে ভিত্তি; সূষ্টি হয়েছে যজ্ঞ, প্রার্থনা দেবদেবীর পজো ইত্যাদি। জীবন ও মৃত্যু, জাগরণ ও নিম্না এবং নিমার সাথে দ্বপ্ন, রোগ ও দ্বাস্থা ইত্যাদি জীবনের নানা ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা না জ্ঞানা থাকায় এই আত্মা ও দেবদেবীর ধারণার ঘারা এগলের মনগড়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে ; আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মৃত্যু ও রোগের মত অপ্রীতিকর ও অনাকাণ্কিত নানা ঘটনার থেকে মুক্তি পাওয়ার বার্থ চেন্টাও করা হয়েছে এই সব ধারণাকে কাজে লাগিয়ে। প্রথিবীর বিভিন্ন অংশের মান্ব্যের মধ্যে বিচ্ছিনভাবে স্থিত হওয়া বিভিন্ন ধর্মে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন ভাবে! আর এখন বহু শত বছরের অভ্যন্ত কিবাসের ফলে মান্ব্যের মনে এসবের প্রতি একটি অন্ধ বিশ্বাস স্থিতি হয়েছে।

অন্যাদকে মানুষের সামাজবাবস্থার বির্বাতনের একটি পর্যায়ে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্ভিট্ হল, সমাজের মুন্টিমেয় কিছা মানুষ স্থকৌশলে ব্যাপকসংখ্যক মানুষকে প্রতারিত করে ব্যক্তিগত সম্পদ বাডান ও অন্যদের উপর নেতৃত্ব দেওয়ার কোশল অজ'ন করল, সুন্টি হল রাজা ও পরেরাহিত সম্প্রদায়,—তখন এই শাসকগোষ্ঠী তাদের শোষণ ও শাসনের স্থবিধার জন্য এই আত্মা-পরমাত্মার ধারণাটি, এবং এসব থেকে স্টিট হওয়া প্রেক্ত ক্ম পর্বেজন্মের কর্মফল, আত্মার বিকাশ সাধন করা ইত্যাকার ধারণাগলিকে গ্রেছে দিয়ে প্রচার করল। কারণ তারা ব্রুবতে পারল যে, এর ফলে ব্যাপক সংখ্যক মান্ত্র্যকে বোঝান সম্ভব হচ্ছে যে, দারিদ্রোর পেছনে পর্বেজন্মের আত্মার ক্রিয়াকর্মাই দায়ী—রাজা প্ররোহিতের শাসন-শোষণ নয়, সামাজিক নানা বৈষম্য ও দ্বর্দ'শার জন্য পরমাত্মার ইচ্ছাই দায়ী—সমাজব্যবন্থা নয়। অন্যাদকে, সমস্ত মানুষের মধ্যেই আত্মার কম্পনাটির একটি বাস্তব উপযোগিতাও আছে। আমি মারা গেলে আমার আর কিছাই থাকবে না—এ কম্পনা মানায়কে আতংকিত দ্বাভাবিক ভাবে, এই নশ্বর দেহ লোপ পেলেও আমার আত্মাটি থাকবে, তা অবিনশ্বর এবং অন্যভাবে জমগ্রহণ করবে—এ চিস্তাটি এই আতংককে কমিয়ে দেয়। অন্যদিকে প্রিয়ন্তন কেউ মারা গেলে, সে একেবারে চলে যায় নি, তার আত্মা রয়েছে, আত্মাটি শর্থ, জভূদেহর,প খাঁচাটি' ছেডে গেল—এ ধরনের চিন্তা শোকার্ড অসহায় মান্ধকে শোকলাঘবে সাহায্য করে। নিজের দারিদ্রা, সামাজিক নির্যাতন ইত্যাদির পেছনে আত্মার স্বর্কাত,পরেজনেমর কর্মফল,পরমাত্মার ইচ্ছাইত্যাদি হিসেবে ভেবে শাসকলেণীর বিরুদেধ কন্টকর সংগ্রামকে এড়ানও যায়। শাসকলেণীও বিপলে সংখ্যক সাধারণ শোষিত মান্ত্রেকে এইভাবে বিভ্রান্ত করার জন্য

আত্মার ধারণা তথা ধর্মের নেশাটি তাদের মধ্যে স্প্রতিষ্ঠিত করে ও এই ধারণাকে কাজে লাগায়। এখনো শাসকশ্রেণীর স্বার্থবাহীরা ধর্তে ও সচেতনভাবে অথবা অসচেতন ভাবে এ কাজ করে চলেছে নানাভাবে।

শ্বামী অভেদানন্দ নামে এক জনের 'Life Beyond Death' নামক বইটির কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায়। বাংলায় বইটির অনুবাদ 'মরনের পারে' নামে বেশ বিক্রি হয় এবং সাধারণ মান্য ও আত্মায় অন্ধবিশ্বাসীরা বইটির নানা উক্তিকে আত্মার অন্তিত্তের দ্বপক্ষেদাঁড করায়। এই বইতে বলা হয়েছে. "একটি মুরগীর মাথা কেটে ফেলে তার হাদযন্ত্র বার করলে দেখা যাবে মরনের পরও অনেকক্ষণ সেটা বে'চে থাকে। এ থেকে বোঝা যায়, দেহের অংশগ্রনির স্বভন্ন সত্তা আছে, দেহের মৃত্যুর পরও সেগ্রনি বে'চে থাকতে পারে। …ব্যক্তির মৃত্যু হলেও তার সন্তা থেকে যায়।" (মরনের পারে: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রকাশিত ১০ম সংস্করণ: পৌষ: ১৩৮৭: প্র: ২২ ) কি অক্ট্রভাবে একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করে উদ্ভট সিন্ধান্তে চলে আসা হল ৷ শরীর-বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোষগলে প্রান্টির যোগান, উপযক্তে পরিবেশ ইত্যাদি কারণে বেশ কিছুক্ষণ তার কান্ত চালাতে পারে। হিমায়নের সাহায্যে এগ্রলিকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়েও রাখা যায়। কিল্ডু এর সাথে ভার 'সত্তা'-র সম্পর্কটি কোথায় ? যারা এই সব কিবাস আগে থেকেই করে আসছে তারা—এধরনের কথাকে কোন প্রশ্ন ना जुला वा याहारे ना करतरे গ্রহণ করতে প্রস্তৃত। এ ধরনের লোকের সংখ্যা এখনো অনেক বেশী। আর একারণেই এধরনের গাঁজাখনির মিথো কথাবাতাকৈ প্ররোপর্নির বন্ধ করা যায়নি।

একইভাবে বলা হয়েছে, মন্তিকের অস্তোপচার করে মন বা আখা নামক কোন বস্তুকে খাঁজে না পেলেই এর অন্তিম অস্বীকার করা যায় না, "….কেন না তুমি যা জানছো, মনের বা আখার সন্তা নেই—ভাও জানছো মন দিয়ে এবং সেই মন নিশ্চয়ই আর একটা কিছ্ম জিনিস; অর্থাৎ সেই মন যে মন্তিম্বকে অস্তোপচার করেছে তার মন। শ যদি বলো বে, মনের বা আখার কোন অন্তিম নেই, তবে সেটা কেমন —যেমন এখনি যদি বলো যে, জোমার জিলা নেই।" (প্: ১০১) এখানেও কি শ্বকৌশলে মন ও

আত্মাকে এক করে দিয়ে এটি গোঁজামিল দেওয়া হল। চিস্তার ও মনের অভিছ রয়েছে—এটি স্নায়রে ক্রিয়ার ফল: আরশ্বলা কি মান্ত্র—যারই স্নায়, রয়েছে সে-ই চিন্তা করতে পারে তা সে ভাবেই হোক না কেন। প্রাণীজগতে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র তথা মস্তিন্কের ক্লিয়া সর্বোন্নত বলে তার চিন্তা করার ক্ষমতাও সবচেয়ে বেশীও উন্নত। কিশ্ত মন্তিণ্ক কেটে যে 'মন' নামক কোন বস্তুকে দেখতে পাওয়া যাবে না—তা-ই দ্বাভাবিক। পালি, আঘাত, বংশগতি ইত্যাদি নানা কারণে মন্তিন্কের উপযুক্ত বিকাশ না ঘটলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চিন্তা করার ক্ষমতাও উপযান্ত ভাবে বিকশিত হয় না—মন্ত্রিকর grey matter, বিশেষতঃ frontal lobe-এর grey matter এই চিন্তা, মেধা, বু. দিধ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির জন্য দায়ী। তাই এই অংশকে মনন অংগ (organ of mind ) বলা যায়। কিন্তু যোহতু দনায়াব ক্রিয়ারই ফল মন তথা চিন্তা, তাই একে কেটে এই মন বা চিন্তাকে দেখতে পাওয়ার চেন্টা বাতুলতা মাত্র—একই ভাবে একটি তামার টুকরোকে কেটে 'তু'তে তৈরি করতে পারার ক্ষমতা' নামক কোন বস্তুকে দেখতে পাওয়া যাবে না, যদিও তামার ঐ টুকরোটি সালফিউরিক এ্যাসিডের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে তুঁতে তৈরি করতে সক্ষম।

স্বামী অভেদানন্দ আরো বলেছেন, বিশেষ সক্ষা যন্ত্র দিয়ে আত্মাকে ( অর্থাণ মনকে ) নাকি ওজন করা যায়। "তার ওজন প্রায় অর্থেক আউন্সবা এক আউন্সের তিনভাগ" ( ঐ, প্রঃ ২৮ )। এ সম্পর্কে বিজ্ঞান সন্মত কোন গবেষণাপত্র নেই। মত্যুর আগে ও বেশ কিছ্কেল পরে শরীরের ওজনের সামান্য তারতম্য জলীয়বান্প নিগমিনের জন্য ঘটে। স্বামীজি বলেননি, বিশালবপ্য ব্যক্তির আত্মা ও ক্ষুত্র শিশ্য বা র্থে ব্যক্তির আত্মার ওজনের তারতম্য হয় কিনা, দর্ঘটনায় কারো হাত্ত-পা কাটা গেলে আন্যুপাতিক হারে আত্মার কতটা চলে যায় তার হিসেবও তিনি দেননি। ব্যাপারটি হাস্যুক্রভাবেই অসম্ভব।

তিনি আরো বলেছেন, মত্যুর সময় কুয়াশার আকারে একটি পদার্থ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়—এটিই আন্ধা। লস এঞ্জেল,স্-এর একটি রাচ্চা মেয়ে তার ভাইয়ের মৃতদেহ থেকে এধরনের কুয়াশা বেরিয়ে বেতে দেখেছিল, অর্থান্য ওর মা বা অন্য কেউ তা দেখেননি। ন্বামীজিও প্ল্যানচেটের আসরে দ্ব'একবার নাকি ব্যাপারটা দেখেছেন। (প্র: ২৮) এ ব্যাপারটিও অসম্ভব। মত্যুর সময় কুয়াশার মত কিছু বেরিয়ে গেলে ক্যামেরায় তা ধরা পড়ার কথা, কোন দ্বেটনায় যখন কয়েকশত ব্যক্তি একসাথে মারা যান, তখন চারদিক কুয়াশায় ছেযে যাওয়ার কথা। কোনটিই হয় না, তার একটিই কারণ এই ধরনের আত্মার বা কুয়াশাকার আত্মার কোন অভিত্ব নেই। কল্পনাপ্রবণ শিশ্ব বা অন্ধবিশ্বাসী ন্বামীজিরাই এটি দেখতে পাচেছন বলে ভুল করেন—যা প্রকৃতপক্ষে মতিজ্রম (hallucination)।

এই ভাবে আরো অজ্ঞ মিথ্যে গাঁজাখারি বা ভ্রান্ত অনুভূতিজনিত নানা তথ্য দিয়ে বইটিতে আত্মার অস্তিত্বের দ্বপক্ষে বলার চেণ্টা করা হয়েছে। আত্মার তথা এই ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাসের দ্বপক্ষে এই ধরনের নানা অপয়, ছিই হাজির করা হয়। মার এই ভাববাদী চিন্তা কিভাবে শাসকলেণীর স্বার্থপ্রেটকরে তা স্বামী অভেদানন্দের এই মন্তব্য থেকে বোঝা যাবে। তিনি বলেছেন, "আমরা মনে করি যে, জন্মের সময় আমাদের আত্মা পর্মেশ্বর থেকে বিচ্ছারিত হন, স্থ্য-দাংখ আমাদের অতীত জীবনেরই ফলম্বরপে।" ( ঐ পঃ ১৯৪ ) অর্থাৎ কোন কালবাজারী বা অসং ব্যবসায়ী অন্যকে প্রতারিত করে সম্পদ স্থথ-সম্ভোগ অর্জন করলে তার জন্য তাকে শান্তি দেওয়া উচিত নয় বা যে সমাজব্যবস্থা এর স্রযোগ করে দেয় ঐ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই—কারণ ব্যক্তিটির পরেজিশ্মেই ঠিক হয়ে গেছে সে এই সম্পদের অধিকারী হবে অথবা একইভাবে তার হাতের রেখায় লেখা রয়েছে, তার কুণ্ঠিতে আছে ইত্যাদি। আবার হাডভাঙ্গা খাটুনি খেটেও যে ব্যক্তি স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করার মত সম্পদ পায় না, তারও পেছনে সামাজিক বৈষম্য, শাসকশ্রেণীর ভূমিকা দায়ী নয়, দায়ী তার পূর্বেজন্মের আন্ধার ক্রিয়াকলাপ। অতএব ব্যক্তি নিমিন্ত মাত্র। ভূমিদাসম্ব বা ক্রীতদাসম্বও তাই প্রেবজন্মের লিখন। এই ভাবেই ব্যাপক মান্যকে ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, দর্শন ইত্যাদির নাম করে ঠকিয়ে শাসকশ্রেণীরা ভাদের স্বার্থকে বজায় রাখে।

আত্মার যেহেতু কোন অন্তিম্ব নেই, তাই প্রনর্জন্ম, জ্বনান্তর, আন্ধার শান্তির জন্য শ্রাণধাদি করা বা প্রার্থনা করা, প্রেতাত্মা ইত্যাদি ধরনের যে সব বিশ্বাস আত্মার ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সে সবই আন্ত।

#### মৃত্যু ও মৃতদেহ

হিন্দদের বাড়ীর কেউ মারা গেলে জ্ঞাতীদের অশোচ পালন করতে হয়। এই সময় আমিষ জাতীয় খাদ্য খাওয়া বারণ। এছাড়া এই সময় কোন পজো-অনুষ্ঠান না করা জাতীয় অনেক নিয়মও পালন করতে হয়। আর যে বা যিনি মারা গেছেন তাঁর পিণ্ড যে দেবে অর্থাৎ প্রেত-কাজ যে করবে তাকে আরো অনেক নিয়ম মানতে হয়। যেমন—জুতো, সেলাইকরা জামাকাপড় ইত্যাদি না পরা, দাড়ি গোঁফ চুল না কাটা, ছাতা-তেল ইত্যাদি ব্যবহার না করা, যৌন সংস্থা না করা ইত্যাদি। বণাশ্রম ভাগ অন্যোয়ী ক্ষতিয়-ব্রাহ্মণ-শদ্র-বৈশা ইত্যাদিদের ক্ষেত্রে কতদিন ধরে এসব নিয়ম পালন করতে হবে তা ভিন্ন ( ব্রাহ্মণদের ১০ দিন, শ্রেদের ১ भाग )। बीष्णेनत्पत्र त्कत्व करत्रकापन धरत्र श्रार्थना कता रय-छेत्पप्तभा মতের আত্মার শান্তি সাধন করা। মনুসলমানদের ক্ষেত্রেও কোরাণখানি করা হয়। মৃতদেহটিকেও কিভাবে সংকার করা হবে তা বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে বিভিন্ন। হিন্দরো মতদেহকে দ্নানকরিয়ে নতুন কাপড পরিয়ে পোড়ায়। কেউ কেউ আবার এই কাপড়ে যেন গাঁট না দেওয়া হয় তা খেয়াল করে, বিশ্বাস এই গাঁট 'ইহ জগতের' সাথে মতবান্ত্রিকে বংধন করে রাখবে, ফলে মতে ব্যক্তির আত্মার মাত্রি হবে না । শ্রীন্টান ও মুসলমানরা মাটিতে গর্ভ খইডে তাতে বা কফিনে পুরে মুতদেহ শুইয়ে কবর দেয়। বৈষ্ণব বা কিছু, কিছু, সম্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে মতদেহকে বসিয়ে কবর দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। কেউ কেউ আবার সলিল সমাধি অর্থাৎ জলে, বিশেষত গঙ্গাজলে মতেদেহকে ভাসিয়ে দেয়,—আশা করা হয়, প্রশাসলিলা গলায় ম্তব্যক্তির আত্মার

সদর্গেতি হবে। অনেক হিন্দ, সম্প্রদায় আবার মতেব্যক্তিকে নগ্ন অবস্থায় দাহ করে—মান্ব নগ্ন অবস্থায় পৃথিবীতে 'এসেছে,' ঐ নগ্ন অবস্থাতেই যাওয়া উচিত, এটিই বিশ্বাস।

প্রথিবীর নানা গোণ্ঠীর মধ্যে এইভাবে মৃত্যুকে যিরে হাজারো সংস্কার চাল্ম রয়েছে। তবে প্রায় সব গোণ্ঠীরই বিশ্বাস মৃত্যুর সময় আত্মা বা এই ধরনের শক্তি দেহ ছেড়ে চলে যায়। সে অবিনশ্বর,—প্রথিবী বা মর্ত্যুলোক ছেড়ে সে উদের্ধ চলে যায়, স্বর্গলোকে কিংবা নরকে। আর শ্রাদধ, প্রার্থনা ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান করে এই আত্মার তৃত্তি ও মৃত্তির চেণ্টা করা হয়, স্পণ্টতঃই অন্তিত্বহীন আত্মার জন্য এই ধরনের হাস্যুকর প্রচেণ্টাগৃত্বলি করার কোন যুক্তি নেই।

আর অশোচপালনের ব্যাপারটিকে অনেকে প্রিয়ন্ত্রনবিরহে শোক-পালনের অংগহিসেবেই দেখেন। প্রিয়ন্তন মারা যাওয়ার পর অন্ততঃ কিছুদিন স্থাদ্য না থেয়ে, সাজ্ঞগোজ না করে কুচ্ছু, সাধন করা দরকার— এটিই একটি মার্নাবক চিন্তা, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পরিবেশে এ বিভিন্ন রূপ পেয়েছে, বিভিন্ন বিধিনিষেধের স্থান্ট করেছে। এই শোক পালনের ব্যাপারটির মধ্যে অবশ্যই একটি মানবিক অনুভূতি কাজ করে, কিন্তু অশোচের হাজারো আগড়ম বাগড়ম প্রায়শঃই একটি যান্ত্রিক অনুষ্ঠানে পর্যবিশিত হয়। কয়েক শত বছর আগে যেসব ধারণা থেকে এগুলির সুন্দি, মানুষের জ্ঞানের বৃদ্ধি ও জীবন্যান্তার পরিবর্তানের পরেও সেগ্রালিকে আঁকড়ে রাখা পিছিয়ে পড়া চিন্তারই পরিচয় বহন করে। ম তব্যক্তিকে নিশ্চয়ই সমরণ করা উচিত, সমাজে তার অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত, তাঁর ভাল কাজগুলি থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত, ইত্যাদি। কিন্তু এগ্রনি করে বা না করে মাটিতে শোওয়া, দাড়ি-গোঁক না কাটা ইত্যাদির মধ্যে মতেব্যক্তিকে শ্রন্থা জানান বা স্মরণ করার ক্ষেত্রে আলাদ। কোন তাংপর্য নেই। বাস্তব কর্মক্ষেত্রে অনেকে এসব করভেও পারেন না, এর জন্য তাঁর উপর মৃতব্যক্তির কোন আত্মার কোন উৎপাতও হয় না. তাঁর নিজেরও কোন কভি হয় না,—যদি না অন্ধ বিশ্বাদের জন্য না-করতে পারার অপরাধবোধ মানসিক ভারসাম্যহীনভার সৃষ্টি করে।

কেউ মারা যাওয়ার পর ধারণা করা হয়, তার পরিবার ও জ্ঞাতিরা আর শাচি থাকলেন না। এ থেকেই অশোচের ধারণা। শোক ও শাচিতা —এই দুটি আলাদা ধারণা একসময় মিলেমিশে গেছে। মৃতদেহকেও অশর্চি ভাবা হয়, মৃতদেহ ছ্রুলে দ্নান করা, কাপড পাল্টান ইত্যাদি করতে হয়। এর একমান্র বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি হল, যদি কোন সংক্রামক বা তীর জীবাণ, আক্রমণ-জনিত কোন রোগে মৃত্যু হয়ে থাকে, তবে মৃতদেহ ছ্বলৈ বা কাপড়-চোপড় মৃতদেহের সংস্পর্শে এলে এই রোগ বা জীবাণঃ সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে, তাই তার পরে শরীর পরিকার করা ইত্যাদি দরকার। কিল্তু আরো অনেক সংস্কারের মত এটিও নিছক সংস্কারেই পরিণত হয়েছে, তার বাস্তব উপযোগিতাকে আর মাথায় রাখা হয় না। সংক্রামক বা জীবাণ, আক্রমণজনিত কোন রোগে না ভূগেও যে মারা গেছে তার মৃতদেহ ছুইলেও একই সংস্কার অন্সরণ করা হয়, যেমন হার্ট এাটাক বা স্ট্রোকে মারা যাওয়া লোকের ক্ষেত্রে। আবার সংক্রামক রোগে ভোগ। কোন ম্ম্যু ব্যক্তিকে আত্মীয় দ্বজনরা বিনাদিধায় প্রণান করে যান, কোন সাবধানতা না নিয়েই; কিম্তু যেই তিনি মারা গেলেন অমনি ঐ মৃতদেহ ছোঁয়ার জনা নানা কাজকর্ম—যা হয়তো সাবধানতারই লক্ষণ—করা হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শরীরে প্রাণের অনপ্তিম্বলাডা অন্য কোন ভয়ংকর পরিবর্তন ঘটে না যে, তার জন্য মৃতদেহ ছুইলেই স্নান করতে হবে বা জামাকাপড় ছাড়তে হবে ৷ তবে মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা পরে মাতদেহের জৈব পদার্থের পচন ঘটতে পারে, জীবাণ্রে সংক্রমণও হতে পারে। তখন ঐ মৃতদেহকে ছ‡লৈ বা নাড়াচাড়া করলে অবশাই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। মতদেহ কবর দিয়ে বা শাশান খেকে মড়া প্রভিয়ে ফিরলে বা ম্ভদেহ ছ্রলৈও নিমপাতা দাঁতে কাটার প্রখা সনেক জায়গায় আছে। এও আদলে জীবাণ্ম সংক্রমনের বিরুদেধ সাবধানতা। নিমপাতা, নিমগাছের বাকল ইত্যাদির মধ্যে মার্গারিক এ্যাসিড ( হেপ্টাড়েকানোইক এ্যাসিড ) সহ কিছু পদার্খ থাকে যা রোগ জীবাণাকে ধনসে করে। আগে হয়তো শাশান বা ম্*তদেহের সংস্প*র্শ থেকে এসে নিমপাতা বেশ কয়েকটা চিবিয়ে খাওয়ার ও নিমগাছের ছাল-

পাতা সেশ্ধ জল দিয়ে দান করার প্রথা ছিল। আসলে এভাবেই রোগজীবাণ্র প্রতিরোধ করা বা ধাংস করা সম্ভব। পরে ধীরে ধীরে বাাপারটি
তার বাস্তব উপযোগিতা হারিয়ে শ্ব্ধ নিমপাতা দাঁতে কেটে কেলে দেওয়ার
সংস্কারে পরিণত হয়েছে—যদিও এতে রোগজীবাণ্ যদি কিছু এসে
থাকেও তবে তা ধাংস হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। আর যাঁরা নিমপাতা
ছাড়া, রোগজীবাণ্ নাশক সাবার ও লোশন ইত্যাদি ব্যবহার করতে
পারেন, তাঁরা নিমপাতার ব্যবহার নাও করতে পারেন। যাঁরা এই
সাবান ইত্যাদিকে ব্যবহার করতে পারেন না, তাঁরা প্রয়োজন হলে
নিমপাতা বা এই জাতীয় গাছগাছড়াকে প্রেক্টিভাবে ব্যবহার করতে
পারেন, শ্বধ্ একটি পাতা নিয়ে দাঁতে কেটে ফেলে দিয়ে নয়।

মতার পরে মান্য প্থিবী ছেডে অন্য লোকে যায়, দেখানেও তার নিতাপ্রয়োজনীয় জিনিষপতের দরকার হবে,— এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা থেকে মৃতদেহের সংগে কিছু জিনিষপত দিয়ে দেওয়া হয়। যেমন, বৈষ্ণবদের সমাধি দেওয়ার সময় তার ভিক্ষার ঝোলাও সঙ্গে দেওয়া হয়। হিন্দুদের মধ্যে মৃতদেহের মুখের সামনে চালকলা মেখে পিণ্ড করে ধরা হয়, যেন দেহটি পরেডে যাওয়ার আগের শেষ খাবার। বলা বাহলা এই খাবার মৃতদেহ বা তার অভিষহীন আত্মা খায় না, খাবারটি গুণগত ও পরিমাণগত— উভয় দিকেই অপরিবতি ত থাকে : ফেলে দিলে বেডাল-কুকুরও খায়। আবার বৈতরণী নদীর ধারণা থেকে মৃতদেহের সাথে বা হাড়িতে ঝুলিয়ে সোনারপো বা মন্ত্রা দিয়ে দেওয়া হয়— বৈতরণী নদী পেরনের সময় শেষ পারানির কড়ি হিসেবে, মাঝিকে ভার পরিশ্রমিক দেওয়ার জন্য: বলাবাহল্যে এটিও হাঁডি ভেঙ্গে সংগ্রহ করে ডানপিটে ছেলেরা বা কুড়িয়ে নেয় ভিথিরিরা। গ্রীকরাও এ ধরনের একটি নদী দিটক্স ( Styx )-এর কল্পনা করত। মিশরের রাজারা মারা যাওয়ার পর তাদের কবরেও দামী বাসনকোসন এমর্নাক জ্ঞান্ত দাসদাসীদের কবর দেওয়া হত। কয়েক শত বছর পরে কবর খ‡ডে ঐসব জিনিষপত্র ও দাসদাসীদের কংকাল পাওয়া গেছে, এরা যে রাজার আত্মার সঙ্গে দ্বর্গে যায় মি তা म्পचे। যেতে পারেও না, কারণ দ্বর্গ বা নরক নামে আত্মার যাওয়ার

মত কোন স্থানের অন্তিম্ব নেই, আর আম্মারও অন্তিম্ব নেই। একইভাবে চীনে তাং রাজবংশের (প্রায় ৬১৮-৯০৭ খ্রাণ্টাব্দ) সম্বাটদের, আসামের অহোম রাজাদের, মোগল বাদশাহের, মিশর ও গ্রীসের রাজাদের—প্রথিবীর বিভিন্ন প্রান্তির ব্যক্তির কবরেই এ ধরনের বহু জিনিষপত্র পাওয়া গেছে,—উদ্দেশ্য একই।

নাতা-পিতার মৃত্যুকে বলা হয় 'মহাগ্নের নিপাত'। সংস্কার আছে এর একবছরের মধ্যে বাড়ীর, বিশেষতঃ সন্তানদের কোন ক্ষতির এমনিক মৃত্যুরও সম্ভাবনা থাকে। তাই মহাগ্নের নিপাতের পর একবছর খনে সাবধানে থাকতে হয়। আসলে সন্তানের জন্মের জন্য প্রথিতি এত লক্ষ কোটি মান্ধের মধ্যে একমার মা-বাবাই দায়ী। তাই তাঁদের মৃত্যুকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার জন্য এই ধরনের গালভরা নাম। এছাড়া সাধারণ ভাবে যে কারোর সঙ্গে তার বাবা-মায়ের সম্পর্কাই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও সরাসরি বংশগতি (heredity)-র মাধ্যুমে শারীরিক মানসিক সম্পর্কা থাকে। বাবা-মায়ের মৃত্যু সন্তানের মধ্যে যে প্রচণ্ড মানসিক অন্থিরতার সৃষ্ণিট করে বা করা উচিত, তার থেকে তাকে সতর্ক করার জন্যই এধরনের নির্দেশ, কারণ বাবা-মায়ের অভাবে সাংসারিক দায়িত্ব ও কর্ডব্যু বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাঁদের জন্য মানসিক অন্থিরতা নানা ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটাতে পারে।

মত্যুর নির্দেশক হিসাবে কুকুর, বেড়াল, ঘোড়া, শকুন, কাক, পে'চা ইত্যাদি জীবজক্ত ও পাথি কিছ্ন ভূমিকা পালন করে বলে সংস্কার আছে। বাড়ীতে কেউ অমুন্থ থাকা অবস্থায় বেড়াল বা কুকুর কাঁদলে মৃত্যু আসম বলে আশংকা করা হয়। শক্নি ঘরের আশেপাশে উড়লেও এধরনের ভয় করা হয়। আসলে শকুনির খাদ্য যেহেতু জীবজক্তুর মৃতদেহ তাই এধরনের সংস্কার। একইভাবে কাক বা পে'চার ডাকও মৃত্যুর নির্দেশ দেয় বলে বিশ্বাস। ঋণেবদেও আছে "যদলেকো বর্ণতি মোঘমেতদ বং কপোতঃ পদমুমোকুনোতি। যস্যদ্তঃ প্রহিত এয় এতং তলৈম যমায় নমো অস্তু মৃত্যুবে।" (১০৷১৬৫৷৪) অর্থাৎ এই পে'চা যা বলছে তা মিথ্যে হোক। এই কপোত তার পা রেখছে জামকোণে। এ যুমের দতে—দেই যম, দেই

ম্ত্যুকে নমম্কার।' ৩০০০ বছরের আগে থেকেও বে এ ধরনের কিবাস চাল, ছিল তা এ থেকে বোঝা যায়। জ্বলজ্বলৈ গোল চোখ দুটি সহ পে'চার বিদ্যেটে চেহারা ও তার কর্কশ ডাক-ই যথাসভব তাকে মতা বা এই ধরনের বিপদের সভাবনার সাথে যাত্ত করেছে। হিমালয়ের কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্বাস আছে, বাঘমারি নামে শেয়ালের মন্ত দেখতে একটি জক্তু যদি বাড়ীর পাশে তিনবার কর্মণ স্থারে ডাকে বাড়ীর কারোর মৃত্যু আসন্ন। অনেকে এসব সংস্কারকে নানা ধরনের ব্যাখ্যা দেন। কারোর মতে এই সব জীবজ্রুত্ব কিছু অভীন্দ্রিয় ক্ষমতা আছে, যার সাহায়্যে ওরা এই ধরনের বিপদের অগ্নিম আভাস পায়। ব্যাপারটি নিয়ে গবেষণা চালান যায়। কিল্ছু যতদরে দেখা গেছে, এর কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। বছরের বিশেষ ঋততে ককের-বেড়াল জাতীয় প্রাণীর যৌন উত্তেজনা তথা সন্তানধারণের স্প্রেয় বাড়ে: এটি অনুক্ল আবহাওয়া, তাপমাত্রা ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক যুক্ত। সময় এই জাতীয় প্রাণীরা অস্বাভাবিক কিছু, শব্দ করে, যাকে কামা বলে ভূল করা হয়। আর এই ধরনের অস্বাভাবিক শব্দের সাথে পরিবারের উদ্বেগ ও আশংকা মিশে আতংকের সূচ্টি করাটা অস্বাভাবিক নয়। অন্যদিকে বেড়াল, ক্করে, ঘোড়া ইত্যাদি গৃহপালিত পশ্ম দীর্ঘদিন বাডীতে থাকতে থাকতে বাডীর লোকেদের সাথে অনেক ব্যাপারেই একাছ হয়, অনেক কিছা অনভেব করতে পারে—কারণ নিমন্তরের হলেও তারাও মস্তিত্ব ও দনায়তেন্দ্রের অধিকারী। এই কারণে প্রভুর আসন বিপদ বা পরিবারের দু-শ্চিন্তাকে তারা অনুভব করতে পারে। এ সবে**র জন্যও** তাদের মধ্যে অন্থিরতা, অন্বাভাবিক চাণ্ডল্য ইত্যাদি দেখা দেয়। তবে অনেকে এধরনের ব্যাখ্যাও দেন যে, মমের্ম্ব ব্যক্তির আত্মাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অদুশ্য অবস্থায় যমদতে ইত্যাদিরা বাড়ীর আশেপাশে বোরাকেরা করে—এই সব জীবদ্ধাতুরা তাদের দেখতে পায় ও কালাকাটি করে। ব্যাপারটি নিছুকই গ্যাঁজা। এর প্রধান কারণ এই ধরনের যমদতে বা যমরাজার কোন অন্তিম্ব নেই। তাই তাদের দেখতে পাওয়া বা অনুভেব করতে পারারও প্রশ্ন ওঠে মা।

মতো मन्भान्दि একটি জৈব প্রক্রিয়া। প্রাণবান শরীরের মধ্যে অসংখ্য জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াব ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা-ই শরীরকে প্রাণ্ডন্তর রাখে ও নানাবিধ কাজকর্মের জন্য শক্তি জোগায় । মতার ফলে **এই রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে শক্তির স**্ভিট বন্ধ হয়ে যায়। একটি জ্বলন্ত মোমবাতির মোমের সাথে বাতাসের অক্সিজেন-এর রাসায়নিক বিভিয়ায় যেমন কার্ব'নড়াই অক্সাইড ও তাপশক্তি নিগ'ত হয়, এক মোমবাতি নিবিয়ে দিলে তাব থেকে যেমন কোন আত্মা বেরিয়ে যায় না, এই রাসায়নিক ক্লিয়াটিই বন্ধ হয়ে যায়, তেমনিই জীবন্ত শবীবের মতার সময়ও একই ব্যাপার ঘটে—যদিও আরো জটিল ভাবে। নিবিয়ে দেওয়া মোমবাতি যেমন অশাচি হয় না, মাতদেহও তেমনি অশাচি নয়। মোমবাতি জনলে জনলে নিঃশেষ হওয়াব আগের মহেতে যেমন কোন অভিষহীন যমদতে তার চারপাশে ঘোরাঘরির করে না, তেমনি ম্মর্যে ব্যক্তির জন্যও এ ধরনের কেউ আসে না। মোমবাতির কোন দ্নায় নেই. মক্তিক নেই—সে কোন চিন্তা কবতে পারে না। কিন্তু মান্বের তা আছে। আর তার কাছে নিজের শরীর ও প্রাণের চেয়ে মলোবান আর কিছুই নেই। তাই একে ঘিরে সে অবিনশ্বর আত্মাসহ হাজারো কল্পনা ও সংস্কারের স্মান্ট করেছে—মৃত্যুর পর তার কিছুইে থাকরে না—এ ধরনের ভয়াবহ অবন্থা থেকে মানসিক মান্তি পাওয়ার জন্য। কিন্তু সতিটি মতার পর একজনের শরীব ও প্রাণের কিছাই থাকে না। অন্যদের মধ্যে টিকে থাকে শধ্যে তার সামাজিক অবদানটুক। তাই আত্মার উন্নতির জনা বাহিগত কাজকর্ম নয়—সমাজপ্রগতির জনা সঠিকভাবে কাজ করার চেন্টার মধ্যেই একজন বহু, মানুষের মধ্যে বহুদিন ধরে বে'চে থাকতে পারেন।

### গৰ্ভাবন্থা

মায়ের পেটে শিশাটি থাকে মারখলি ও মলাশারের মধ্যবতী জরায়-র মধ্যে। যৌনসঙ্গনের পবে নারীর-ডিবকোষ ও পরেকের পরেজননকোবের নিবিশ্বকরণ (fertilisation) ঘটলে তাগের স্থিতি হয়—প্রথমে এটি খাকে একাচ মাত্র কোষ। পারে মায়ের জ্বরার ত এটিই বিভঙ্ক হতে হতে একটি পর্ণোক্ষ মানবিশিশ্বে স'ন্টি হয়। সাধারণতঃ ২৮০ দিন পারে (১০ চান্দ্র মাস) এই শিশ্ব জ্বরায় থেকে ভূমিন্ট হয়। এই ২৮০ দিনের সময়টিই গভাবিদ্বার সময়।

মক্ষেতঃ গর্ভাবতী রমনীর শিশ্বকে রক্ষা করার জ্বনাই নানা ধরনের বিধিনিধেধ ও সংকার বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ অনুসরণ করে। কলা হয়, গর্ভাবতী রমনী ভরদপেরের বা সম্প্রেবলা খোলাছলে এদিক-ওদিক বেরুবে-না, আর যদি বেরুতেই হয় তবে খোলাছলে একটা গিটি দিয়ে নেবে এবং সঙ্গে রাখবে একটি লোহার টুকরো বা সর্যে ইত্যাদি। পাঞ্চাবে নিয়ম আছে এসময় হাতে-পায়ে মেহেদি লাগাবে না এবং আঁচলে হিং বে'ধে রাখবে। এই ধরনের অজ্ঞ সংস্কারের সন্টি হয়েছে প্রেভান্ধা বা অপদেবতার ধারণা থেকে। যেহেতু একটি নতুন প্রাণ স্টি ইছেছ তাই এই নতুন শরীরে বদ কোন আত্মা ভর করতে পায়ে—এই ধরনের ভয় করা হয়। তাই লোহা বা সর্যের বিধান। যেহেতু আ্মার কোন অভিত্য নেই, তাই প্রেভান্মা ইত্যাদিরও অভিত্য নেই আর গর্ভান্থ শিশ্বের উপরও তার ভর করার কোন সম্ভাবনা নেই।

হিস্টেরিয়া ও ম্গার যে ধরনের ফিট্-কে ভূতে ধরা হিসাবে ভাবা হয়
গর্ভাবভী রমনীও এই ধরনের ফিট বা খি'চুনিতে আক্রান্ত হতে পারেন।
যাঁদও ব্যাপারটি কম মহিলার ক্লেরেই হয়, তব্দ দ্'চারটি উদাহরদ
থেকেই এই ভয়ের স্টি হয়েছে যে গর্ভাবভী মহিলার উপরও ভূত-প্রেক্ত
ভর করে। আসলে ব্যাপারটি 'এক্ল্যাম্পাসয়া' নামে একটি ভয়াবহ রোগ।
আনেক গর্ভাবভা মহিলার রক্তাপ বেড়ে যায়, পা-ফুলতে থাকে এবং রক্তের
মধ্যে এক ধরনের বিষান্ত জৈব-রাসায়নিক পদার্থের করণ হয়। এর কলে
খি'চুনি, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ইত্যাদি হয়। ব্যাপারটি মা ও শিশ্দ
উভয়ের পক্ষেই মারাত্মক হতে পারে। এক্ল্যাম্পাসয়ায় য়ায় শতকরা ৭০
ভাগ রোগিদাই হন যে মহিলা প্রথম গর্ভাবভা হয়েছেন ভিনি। সম্পর্টা
বিশ্বাম, মতিকের উত্তরনাকে ভিনিত করা ও অন্যান্য ভয়্মপ্রের সায়্রেরা
ব্যাপার্কিকে সামাল দেওয়া সম্ভব। কিন্তু য়োগটিকে ভূকে

বলৈ ভেবে, ওঝা-গ্লিন শান্তি-স্বস্তায়ন করে সময় নন্ট করলে মা ও শিশ্বকে মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দেওয়া হবে মাত। এই ধরনের কোন কোন রোগিনী ও তাঁর গভ'ছ শিশ্ব প্রাণে বে'চেও যেতে পারেন। কিল্ফু যে শিশ্বর জন্ম হবে সে সাধারণতঃ জড়-ব্লিধ হয়ে জন্মায়, হাত-পা ঠিকমত নাড়তে পারে না, মুখ দিয়ে লালা গড়ায়, ভালভাবে কথা বলতে পারে না, ব্লেখর বিকাশও ঘটে না। এটিকেও আবার ভূতে ধরা শিশ্ব বলে ভাবা হয়্—যেহেডু সে যখন পেটে ছিল তথন তার মাকে 'ভূতে ধরেছিল'।

গভাবেশ্বায় জ্যোডাকলা খেলে যমজ সন্তান হবে-এ ধারণাটি বেশ ব্যাপক। এবং এতই ব্যাপক যে, কুমারী অবস্থা থেকেই মেয়েদের জোডাকলা খাওয়ান হয় না। অথচ জোডাকলা খাওয়ার সাথে জোড়া বাচ্চা হওয়ার বিজ্ঞান সম্মত কোন সম্পর্ক প্রমাণিত নয়। একজ্জন ঋতুবতী নারীর প্রতি ঋতুচক্রে (সাধারণতঃ ২৮ দিনের; menstrual cycle) একটি মাত্র ডিবকোষ দুটি ডিবাশয়ের কোন একটি থেকে বেরোয়। যৌনসঙ্গমে পরে,ষের বনীর্যের মধ্যে থাকা বহু সহস্ত পর্জেনন কোষের মাত্র একটির সাথে এর মিলন বা নিষিক্তকরণ (fertilisation) হতে পারে এবং ফলে স্ভিট হয় একটি ভ্রণ, যা একটি সন্তানের জন্ম দেয়। কিন্তু যদি কোন কারণে একাধিক ডি'বকোষ নিগতি ও নিষিত্র হয় তবে ঐ সংখ্যক শিশ্বর জ্বন হতে পারে। আবার একটি ডিবকোষের সাথে একটি পাজনন কোষের মিলনে যে একটি মাত্র জ্রাণের স্পৃতি হয় সেটি প্রার্থামক অবস্থায় একাধিক ন্বাধীন ভ্রনে বিভক্ত হয়ে একাধিক শিশরে জ্বম দিতে পারে। এই দুইভাবেই একসাথে দুটি, তিনটি, চারটি বা তার বেশী শিশরে জন্ম হতে পারে ৷ এর মধ্যে প্রথম ব্যাপারটিই তুলনামলেক-ভাবে বেশী ঘটে এবং এর পেছনে বংশগতি (heredity)-র একটি ভূমিকা আছে; একই বংশের মধ্যে এ ব্যাপারটি বেশী ঘটে। আর দিতীয় কারণটির পেছনে প্রার্থামক জ্রণের পারিপাশ্বিক পরিবেশ ও হরমোনের প্রভাব কা**ল্ল** করে। মন্তিশেকর মধ্যে থাকা পিটুইটারী প্রশিষ নিঃস্ত মোনাডোট্রোপিক হরমোন এই প্রভাব ফেলভে পারে বলে দেখা গেছে ৷ একসাথে একাধিক শিশ্যক্রশমগ্রহণের ব্যাপারটার দাটি অর্থাৎ ব্যক্ত ব্যক্তার

ঘটনা ঘটে ভুলনামলেক ভাবে বেশী—প্রায় প্রতি ৮০ জন গর্ভবভী নারীর মধ্যে একজ্বনে: তিনটি বাচ্চার ঘটনা ঘটে আরো কম—মোটামটি ৮০ × ৮০জন গর্ভবিতী নারীর ক্ষেত্রে একটি ; একসাথে ৪টি বাচ্চা হয় প্রায় প্রতি  $oldsymbol{vo} imes oldsymbol{vo} imes oldsymbol{vo} imes oldsymbol{vo}$  ৮০  $oldsymbol{v}$  ৮০  $oldsymbol{v}$  ৮০  $oldsymbol{v}$  ৩ কাটি প্রসাদে । যখন একটি নিষিত্ত ডিব্যকাষ (fertilised ovum) থেকে যমক্তের জন্ম হয় তথন व्यवसार े यमक सिनामाहिर रय एकता वा त्याय राव विकास -আচরণ-মান্সিকভার ক্ষেত্রেও প্রায় একই রক্ম হয়, এমন্কি ভাদের বিভিন্ন রোগ হওয়ার প্রবণতার ক্ষেত্রেও মিল থাকে। অনাদিকে একাধিক ডি'বকোষ নিষিক্ত হয়ে যমজ বা তার বেশী শিশরে জ্রুম হ**লে শিশুগালির** কোনটি ছেলে, কোনটি মেয়ে হতে পারে এবং তাদের মধ্যে আচার-আচরণ-মানসিকভার ততটা মিল থাকবে না। জ্যোডাকলা সুন্টি হওয়ার পেছনেও প্রায় এই ধরনের ব্যাপার ঘটে (প্রং ও ফ্রা জ্বনন কোষের দিক থেকে ) কিন্তু ভার মধ্যে এমন কোন হরনোন বা পদার্থ থাকে না যা, কোন মেয়ে খেলে তার শরীরে গিয়ে ডিবকোষের সংখ্যার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা কলাগাছ ও মান্ধের শারীরবস্তীয় প্রক্রিয়া তথা ডিব্রকোষের নিঃসরণ, নিষিত্তকরণ ইত্যাদি গাণুগতভাবে সম্পূর্ণ পূথক হওয়ায় উদিভদের কোন হরমোন ( plant hormone ) মান্যের শারীরব্ত্তীয় প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না। একইভাবে মান্যের হরমোন কোন উদিভদের শরীরে ইনজেকশান করে দিলে চারাগাছটি মানুষের মত দেখতে আদৌ হবে না। তাই জ্বোড়াকলা খেলে यमक रतं व शादनारि मन्द्रानं छन ।

আসলে আরো বহু সংস্কারের মত এ-সংস্কারটিরও স্থিত পেছনে সদ্শবিধান (homeopathic law)-এর মানসিকতা কাজ করেছে। অর্থাৎ এক ধরনের কাজ করলে ঐ ধরনেরই কল হবে। মান্বের মত দেখতে কোন প্রতুল বানিয়ে বা কম্পনা করে তাকে আঘাত করে ঐ মান্বের কভিকরার কথা ভাবা (অর্থাৎ বাণ মারা ) বা কুমারী মেয়ে রাত্রে উলল হরে মাঠে জলসিক্তন করলে ব্রিট হবে—এ ধরনের ধারণা এইভাবেই স্থিত। একইভাবে জ্যোজকলা কেলে ধমক্ত বাচল হবে এ ধরনের আশংকার স্থিতি হরেছে।

আবার অনেক জায়গায় এরকম বিশ্বাস আছে যে, গর্ভের পশুম মাসে দটো হাঁসের ডিম খেলে বাচার চোখ ডিমের মত বড় হবে। গর্ভাবছায় ডিম খাওয়া ভাল—কারণ এতে মায়ের তথা গর্ভাছ শিশরে উপযুক্ত প্রশিষ্টর যোগান হয়। কিল্টু এতে বাচার চোখ আদৌ বড় হয় না। চক্ষ্রগোলকের আকার অস্বাভাবিকভাবে বেশী হলে বা চক্ষ্র কোটর খেকে চক্ষ্র গোলক বেরিয়ে এলে সেটি অস্ক্রভারই লক্ষ্ণ। সাধারণভাবে চোখের পাতার মধ্যবতী কাঁক বেশী হলে চোখ বড় দেখায়। ব্যাপারটি চোখের পাতার আকার ও মাংসপেশীর অবন্থা ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কায়ক্ত —কিল্টু বাইরের একটি ডিমের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

সদৃশেবিধানের ধারণা থেকেই ভাবা হয় অন্তঃসন্তনা অবস্থায় মাছ কাটলে বা তার স্বামী হাঁস, মোরগ, ছাগল ইত্যাদি কাটলে বাচ্চার ঠে'টে কাটা হবে। মায়ের জ্বরায়র মধ্যে থাকা মানবিশিশরে অংণের মধ্যরেখার দ্বই দিকের অংশের স্থাই সংযোগে অক্ষত ঠোঁট-এর স্থাটি হয়। এই সংযোগ বা জ্যোড়া লাগার কাজটি ঠিকমত না হলে উপরের ঠোঁটে ফাঁক থেকে যায় ( cleft lip )। স্থতরাং এর সাথে মাছকাটা বা স্বামীর ম্বাগি কাটার মত বাইরের ঘটনার সংপর্ক কোথায়!

গর্ভাবস্থায় যৌনসঙ্গম আদৌ না করার সংস্কারও আছে। তবে বিশেষসময়ে যৌনসঙ্গম না করার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। যেমন, বিশেষতঃ প্রথম তিনমাসের মধ্যে অতিরিম্ভ যৌনসঙ্গম গর্ভাপাত ঘটাতে পারে। কিল্টু স্বাস্থ্যবতী, শন্ত সমর্থ ও গর্ভাপাতের ইতিহাস যার নেই, এরকম মহিলা নিয়ন্ত্রিত ভাবে যৌনসঙ্গম করতে পারেন—এতে কোন ক্ষিত হয় না। আবার গর্ভাবস্থার শেষ ছয় সপ্তাহের সময় যৌনসঙ্গম না করাই ভাল—কারণ এতে যোনিপথের উপরের অংশে জীবাণ, সংক্রমণ ও প্রস্বের পরে স্থানীয় অংশে জীবাণ, আক্রমণ জনিত প্রদাহের স্বৃত্তি ছতে পারে।

অন্ত:সদা অবহায় জন্দর শিশরে ছবি দেখলে স্থান থাচা হবে বা শারাপ কিছা দেখলে বাচা খারাপ হবে—এ ধরনেরও বিশ্বাস আছে। শাহ্মার চেহারা সম্পূর্ণ নিভার করে মা-বাবাসহ পরেপরে,বদের কাছ থেকে পাওয়া, বংশগতির মাধ্যমে, জিন (gene)-এর প্রভাবে এবং সাজে সাথে এই জিনের কিছু অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনে। এই পরিবর্তন মারের কিছু দেখা না দেখার উপর নিতর করে না। তবে গর্ভাবদায় অতিরিক্ত উদ্বেগ, ধ্যুপান, হতাশা ইত্যাদি মায়ের রক্তে যে বিভিন্ন ধরনের হরমোন ও রাসায়নিক পদার্থের নিঃসরণ ঘটায় সেটি গর্ভাদ্ধ শিশ্বে শরীরে গিয়ে তার সায়্তাতকৈ তথা তার মান্সিকভাকে কিছুটা প্রভাবিত করে। কিন্তু, গর্ভাবতী স্বালোক যদি ভাত খাওয়াব পর প্রণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে তিনবার কুলকুচি করে তবে তার চাঁদের মত স্থাদ্ধর বাচ্চা হবে বা চন্দ্রগ্রহণ-স্মেগ্রহণ দেখলে বিকলাংগ বাচ্চা হবে—এ ধরনের বিশ্বাসের কোন বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই। তবে এ সবে অন্ধবিশ্বাসের জন্য মায়ের আনশ্দ বা উর্বেগ ভাবী শিশ্বের মানসিকভাকে কভটা প্রভাবিত করে ভা গবেষণার যোগ্য।

এই গর্ভাবন্থায় এটা করা, ওটা না কবা—এইভাবে অজ্ঞ সংস্কার রয়েছে। এদের অধিকাংশেরই কোন বৈজ্ঞানিক যান্তি নেই, কোন কোনটি আবার হয়তো কিছুটো প্রয়োজনীয়। এদের সবগ্যলিকে আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। তবে প্রয়োজন যেটি তা হল স্বাভাবিক গভবন্থায় উপযান্ত পান্তি, পারিশ্কার পারিচ্ছ্লতা, অতিরিক্ত পারিশ্রম বা সম্পর্ণে বিশ্লাম না করা, মার্নাসক স্থান্থিতি, রোগ প্রতিরোধ ব্যবন্থা ইত্যাদি।

গভবিস্থায় অভিরিপ্ত পরিশ্রম যেমন ক্ষতিকর, তেমনি কোন কাল না করাও ক্ষতির কারণ হতে পারে। অবশ্যি যে সব মহিলার ক্ষেত্রে গভবিস্থার প্রথমের দিকে বাচনা নন্দী হয়ে যাওয়ার ইভিহাস রয়েছে ভাঁদের বিশ্রামেই থাকা উচিত। কিম্পু সন্ধ্যোবেলা বা দ্পেরেবেলা বের্নের উপর শিশ্য বা মায়ের কোন কিছু নির্ভার করে না।

গভবিতী রমণীর সবচেয়ে জর্বী প্রয়োজন প্রণিটকর খাবার, এর মধ্যে প্রোটিন, ভিটামিন ও লোহজাতীয় লবণের পরিমাণ যথেন্ট দরকার। কারণ শিশ্বর উপযুদ্ধ বিকাশের জন্য এ সময় মায়ের শরীরে স্বাভাবিকের চেয়েও বেশীমান্তায় প্রোটিন, ভিটামিন ও লোহজাতীয় লবণের চাহিদা খাকে।
দর্শ, মাছ, মাস, ডিক ইত্যাদি যেমন প্রোটিন-ভিটামিন-লোহাদি লাইনের

উৎস (দুধে অর্থান্য লোহ ঘটিত লবণ থাকে না) তেমনি টাটকা শাকসন্তি, এ'চড়, কাঁচকলা, ভুম্বে, মোচা, থোড় ইত্যাদি খেকেও ভিটামিন ও লোহঘটিত লবণ ভাল পরিমাণে পাওয়া যায়।

যদিও ষণ্ঠী নামক কোন দেবীর কোন অন্তিত্ব নেই এবং মা ষণ্ঠীর কুপার সন্তানলাভ হয় না, হয় স্বামী-দ্বীর সফল যৌনমিলন-এর ফলেই, তব্ব অনেক গর্ভবতী মহিলাই ষণ্ঠী দেবীর প্রেলা ও উপবাস করেন তাঁকে সম্ভূব করে স্বসন্তান লাভের আশায়। কিন্তু এই অবস্থায় উপবাস শিশ্বর শরীরের পক্ষে যথেন্ট ক্ষতিকারক, কারণ জরায়রে মধ্যে প্রতিনিয়ত অনেকোষ বিভাজিত হচ্ছে, শিশ্বের মন্তিত্ব ও অন্যান্য গ্রের্ডপর্নে শারীরিক অঙ্গপ্রত্যক্ষাদির স্কৃতি হচ্ছে—এসময় প্রন্তি খ্বেই দরকার। তাই সম্সন্তান লাভের আশায় অতিরিক্ত উপবাস সম্সন্তানের বদলে দ্বেল, জড়ব্বিধ শিশ্বের স্তিতি করতে পারে।

গভবিস্থায় ধন্দংকার বা টিটেনাস বিরোধী টীকা নেওয়াটাও গ্রের্জপর্নে। শিশ্রে প্রসবের সময় ও পরে এটি মা ও শিশ্রেক ধনন্দংকারের মত মারাত্মক রোগ থেকে মন্তে রাখে। অবশ্যি ভারতবর্ষের মত যে সব দেশে শতকরা আশিভাগ মা-ই যেখানে এই টীকা ও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা দরের কথা পর্নিটকর খাবারদাবারই পান না, সেখানে শ্রেমাত বিজ্ঞানসংমত পশ্বতিগ্রাল জানাই যথেন্ট নয়, এসবের উপযান্ত স্থোগও পাওয়া চাই যা আর্থসামাজিক রূপান্তর ছাড়া সন্তব নয়। তব্ও মিথ্যে সংস্কারকে আঁকড়ে রেখে নিজের ও ভবিষ্যৎ শিশ্রের সর্বনাশ না করে, যত্তিকু পাওয়া যায় সেই সব সর্যোগকেই কাজে লাগান উচিত।

# জক্মাশোচ ও আঁতুড়ঘর

মৃত্যশোচের মত জমাশোচও পালন করা হয়। পরিবারে কোন শিশরে জম হলে সেই পরিবারটি অশরিচ হয়ে গেল বলে বিশ্বাস। জন্মের পরবছা কয়েকটি দিন একারণে কোন প্রজা অনুষ্ঠান বা অন্যান্য ভাষাক্ষিত শতে কাজে অংশগ্রহণ করা মিষিশ্য।

বলা বাহ্নলা, নবজাত শিশ্বর জনা অশৌচ পালনের বিশ্বাসটিও আৰু। মৃত্যুর পরে অশোচপালন ভ্রান্ত হলেও মৃতদেহে জীবাণ, সংক্রমণের শভাবনার জন্য কিছু সাবধানতা অবলখন করা ও স্পোমতে ব্যক্তির জন্য শোকপ্রকাশ করার তব্য কিছুটো গরেছে থাকে। কিল্ড শিশরে জন্ম আনন্দেরই ব্যাপার—এর জন্য আনন্দ প্রকাশ করার মাধ্যম হিসেবে অশৌচ পালনের ব্যাপারটির কোন উপযোগিতা নেই। তবে সাধারণভাবে শিশ্র মায়ের জরায়, থেকে বেরোয় চটেটে আঠাল গ্রামনিয়টিক মুইডে ভেজা অবন্থায়। মায়ের জরায়, থেকে রক্তক্ষরণও হয়। সব ব্যাপারটিকেই নোংরা বা অশ্রতি বলে ধারণা করা হয়, কিল্পু ব্যাপারটি আদৌ তা নয়। জরায়ার মধ্যে শিশাটি একটি জলীয় পদার্থপার্ণ থলির মধ্যে থাকে—এই জলীয় পদার্থকেই বলা হয় এ্যামনিয়টিক ফুইড। এটি শিশুকে বিভিন্ন আঘাত থেকে রক্ষা করে—যেমন মায়ের পেটে ছোট-খাট আঘাত এর ফলে সবাসরি শিশরে উপর পড়ে না। তাপমান্তার পরিবর্তন থেকেও এটি শিশাকে রক্ষা করে। জরায়ক্ষ শিশার হাতপায়ের নাড়াচড়াও এর ফলে সভব হয় এবং শিশার উপর বাইরের চাপ স্থম থাকে। এছাডা এই চটেটে, আঠাল রসে ভেজা থাকার ফলে জন্মের সময় শিশ্ব সহজে প্রস্ব হতে পারে। প্রতি ১০০ সি সি এ্যামনিয়টিক মুইডে প্রোটন খাকে ১০০-৫০০ গ্রাম, শর্করা জাতীয় পদার্থ থাকে ১০-৬০ গ্রাম, সাধারণ লবণ থাকে ৫৬০-৬৬০ গ্রাম, ইত্যাদি। কিন্তু কোন তথাকথিত নোংরা থাকে ना वा कान खीवागु थाक ना। এই मव भनार्थर मदौराद भरक অত্যাবশ্যক এবং বাস্তবে এই জলীয় পদার্থটি শিশরে পর্নিটর ক্ষেত্রেও কিছুটো ভূমিকা পালন করে। শিশরে জ্ঞানের পর এটিকে জীবাণমেক্ত काशक पिरम माहिएस श्रीतन्कात कतारे यायन्छ। वज्रस्कात क्रीवानामानक কোন পদার্থের দ্রবণের সাহায্যে বা পরিক্রার জলে শিশ্বকে দ্রান করিয়ে দেওয়া যায়। স্পন্টভঃই এটি জন্মের সময় শিশকে অশক্তি করে না।

অন্যদিকে প্রসবের পরই মায়ের জননাঙ্গ খেকে প্রথমে প্রধানতঃ রক্ত ( ৩-৪ দিন ) বেরোয়। এরপর ৩-৪ সপ্তাহ ধরে জমশঃ পাংলা রক্ত, ও সবশেষে জলীয় পদার্থের করণ ঘটে। একে বলা হয় লোকিয়া (lochial discharge)। এটিও কোন নোংরা বা অশ্বচিকর ব্যাপার নয়, একটি স্বাভাবিক ঘটনাই।

কিন্তু তব্ জন্মাশোচের ভান্ত বিশ্বাস পোষণ করা হয়। এ
ধরনের সংকারও আছে যে, জন্মের পর প্রায় ১০ দিন নিশ্ব সহ মাকে
আলাদা করে রাখতে হর্বে। এ সময় মাকে দ্বাভাবিক খাবার-দাবারও
দেওয়া হয় না। এটিও সন্পর্শে ভুল। প্রসবের ফলে মায়ের যে রক্তক্ষরণ ও
শারীরিক ক্ষয় হয়েছে এবং শিশ্বকে স্তন্যপান করান জন্য, এসময় মায়ের
উপযাক পর্বান্ট প্রয়োজন। মাকে দ্বাভাবিকের চেয়েও অধিক ক্যালরিষাক
ও প্রোটিন-ভিটামিন-লোহাদি লবণযাক্ত খাবার দেওয়া দরকার। গ্রামাণ্ডলে
এখনো এ প্রথা চালা আছে যে, প্রসবের পর প্রথম কয়েকদিন প্রসাতিকে
শাধ্ব কাঁচকলা ভেজে খাওয়ান হয়। কাঁচকলায় লোহঘটিত লবণ থাকে—
এটি মায়ের রক্তক্ষরণের পরিপরেক হিসেবে কাজ করতে পারে, কিন্তু এর
সাথে অবশ্যই অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দেওয়া উচিত, অন্যথায় মায়ের তথা মাত্
স্তন্যপানরত শিশ্বর অপ্রান্টি দেখা দেবে।

প্রসবের পর মা ও শিশুকে আলাদা রাখার জন্য আঁতুড়ঘর নামে বিশেষ একটি অন্থায়ীঘর অনেক জায়গাতেই বানান হয়। কখনো এটি বাড়ীর বাইরে খড়ের তৈরী হয়, কখনো বা বাড়ীর মধ্যেই ঘেরা একটি জায়গা তৈরী করা হয়। এই সময়ে মা ও শিশুর উভয়ের পক্ষেই একান্ত প্রয়েজন উপযুক্ত পর্ন্থির সাথে পরিক্রার পরিচ্ছমতা ও জাঁবাণ্য আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। আঁতুড়ঘর অধিকাংশ দ্বানেই হয় অপরিক্রার এবং প্রায়শঃই মন্তে আলো-হাওয়া বিহীন, প্রায় অন্ধ্রকার, ঘেরা একটি দ্বান। এটি খ্রই ক্ষতিকর। শীতের দিনে ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে, গরমের দিনে ল্যু থেকে, বা ব্লিটর দিনে র্জোলো হাওয়া থেকে উভয়কে রক্ষা করা যেমন দরকার তেননি দরকার মন্ত আলো-হাওয়ারও। অনেক দ্বানেই নিয়ম আছে বন্ধ আঁতুড়ঘরে সারারাত প্রদীপ বা আগনে জ্বালিয়ে রাখা। শিশুরে জ্বশের তিনদিনের মধ্যে বিধাতাপ্রেশ্ব (বা ক্ষেরেভা) এসে শিশুরে কপালে তার ভবিষ্যং লিখে যান, এ ধরনের প্রান্ত বিশ্বাস থেকে ঐ বিধাতাপ্রেশ্বকে আলো দেখানর জন্য নাকি এ নিয়ম। কেউ আবার

অপদেবতা যাতে অন্ধকারে প্রসত্তি ও শিশরে কোন ক্ষতি না করতে পারে তাই আলো জনলিয়ে রাখে। এটিও ভ্রান্ত। আর বন্ধ আঁতুড্ঘরে সারারাত আগনে জলোর ফলে বিষাক্ত কার্ব'নডাই অক্সাইড ও কার্ব'ন মনো অক্সাইড গ্যাস জমে—ফলে বিশেষ করে শিশ্য ক্ষতিগ্রন্ত হয়: এইভাবে শিশ্যর মৃত্যু বা মা ও শিশ্ব উভয়ের মৃত্যু, অনেক সময় ঘটে। এই অপদেবভার হাত থেকে রক্ষা করার ভ্রান্ত আশায় অনেকে আবার মায়ের বালিশের নীচে দা, ছারি বা লোহার কোন জিনিষ, এক মাঠো সর্যে, কখনো বা আঁতড-ঘরের বাইরে কোন কাঁটা গাছ ( যেমন হিমাচল প্রদেশে 'কডালী'. বাংলাদেশে বিভাল আঁচড নামে একটি কটাগাছের ভাল ) ইত্যাদি রাখে। বলাবাহ্রল্য সবগর্নলিই অপ্রয়োজনীয়। তবে আঁতুড়ঘরে কুকুর-বেড়াল বা শেয়াল ঢুকে পড়লে তাকে তাডানর জন্য ছুরি বা দায়ের প্রয়োজন হতে পারে। আঁতুড় ঘরে শিশরে নাড়ী কাটা না হওয়া পর্যন্ত ছেলে কি মেয়ে বলা উচিত নয় বলে বিশ্বাস। বাচ্চাটি আদৌ বাঁচবে কিনা—এই ধরনের ভয় থেকেই হয়তো এর সৃষ্টি। কিন্তু ছেলে কি মেয়ে বলে দেওয়ার উপর শিশ্বে প্রাণ আদৌ নির্ভার করে না বা বল্লেও তার অন্য কোন ক্ষতি হয় না। কোথাও নিয়ম আছে আঁতুড্ঘরে সাত্রদিন পর্যন্ত প্রসূতি মাথায় ঘোমটা দেবে না, এও হয়তো ঘোমটার জন্য বাচ্চাটি যাতে মায়ের দ্র্শিটর আডালে না পড়ে যায় তার চেণ্টা। সন্তান প্রসবের পর গর্ভাপক্ষে (placenta) পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা উল্টে দিলে নাকি ঐ রমণীর আর সম্ভান হবে না। এটি সম্পূর্ণই ভ্রান্ত একটি বিশ্বাস। শরীরের বাইরে পড়ে যাওয়া গর্ভাপনেপের সোজা-উল্টো অবস্থানের উপর শিশরে জ্বম আদৌ নির্ভার করে না। প্রসাবের ৯-১১ দিন পর্যন্ত মাও শিশু উভয়কেই অম্পশ্যে করে রাখা হয়। এটিও যে ভ্রান্ত বিশ্বাস তা আগেই বলা হয়েছে। এই সময় রাত্রে কোন মেয়ে আঁতুড্ঘরের ভেতরে বা বাইরে শোবে—এ ধরনের নিয়মও আছে। প্রসবের পর মা বেশ কয়েকদিন অভান্ত ক্লান্ত ও দার্য'ল থাকে, তাই উভয়ের নিরাপত্তার জন্য একজনের থাকা দরকারই। ন্থানান্তরে 'নয়ের কামান' বলে আর একটি প্রথা অবলবন করা হয় যাডে স্বামীকে আঁতুড় ঘরের দরজার কাজে ন'দিন শুয়ে থাকতে হয়। আর

অতিভূঘরে জ্বতো পায়ে বা বাইরের লোকজনের না ঢোকা, ঢুকলে হাত পা দে কৈ নিয়ে ঢোকা, বাচ্চাকে বেশী না ছোঁওয়া, ইত্যাদিরও বাস্তব উপযোগিতা রয়েছে—পরিন্কার পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণ্সেক্তমণ রোধের জন্য।

প্রকৃতপক্ষে, হাসপাতালে যে সব শিশ্ম জন্মায়, তাদের জন্মের সময় শাঁখ বাজে না, নানা আচার অন্নানও করা হয় না, আঁতুড়ঘর বা অন্যান্য আন্মেকিক সংস্কার পালন করা হয় না। এই সব শিশ্মরা তুলনামলেক ভাবে বেশীই স্থন্থ থাকে, কারণ প্রকৃত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগন্লি গ্রহণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট সংস্কারগন্লি যে, চিরন্তন ও অতি আবশ্যক নয়, তা এ থেকে বোঝা যায়।

## পুনর্জন্ম ও জন্মান্তর

আত্মা অবিনশ্বর—এই ধারণা থেকেই জন্মান্তরবাদের স্থি। মনে করা হয়, মৃত্যুর সময় আত্মা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যায় ভারপর অন্য কোন শরীর আশ্রয় করে। একজনের আত্মা শারীরিক মৃত্যুর পর অন্য শবীরে প্রথিবীতে আসে অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির প্রনর্জন্ম ঘটল বা জন্মান্তর হল বলে বলা হয়। একজন মানুষের জীবন তার প্রেজন্মের কর্মফলের হারা নিধারিত হয় বলে ধারণা। কেউ কেউ ভার প্রেজন্মের স্মৃতিকেও মনে রাখতে পারে বলে প্রচার আছে—এদেব বলা হয় জাতিস্মর। অপরিচিত বা অনাত্মীয় কারোর সাথে অন্বাভাবিক ঘনিষ্ঠতা হলে সে প্রেজন্মে মাছিল, ভাই ছিল এমনকি স্থা ছিল—এ ধরনের ব্যাখ্যা দেয় অনেকেই।

যেহেতু আত্মা এই প্রাণের জন্য দায়ী নয়, দায়ী জড় কিছন মৌলিক পদার্থাই যা প্রথিবীতে বহন লক্ষ বছরের ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে এমনভাবে সংযক্ত হয়েছে যে বিশেষ কিছন গনের অধিকারী হয়েছে, —তাই জন্মান্তর, পনের্জান্ম, পর্বজন্ম, জাতিন্মর ইত্যাদির ধারণাও আন্ত। চিন্তা ও ন্মতি আমাদেব মন্তিন্ক তথা ন্নায়ত্তেরই বিশেষ জিয়ার ফল। মা-বাবা সহ পর্বপ্রের্ধের কাছ থেকে কংশগতি ( heredity )-র মাধ্যমে পাওয়া গ্রাবলী একে প্রভাবিত করে। তাছাড়া জন্মেব পর থেকেই অজ্ঞা অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা সায়ুর উপর প্রভাব ফেলে। জীবন্ত স্নায়, ছাড়া চিন্তা, মন বা ম্মতির কোন অভিত নেই। মানুষ সহ স্নায়্যুক্ত সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রেই এটি সত্য। এ ব্যাপাবে স্নায়্র স্ক্রিয়তার জন্য উপযান্ত পর্নিট, রক্ত সংবহন ও অন্যান্য স্নায়্র সাথে যোগাযোগ ইত্যাদি প্রয়োজনীয়। মূলতঃ শক্রা জাতীয় পদার্থ ও ফসফোলিপিডেব দহনেব ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় সেটি স্নায়কে শক্তিব জোগান দেয়। স্নায়্ব সক্রিয়তার সময় এডেনোসিন ট্রাই-ফসফেট ও ক্রিয়েটিন ফসফেট নামক পদার্থ ভেঙ্গে যায় এবং স্নায়বিক উত্তেজনা প্রবাহের জন্য প্রযোজনীয় শক্তি সবববাহ কবে। এ প্রক্রিয়ায় বহুজাটল তডিং-বাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘ্রন্থ, কিন্তু কোন আত্মা নয়। মৃত্যুর পব স্নায়, বক্তেব মাধ্যমে পর্টি, অক্সিজেন ইত্যাদি পায় না,—তাই মৃত্যুবরণ করে এবং মৃত স্নায় ও মন্তিক আব চিন্তা কবতে পাবে না বা স্মৃতিব জাগরণ ঘটাতে পাবে না। মৃত্যুর পব এই দ্মৃতি বা চিন্তা হাওয়ায় ঘ্রতে থাকে এবং এক সময় অন্যেব শরীবে চুকে যায়—এ চিন্তা ভূল। বয়স্ক কেউ ঝগড়া করতে কবতে সেবিৱাল হেমরেজ বা স্ট্রোক হয়ে মাবা গে*লে পরে*র জন্মে একটি নবজাত শিশ্ম হিসেবে জন্মেই ঝগড়া করতে শ্বর্ম করবে এটি যেমন হাস্যকর, একইভাবে হাস্যকর কোন বিখ্যাত পদার্থবিদ পরের জন্মে গর, হয়ে জমালে, ঐ গর, পদার্থবিদ্যা আউড়াবে ও এ ধরনের গব, খ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক করে দেওয়া যাবে। এব সহজ কাবণ এই জম্মান্তর এবং এর ফলে পরেজিমের ম্ম্তিকে ধারণ করার ঘটনাটি আদৌ ঘটে না। জম্মান্তর ও জাতিস্মরের করা হলেও প্রথিবীর এত কোটি মান্যের মধ্যে সকলের মধ্যে না হোক, বেশীর ভাগ লোকের ক্ষেত্রেই হয় না। ব্যাপার্টি সতি্য ও বিজ্ঞানসমত হলে এটি ঘটার কথা নয়। আচমকাযে দ্ব<sup>2</sup> একজনের কথা বলা হয়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে তাদের চালাকিটাই ধরা পড়ে। কখনো বা কেউ উদেদশাপ্রণোদিত ভাবে এসব প্রচার করে, কখনো বা পরামনোবিজ্ঞানী ( parapsychologist ) নাম নিয়ে কিছু, অপবিজ্ঞানী আত্মপ্রচার ও বাহাদ্বির নৈওয়ার জন্য অথবা আত্মা ও জ্বামান্তরবাদে নিজেদের আদ্ধাবিধানকৈ প্রতিষ্ঠা করার জন্য মনগড়াভাবে প্রেরা ব্যাপারটিকে সাজিয়ে হাজির করে। সাধারণ মান্ত্র এতসব কিছ্র তলিয়ে না দেখে জ্বামান্তরবাদে তাদের প্রেনা বিধ্বাসকে আরো শক্ত ( যদিও মিথ্যা ) খাঁটির উপর প্রতিষ্ঠাকরে। ডঃ আরাহাম কোভ্র, পল কুরংজ, জ্বেমস র্যাণ্ডি বা এই ধরনের আরো যাঁরা কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তার স্বর্নপ উদ্ঘোটনের জন্য বিজ্ঞানসামতভাবে কাজ করেছেন তাঁরা তথাকথিত জাতিস্মর ও জ্বামান্তরের ঘটনার ভেতরের চালাকি ও ভ্রান্তিকে স্বুস্পান্টভাবে দেখিয়েছেন।

#### বন্ধ্যাত্ব

বন্ধ্যা রমনীর মুখদর্শন নাকি অশ্ভ। প্রজা বা তথাক্থিত অন্যান্য শভেকাজে এ'দের উপন্থিতি কাম্য নয়। বাঁজা, আঁটকুড়ে ইত্যাদি নামে এ'দের অভিহিত করা হয়। যে সব দ'পতির সন্তান হয় না, তাঁদের ক্ষেত্রে সাধারণত দোষ দেওয়া হয় মহিলাকেই—এর সহজ কারণ প্রতাক্ষ-ভাবে তিনিই গর্ভাধারণ করেন ও সন্তানের জম্ম দেন। সন্তান কামনায় তাবিজ মাদুলি, গ্রহরত্ব ধারণ, ষষ্ঠী পুজো দেওয়া, ঠাকুরের খানে মানত করা বা হত্যা দেওয়া, ইত্যাদি নানা পর্ণ্ধতি অবলবন করার প্রথা চালা রয়েছে। বিভিন্ন অণ্ডলে নানা টোটকাও অনুসরণ করা হয়। কেউ গোলমরিচ আদাপোড়া খায়। কোথাও আবার একটি বট ও পাঁকুড গাছের চারা তুলে এনে তাদের 'বিয়ে' দেয় ও তারপর রোপন করে; স্বামী-স্ত্রী মিলে তাদের গোড়ায় জল দেয়—যদি এরা বে\*চে যায় তবে বিশ্বাস দম্পতি সম্ভানের মুখ দেখতে পাবে। মুসলিম ধর্মাবলম্বী অনেকের বিশ্বাস বন্ধ্যা রমণী যদি রোজা মেনে প্রকরে গলা জলে নেমে সন্তান কামনা করে তবে দে সন্তান পাবে। মার্কিন যক্তরান্ট্রের অনেক অনুহত অন্তলে এ ধরনের বিশ্বাস আছে যে, ম্যানম্রেক নামে একটি গাছের চারা যদি শেকড শ্বেষ তোলা যায় তবে সন্তান হবে। প্রক্রা আচ্চা, রত, উপোস, শেকড বাটা খাওয়া ইত্যাদি তো আছেই।

কিশ্ব এসবের কোনটির ফলেই সন্তানলাভ হওয়া সভব নয। নারার ভিত্তকোষের সাথে পরে,ষের পর জনন কোষেব মিলনে সন্তানের জ্বন্দ হয়। তাই নারা-পরে,ষ—উভয়েরই শারারিক অস্বাভাবিকদের দব্দ সন্তান না আসতে পারে। তাই শ্বেম নারাকে দোষ দেওয়া একদিকে যেমন আন্ত, অন্যাদকে তেমনি পরে,ষ প্রাধান্যের সমাজে নিজের দোষ স্থালন করে স্থার উপর দোষ চাপানোর প্রবণতারও পরিচয়। এর ফলে একজন পরে,ষ একের পর এক বিয়ে কবেছে—এরও নজির আছে। কিশ্ব তার একাধিক স্থার কারোই সন্তান হল না—স্পণ্টতাই এখানে সন্তানহানতার কারণ পরে,ষেব শ্রীরেই মধ্যেই রয়েছে।

প্রেবের লিঙ্গ যদি ঠিকমত শক্ত না হয় তবে যৌনসঙ্গম ঠিকমত হয় না। এই ধক্জভঙ্গ (impotent) অবস্থার জন্যও সম্ভান না হতে পারে। আগেকার কোন মার্নাসক আঘাত বা অবচেতনমনে যৌনসঙ্গম সম্পর্কে ভীতি, ডায়াবিটিস, কোমরে আঘাত, সিফিলিস ও অন্যান্য কিছু, রোগে সংশ্লিষ্ট স্নায়ার ক্ষতি, সংশ্লিষ্ট ধমনীর কিছা স্থায়ী পরিবর্তন ( atherosclerosis of the iliac arteries or aorta ) ইত্যাদি নানা কারণে এটি ঘটতে পারে। আর পরেষের অল্ডকোষ (testis ) থেকে যদি জনন কোষ ঠিক্মত তৈরি না হয় তাহলেও প্রেয়ে বন্ধ্যাত্ত্বের স্পৃতি হয়। অজ্ঞাত কোন কারণে অন্ডকোষের বিশেষ কোষগালির ( germinal cells ) অভাব (এক্ষেত্রে পরে,ষের অন্যান্য লক্ষণ প্রায় ঠিকই খাকে এবং বীর্যপরীক্ষা বা অণ্ডকোষ-এর আণ্কেকিণিক পরীক্ষা ছাডা এটি ধরা সম্ভব নয় ), মন্তিত্কের পিটুইটারী গ্রন্থির কম কাজ বা তার থেকে গোনাডোট্রপিক হর-মোনের নিঃসরণ না হওয়ার ফলে এটি ঘটতে প্রারে। ফলিকলে দিটমলেটিং হরমোন (FSH), লাটিনাইজিং হরমোন (LH) ইত্যাদির অভাবেও জ্বনন কোষের পরিপর্ণে বিকাশ না ঘটে বন্ধ্যান্তের সৃষ্টি হতে পারে। শরীরের কোষ ( cell )-এর কেন্দ্র বা nucleus-এ কোমোজোম থাকে--যেটি বংশগতি ও শারীরিক নানা বৈশিষ্ট্যের নিধরিক gene-এর বাহক—ভার গণ্ডাগালেও পুরুষ বন্ধান্তের স্থিতি হয় ( যেমন Kline felter's syn\_ drome. Turner's syndrome ইত্যাদি )। অন্তকোৰ ও তার সংক্রিন্ট কোষের প্রদাহ ( যা যক্ষ্যা, কুণ্ঠ, সিফিলিস, ই কোলাই ইত্যাদি জীবাণ্র দ্বারা হতে পারে ) এবং মাম্পস বা এই ধরনের ভাইরাস জনিত রোগের পরে ( যা সাধারণতঃ বয়ঃসন্ধিক্ষণের বয়সে হতে পারে ) ভাইরাসের দ্বারা পরেরি নে। ব্যাসাধারণতঃ বয়ঃসন্ধিক্ষণের বয়সে হতে পারে ) ভাইরাসের দ্বারা পরেরি নে। ব্যাসার্লি ক্ষতিগ্রন্থ হলেও জননকোষ স্টিট হতে পারে না । আবার মাতৃগতে থাকার শেষের নিকে ছেলের অন্ডকোষ তলপেটে থাকে — শিশরে বিকাশের সাথে সাথে, জন্মের সময় এটি নীচে মুক্ত (scrotum)-এ নেমে আসে । কিম্পু কোন ছেলের অন্ডকোষ যদি নীচে না নেমে পেটের মধ্যেই থেকে যায় তবেও তার বন্ধ্যাত্ম হতে পারে । এ ব্যাপারটি প্রায়ই ঘটে । এছাড়া অন্ডকোষে আঘাত, অতিরিক্ত এক্স-রে বা অন্য ধরনের রে ( ray ) দেওয়ার ফলে অন্ডকোষের ক্ষতির ফলেও পর্বায় বর্ষায়ের স্টিট হয় । পর্বাযের বীর্ষের ব্যাভাবিক পরিমাণ ২-৬ সি সি এবং এর প্রতি ঘন মিলিমিটারে প্রংজনন কোষ থাকে ৫০-১৫০০০০টি । যৌনমিলনের পর নারীর ফ্যালোপিয়ান টিউবে এক্টের কিছ্ব সংখ্যক ১-২ দিন পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে—এই সময়ের মধ্যে নারীর ডিবকোষের সাথে এদের একটির মিলন হওয়া দরকার ।

কিশ্তু নারীদের ক্ষেত্রে ডিশ্বাশয় থেকে ডিশ্বকোষ আদৌ না বেরোতে পারে। এ্যাঞ্জেন্যাল গ্ল্যাণ্ডের গণ্ডণোল ও ভিটামিন বি-১২-এর অভাবের ফলে এটি অনেক সময় ঘটে। ডিশ্বাশয় থেকে ডিশ্বকোষ বেরিয়ে একটি নলাকার অংশ (Fallopian tube) বেয়ে জরায়াতে আসে: কোন জাবাণ্যালার, আঘাত বা অন্য কোন কারণে এই নলটি বন্ধ হয়ে গেলেও ডিশ্বকোষ আর জরায়াতে আসতে পারে না এবং যৌনসঙ্গমের পরে প্রংজিননকোষের সাথে মিলিত হতে পারে না এবং যৌনসঙ্গমের পরে প্রংজিননকোষের সাথে মিলিত হতে পারে না। আবার কারোর ক্ষেত্রে জরায়ার গঠনই ঠিকনত না হতে পারে। জরায়ার যক্ষ্যারোগের পরেও ব্যাপারটি ঘটতে পারে। জরায়ার মাথের গঠনগত গণ্ডগোল, জাবাণ্যালাহ বা ক্ষত ইত্যাদির কারণে স্থানীয় রাসায়নিক পরিমণ্ডলের অন্যাভাবিকত্ব, বা কোন টিউমার ইত্যাদি থাকলেও বার্য জরায়াতে প্রকেশ না করতে পেরে সন্তানের জন্ম হয় না, যোনিপথেও একই ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারে। অনেক বিজ্ঞানীর মতে, কোন কোন মহিলার শরীরে

এমন কিছন পদার্থ থাকে (spermagglutinins, antibody to ova ইত্যাদি) যেটি প্রংজননকোষ বা নিজেরই ডিব্যকোষের প্রতি বিরূপে প্রতিক্রিয়ার স্থিতি করে। এছাড়া জ্বরায়রে অভ্যন্তবীণ টিউমার বা আরো কিছন রোগেও কোন মহিলা সন্তানধারণ না করতে পারে।

যৌনসঙ্গনের গণ্ডগোলেও সন্তানহীনতার স্থিতি হতে পারে। নারীর ডিবকোষ নিঃস্ত হয় দুই মাসিক ঋতুর মধ্যবতী সময়ে—আগের মাসিক ঋতু শ্বের হওয়ার ১০ম-১৮শ দিনের মধ্যে। এই সময়ে যদি যৌনসঙ্গম না করা হয় তাহলেও সন্তান হবে না। আনেকে যৌনসঙ্গমের অবিধার জন্য বিশেষ কোন জেলি বা পিচ্ছিল রাসায়নিক জিনিষ ব্যবহার করেন। এই রাসায়নিক পদার্থটি প্রাযশঃই ক্ষতিকর ও শ্বেককোষ অর্থাৎ প্রেজ্ঞনন-কোষকে মেরে ফেলে বা দুবলি করে দেয়।

এছাড়া নাবীর মান্সিক অন্থিবতা, আতংক, উদ্বেগ ইত্যাদির ফলে যৌনসঙ্গমেব সময় ফ্যালোপিয়ান টিউব, জরায় বা জরায় মুখের সংকোচন হয়েও পরেক্ষের বীর্য ( semen ভেতরে যেতে পারে না এবং এর ফলেও সম্ভানলাভ না হতে পারে বলে অনেক গবেষক দেখেছেন। সম্ভানহীন দম্পতি কোন পোষ্য সন্তান গ্রহণ করার পব এই মানসিক দল্ভেন্তা চলে গিয়ে নাকি নিজের সন্তানের জম্ম দিতে পারেন। কিন্তু অনেক-চিকিৎসাবিজ্ঞানীই এ ব্যাপাবে একমত নন এবং পরিসংখ্যানেও এটি প্রমাণিত নয়: তবে অনেক দম্পতি বেশ ক্ষেক বছর পরে সন্তানলাভ করতে পারেন। এব পেছনে মানসিক দিকটি ছাড়া অন্য হরমোনের স্কিয়তা বাদিধ, সংশ্লিষ্ট কিছুতে কাজ করতে—যেমন প্রদাহ কমে যাওয়া ইত্যাদি। যৌনসঙ্গনে নারীর যৌনস্বধ না হলে সন্তানলাভ হয় না বলে অনেকের ধারণা। এটি ভুলই, নাহলে ধর্ষণের ফলে গর্ভাসভার হত না। যৌন সঙ্গমের পবে নারীর যোনিমুখ থেকে কিছু, বীর্য বাইরে বেরিয়ে আসে। এটির ফলেও সন্তান হবে না বলে ভয় করা হয়। আসলে এ ব্যাপার্নিট (effuvium seminis) স্বাভাবিক घटेनारे । अताग्रद्धत मरकाठन-श्रमातर्गत करण योननमकरमत ममग्र अताग्रद्धाः দিয়ে যথেন্ট পরিমাণ বীর্যই জরায়তে প্রবেশ করে। ক্লীড়াবিদ মহিলা, শুল নায়া বা অত্যথিক শস্তুসমর্থ মহিলারা বন্ধ্যা হতে পারেন—এ ধারণাও ভূল। তবে অনেক সময় অনেক পরিবারে বংশগতভাবে কম সন্তানের জন্ম হতে পারে। আবার গরীবদের চেয়ে ধনী মহিলাদের মধ্যে বন্ধ্যাশ্ব বেশী—এ ধরনের ধারণাও ভূল। বড়জোর গরীব, অন্দিক্ষিতদের তুলনায় শিক্ষিত, ধনী মহিলারা কিছন ব্যবস্থা অবলাবন করে সন্তানের সংখ্যা কমাতে পারেন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষিত ধনী মহিলারা বিয়ের পরই সন্তান যাতে না হয় তারজন্য জন্মনিরোধক কিছন ব্যবস্থা অবলাবন করেন। দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের ট্যাবলেট খেলে আর কোনদিনই ডিন্বকোষ নির্গমন না হতে পারে বা জরায়ন্ত্র মধ্যে একই উদদশ্যে কপার টি বা এই ধরনের কিছন ধারণ করলে শ্বানীয় প্রদাহের স্কৃত্তি হয়ে সন্তানধারণ-ক্ষমতা লোপ পেতে পারে। কারোর কারোর ক্ষেত্রে এটিও বন্ধ্যান্থের কারণ হয়ে যায়।

এইভাবে অজয় কারণের জন্য কোন দম্পতি সম্ভানলাভ না করতে পারেন। স্পণ্টত:ই স্বামী-স্বা উভয়েরই বিজ্ঞান সম্মত পরীক্ষা করান দরকার যার ফলে আসল কারণটি নির্ধারণ করা যায়—শ্বের ফারীর নয়। ঠাকুরের থানে হত্যা দিয়ে অনেকে সন্তান পেয়েছে বলে শোনা যায়। যদি সতিটে ব্যাপারটি ঘটে তবে তা আদৌ ঠাকরের আশীর্বাদে ঘটে না - কারণ প্রথমতঃ এই ধরনের কোন ঠাকুরদেবতার বাস্তব অস্তিত্ব নেই, দ্বিতীয়তঃ, আশীর্বাদ করে কোন শারীরিক পরিবর্তান ঘটান যায় না। কোন দর্শবিত্র সম্ভানহীনভার পেছনে যদি দ্বামীর হুটিই কারণ হয় তবে দ্বী ঠাকুরের থানে হত্যা দিয়ে দ্ব'তিনদিন থাকার সময় কোন পজোরী বা মন্দির নিদি ভি অভ ব্যক্তি মহিলার সাথে যৌন মিলনে রত হন : ধৃতুরা বা অন্যান্য কিছু, পদার্থ ঠাকুরের চরণামূত ইত্যাদির নামে মহিলাকে খাওয়ান হয়—ফলে তিনি একটি আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকেন। এই সময় মহিলাটি প্রজারি বা অনা কাউকে না চিনতে পারেন বা অন্ধ বিশ্বাসী, ভব্তিমতী তিনি দেবতার সাথে মিলিত হচ্ছেন এ ধরনের ধারণা করতে পারেন। যেহেতু তিনি নিজে দ্বাভাবিক তাই এ ধরনের মিলনের পর তার সম্ভান লাভ হতে পারে আর মাহাত্ম্য বাড়ে ঠাকুরের থানের! এইভাবে বহু

বিচিত্তভাবে নানা ধরনের নিথ্যা সংস্কারের বিশ্বাস-যোগ্যতা বাড়ে—যদিও তার পেছনে থাকে বাস্তব কিছা কারণ।

যাই হোক প্রণেউতঃই বন্ধ্যা রমণীদেব অপযা বলা বা পজো বিবাহ বা তথাকথিত নানা, শভেকাজে অংশগ্রহণ না করতে দেওয়ার পেছনে কোন ব্যক্তিই নেই। খোসপাঁচড়া, বসন্ত বা সদির মত এই বন্ধ্যান্থ অন্য কোন রমণীতে সংক্রামিত আদৌ হয় না, এটি ঘটে সংশ্লিন্ট দর্শ্বাতরই নিজ্ঞান অন্যাভাবিকন্বের জন্য। সন্তানহীনা বমনীব মানসিক বেদনা এই ধবনের অমানবিক সংক্রাবের কলে শ্রহ্মাত তীরতর হয় — আব বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা না করে ভাবিজ-মাদ্বলি-হত্যা দেওয়া ইত্যাদি হাবিজাবির ব্যথপ্রচেন্টায় এই হত্যাশা ও বেদনা আবো বেডে চলে।

# কিছু রোগ ও সংস্থার

শরীরকে ঘিরে অজপ্র সংস্কার ও মিথ্যে বিশ্বাস যেমন রয়েছে, তেমনি এই ধরনের নানা সংস্কার রয়েছে রোগকে ঘিরেও, রয়েছে রোগারোগ্যের নানাবিধ পশ্ধতি। এদের অনেকগ্রলোই মিথ্যা আবার কোন কোনটির পেছনে কিছন বিজ্ঞান সম্মত কারণ রয়েছে, কিন্তনু সঠিক গবেষণার অভাবে ও অন্ধ ভাবে প্রয়োগের ফলে বহুদিন পরে এগ্রনিও তাদের নির্ভারযোগ্যতা অনেকথানি হারিয়ে ফেলেছে। প্রকৃতির বির্দেধ সংগ্রামের পাশাপাশি, আদিমকাল থেকেই মান্য তার নানা রোগকন্টের বির্দেধও সংগ্রাম করেছে, অসম্পর্শে জ্ঞান ও কাম্পনিক কিছন ধারণা থেকে এই সংগ্রামের হাতিয়ার খোঁজার চেন্টা করেছে।

বেমন অথব বৈদে বিভিন্ন ভূত-প্রেতের আক্রমণে বা কোন দেবতার অভিশাপে নানা রোগ হয় বলে বলা হয়েছে। এই সব ভূত ও পিশাচ জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে যাতুবান, কিমীদিন, অমীবা, রক্ষ, অগ্রিন, কংব, দয়াবিন, আলংস, বংসক, পলাল, শর্ক, কোক, মালালাচ, পলীজক, বরীবাবস, আশোষ, প্রমালিন, ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যাদিক বর্মণদেব যদি মানব শরীর আশ্রয় করেন তবে উদরী ঘটে বলে বণিত হয়েছে—এব সহজ কারণ বর্মণকে জলের দেবতা হিসাবে কম্পনা ববা হয়েছিল। আর এইভাবে নানা রোগ থেকে মাজির জন্য এইসব ভূত-প্রেত-পিশাচ- দেবতাকে ভাড়ানর উদ্দেশ্যে শান্তি-স্বস্তায়ন, প্রেলা, মন্ত্রপাঠ, কবচধারণ, মারণ উচাটন ইত্যাদি নানা ধরনের আন্ত পদর্ধতি অবলম্বন করা হত। এ ব্যাপারটি শর্ম, ভারতবর্ষেই ঘটেনি, পথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানবগোষ্ঠীই বিভিন্নভাবে এই ধরনের নানা পম্বতি অবলম্বন করেছে। ধাদিও এর অর্থ এই নয় যে, প্রাচীনকালে আমাদের প্রেক্স্রীদের সব প্রাব্দেশই ছিল আন্ত। তব্ ঐতিহাসিকভাবে এটি সত্য যে—এবং সেটিই

শ্বাভাবিক যে, আদিম এই সব বিশ্বাসের অনেকগ্নিটাই ছিল আন্ত ।
যেমন, উদরীর কারণ হিসাবে যকুতের গণ্ডগোল (cirrhosis of liver),
অন্প্রাট, পেটের যক্ষ্মা ও ক্যান্সার ইত্যাদি নানাবিধ কারণ বৈজ্ঞানিক
ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা ভূত-প্রেতের মত
বর্নজ্যাতীয় দেবদেবীরও কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। তাই মান্য আজ্
তার জ্ঞানের বিকাশের ঐতিহাসিক নিয়মেই, উদরী হলে বর্ণদেবের
প্রেলা করেন না। অথর্ববিদে অন্ধবিশ্বাসী কোন ব্যক্তিও উদরীর জন্য
আধ্যনিক চিকিৎসারই স্বযোগ নেন। কিন্তা, এই ধরনের বৈজ্ঞানিক
জ্ঞান এখনো প্রকৃতির স্ববিক্তাকে জ্ঞানতে পারে নি, জ্ঞানা তথ্যস্থালিও
এখনো সকলের কাছে পে'ছিয় নি, তাই নানা রোগ ও রোগারোগ্যের
পদর্শতিকে ঘিরে এখনো বহু, ধরনের সংস্কার বেশ ভালভাবেই চালা।
আবার কোন কোন রোগ সম্পর্কের ব্যয়েছে অহেতুক নানাধরনের ভাতি।
এই সব ধরনের কয়েকটিকেই এখানে আলোচনা করা হল।

# কুন্ঠ রোগ

এই রোগটি প্রথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে—বিশেষতঃ গ্রীণ্ম প্রধান অগলে, বহু, প্রাচীন কাল থেকেই হয়ে আসছে। অচিকিংসিত কিছু, কুণ্ঠরোগীর চড়োন্ড অবন্ধায় হাতে-পায়ের আঙ্গলে খনে পড়ে, মুখমণ্ডল হয়ে যায় বিভংস। প্রাচীনকালে রোগটির কারণ যেমন জানা ছিল না, ভেমনি জানা ছিল না এর চিকিংসা। ফলে এই অজ্ঞতা ও অসহায় অবন্ধার জন্য আরো বহু, মিথ্যে সংস্কারের মত কুণ্ঠ সম্পর্কেও ধারণা করা হল এ রোগ ঈশ্বর-প্রদন্ত বা কর্মফল বা পর্বেজন্মের কৃতপাপের ফল। বহু, প্রাচীন ধর্মপান্তবেই এই মিথ্যে কিবাসের পারিচয় পাওয়া যায়। কুণ্ঠ-রোগীকে অম্প্রশা ঘোষণা করে মান্দির, মুসজিদ, গীর্জায় তার প্রবেশ নিবিদ্ধ করা হত। সাধারণের জলাশয় ও ধানবাহন ব্যবহার কম্ব করা হত। সমাজে অপাণ্ডতেয় হয়ে, লোকালয়ের বাইরে জললে বা গ্রেহায় ওদের থাকতে হত। আর এর ধারাবাহিকতা এখনো যে নেই তা নয়। কুণ্ঠ' নামটি শ্রেকেই

মনে পড়ে যায় গলিত দেহ, বিভংস চেহারার কথা। কারো কুণ্ঠ হয়েছে শ্নেলেই তার সঙ্গে ব্যবহারে চড়োন্ড সম্বন্ততা চলে আসে, ছেলেমেয়েদের তার সংস্কর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। এবং এক একজনের এমন মার্নাসকতাও স্ফি হয় যে, পাছে রান্তাঘাটে কোন অজ্ঞাত কুণ্ঠরোগীর ছোঁয়া লাগে তাই খ্চরো পয়সা নেন না, বাসে হ্যাণ্ডেল ধরেন না ইত্যাদি। এর কারণ রোগটি অত্যন্ত সংকামক—ছোঁয়া লাগলেই হয়ে যাবে, আর হলেই—কোন চিকিৎসা নেই, হাত-পা খসে পড়বে, হতে হবে সমাজে ঘ্ণ্য অপাওতেয় অস্পৃশ্য, ইত্যাদি ধরণের ভ্রান্ত ধারণা।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুণ্ঠরোগটি ঈন্বরপ্রদত্ত বা কর্মফলের জন্য হয় না ; হয় Mycobacterium leprae নামে এক জীবাপুর দারা। মাত ১১০ বছর আগে ১৮৭৩ শ্রীষ্টাবেদ নরওয়ের ডা: জেরহার্ড হেনরিক আরমার **হানসেন এই জী**বাণ্ম আবিষ্কার করেন। তার আগে কুন্ঠের উপর বিজ্ঞান সমত গবেষণার চেণ্টা করেন ডাঃ হানসেনের শ্বশ্ব ডাঃ ডানিয়েলসেন —তিনি অবশ্যি বলেছিলেন, রোগটি বংশগত এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ বংশে এটি দেখা যায়। পরে এটি ভুল প্রমাণিত হয়। যাই হোক, জীবাণ ঘটিত কুষ্ঠরোগটি প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী ভয়াবহ ভাবে সংক্রামকও নয়। শতকরা মাত্র ২০ জন ক্রণ্ঠরোগী সংস্লামক কুণ্ঠরোগে ভোগেন অর্থাৎ বেশীর ভাগ কুষ্ঠরোগাঁর থেকেই সংক্রমণের ভয় নেই। সংক্রামক কুষ্ঠরোগকে বলা হয় লেপ্রোমেটাস ধরনের—স্কন্সতে একে মহাকুণ্ঠ বলা হয়েছে। শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ কুষ্ঠরোগী এই ধরনের। যাদের শরীরে কুষ্ঠরোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আদৌ নেই তাদের ক্ষেত্রে এটি ঘটে। কোন ব্যক্তি যদি দীর্ঘকাল এই ধরনের লোকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে বসবাস করেন একমান্ত তবেই তাঁর শরীরে রোগটি সংক্রামিত হতে পারে, এক-দ্'বার ছোঁয়া লাগলে কখনোই হবে না। শিশ্ব, দীর্ঘকাল রোগে ভোগা বা অপ্যতির কারণে দ্বেল কোন ব্যক্তি এই সংক্রামক কুণ্ঠের দীর্ঘ সংস্পর্শে থাকলে রোগাক্রান্ত হতে পারেন। মিন্তিণ্ক ও সুষ্ণ্ণো কাল্ড ছাড়া শরীরের বে কোন অংশে—চামড়া থেকে শরে, করে যকুং, প্লীহা ইত্যাদিতে, এর প্রসার ফটতে পারে। প্রথমে রোগার শরীর ফোলাফোলা, লালচে হয়।

পরে হাত পা জনালা বা টনটেন্ করতে পারে। তারপর সারা শরীরে লাল লাল চাকাচাকা দাগ দেখা যায়। দাগ হয় চক চকে ও মস্ণ—কিন্তু চামড়ার এই দাগে সাড় বা অন্তুতি খবে একটা লোপ পায় না। তবে হাতে ও পায়ের পাতায় সাড় নন্ট হয়ে যায়। এই ধরনের কুঠে বিকলাঙ্গতা, ক্ষত, চক্ষ্প্রদাহ ইত্যাদি বেশী হয়। আর অসংক্রামক কুঠরোগকে কলা হয় টিউবারকুলয়েড ধরনের। এতেও চামড়ায় লালচে বা সাদাটে দাগ দেখা যায়—দাগগনলৈ চামড়া থেকে উর্চু হয়। এবং এই সব দাগে সাড় লোপ পায়। দনায়্ও মোটা হয়ে যায়। এছাড়া অন্য কিছ্ম মাঝামাঝি অবন্থার কুঠবোগও রয়েছে। স্বন্ধ্রত সংহিতায় সবধরনের কুঠকেই সংক্রামক বলা হয়েছে। কারণ তথন কুঠের মলে দ্বটি বিভাগ সম্পর্কে ধারণার বশবতী হয়ে সব কুঠবোগতিকই সংক্রামক হিসেবে ভয় করার ব্যাপারটা বন্ধমলে সংস্কারে পরিণত হয়েছে।

কুষ্ঠরোগের কোন চিকিংসা নেই-এ ধারনাটি ভুল। প্রাচীনকালে চালম্গরার তেল ইত্যাদি ব্যবহৃত হত—যদিও এটি খ্ব একটা কার্যকরী নয়। চীনে কুষ্ঠের বিরুদ্ধে আকুপাংচার ও মাক্সবান্চানকে প্রয়োগ করা হত। ১৭৮১ শ্রীষ্টাব্দে টোকিওতে কাটাকারা গেনস্ই নামে একজন এ ব্যাপারে প্রকাধও লেখেন। কিন্তু বিজ্ঞানসামতভাবে চিকিংসা শ্রুহ্ হয়েছে এই কয়েক বছর আগে থেকে। জ্যাপসোন (Diamino diphenyl sulphone বা DDS) ও অন্যান্য দীর্ঘন্থায়ী কার্যকারিভার সালকোনামাইড, ল্যামিপ্রিন, রিকামিপিসিন ইত্যাদি কিছ্ ওব্ধ দীর্ঘদিন ধরে স্থান্যন্থিত মান্তায় প্রয়োগে স্থক্স পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় দরকার ভাড়াতাড়ি রোগ নির্ণয়। রোগের প্রথম অবন্থায় রোগ ধরা পড়ে চিকিংসা শ্রেহ্ হলে, সংক্রামক মহাকুষ্ঠতেও রোগ নিয়ন্ত্রণ ও আশ্বনিরাময় সম্ভব হয়। এছাড়া কোন অংগহানি হলে অন্যোপচার করা, অর্থনৈত্তিক ও সামাজিক প্রের্বান্ন ইত্যাদি দরকার।

কুষ্ঠরোগ মানেই সংক্রামক—এ ধারণাটি ঠিক নয়, সহজে সংক্রামিতও

হয় না, চিকিংসাও রয়েছে—এসব বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও একে বিরে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মিথ্যে ভীতি সাধারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক-ভাবে। এইসব অবৈজ্ঞানিক ও ক্ষতিকর ধারণাকে না কাটালে কুণ্ঠরোগী ও সাধারণ মান্য উভয়ের জীবনই বিডশ্বিত হবে। সরকারী শুরে—এর জন্য **কিছু, কিছু, কাজ ক**রা *হলে*ও তার মধ্যেও আন্তরিকতা যথেণ্ট কম। সরকারী আইনও এইসব সংস্কারকে ভিত্তি করে ও প্রশ্রয় দিয়েই টিকিয়ে রাখা হয়েছে। যেমন হিন্দ, 'বিশেষ বিবাহ আইন'-এর ২৭ (জি) ধারায় বলা হয়েছে, 'তিন বছর ধরে কুণ্ঠ রোগে ভূগলে, তারা যদি আবেদনকারীর কাছ থেকে রোগটি না পেয়ে থাকে, তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসমত'। তবে হিন্দু বিবাহ আইনের ১০ (সি) ধারায় অন্তত 'virulent form of leprosy' অথবা ১৩ (৪) ধারায় 'virulent and incurable form of leprosy' ইত্যাকার কথা ছিল—যদিও এরও চিকিংসাবিজ্ঞানসমত কোন অর্থ হয় না। কিম্তু 'বিশেষ বিবাহ আইনে' যা বলাহল তা সবধরনের কুষ্ঠরোগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য করে দেওয়া হল। ১৯৩৯ সালের 'মুসলিম বিবাহ আইন'। এও এই রকম বলা হয়েছে আবার ক্রণ্ঠরোগীদের সম্পর্কেও সংস্কারাচ্ছন, মিথ্যে ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়া নানা আইন রয়েছে। এই আইন অন্যায়ী কুণ্ঠরোগাক্তান্ত যে কোন ভিক্ষাককে পর্যলিশ বিনাস-মনে কিছু নির্দিণ্ট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করতে ও কুণ্ঠাশ্রমে পাঠাতে পারে: এখানে সংক্রামক-অসংক্রামক কোন বাছবিচারের স্থযোগ নেই। আবার এই আইনের ঐ ধারায় বলা হয়েছে, (ক) জনসাধারণের ব্যবহারো-প্রোগী বা পানীয়োপ্যোগী জিনিষ্পর বা পানীয় তৈরি করতে বা বিক্রি করতে কোন কুণ্ঠরোগী পারবে না। (খ) জনসাধারণের ব্যবহৃত পর্কুর, কলের জল বা এই জাতীয় কোন স্থানে কুণ্ঠরোগাক্রান্তদের স্নান, কাপড় ধোওয়া বা জল নেওয়া নিষিদ্ধ। (গ) রেলগাড়ী ছাড়া অন্য কোন যানবাহন চালানো বা চড়ে যাওয়া এদের পক্ষে অপরাধ ৷ ১১ ধারা-অন্সারে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে এদের চাকরী দেওয়াও অপরাধ-তুল্য। আবার অন্যাদকে এমনই সামাজিক ব্যবস্থা,—বেশ্যাব্যত্তির মত ভিক্ষাব্তিও আইনত শ্বীকৃত। কুণ্ঠরোগীরাও তাদের রোগকে ভিক্ষার মলেধন হিসেবে

ব্যবহার করে। সংশ্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস ও ভীতি এদের সামীয়ক পনের্বাসনে বাধা দেয়।

অন্যদিকে কুণ্ঠকে অনেকে বংশগত বলেও ধাবণা কবেন, আসলে এটি তা আদৌ নয়। তাই কোন দম্পতির সন্তান জন্মের পর কাবোব কুণ্ঠ হলে ছেলেমেয়েদের তা হয় না—অবশ্য যদি বাবা বা না সংক্রামক কুণ্ঠে আক্রান্ত হয়ে থাকেন তবে বাচ্চাকে অবশ্যই আলোদা বাখতে হবে। অনেকে আবার শ্বেতী বা ধবল, জ্বুমগত কোন সাদা দাগ ইত্যাদিকেও কুণ্ঠের প্রার্থিমক অবস্থা চলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কুণ্ঠের দাগের উপর চুল থাকে না, সাভও কোন কোন ক্ষেত্রে থাকে না। শ্বেতীর ক্রুমগত দাগের উপর চুল থাকে। আগ্রনে পোডা বা কেটে যাওয়াব পরেও চামড়ায় সাদা বা ফ্যাকাসে দাগ হতে পারে। এটিও কুণ্ঠের দাগ থেকে গুণুগত ভাবে পূথক।

মিথ্যে ভীতি ও অন্ধসংকার নয়। কারোর কুণ্ঠ হয়েছে মনে হলে সঙ্গেল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা লেপ্রসি ক্লিনিক বা হাসপাতালে রোগ নির্ণায়, কুণ্ঠের প্রকার নির্ধারণ এবং উপযান্ত চিকিংসা শারা করা উচিত—যার সাহায্যে প্রায় রোগীই স্বন্থ হয়ে উঠতে পারেন। তা না করে, দেবতার অভিশাপ বা পর্বেজদেমর কর্মাফল বলে বসে থাকলে বা ঠাকুরের ছানে মানত করলে বা জলপড়া দিলে রোগ সারে না। অনেকে আবার জগন্নাথদেবকে কুণ্ঠের দেবতা বলে মনে করেন—জগন্নাথের নলো হাত-পা ও কুন্ঠের ঘা সারাতে অনেকে ব্যবহার করে যে নিমকাঠ তার ছারা এর মাতি তৈরীর নিয়ম থেকে হয়তো এ ধারণা করা হয়। যদি আদৌ ঐই ব্যাখাটি ঠিক হয়, তবে তা প্রাচীনকালের মান্বের প্রতীকি উপছাপনা ভাঙ্গমার জন্যই ঘটেছে। জগন্নাথদেবেরও যেমন বাস্তব অভিত্ব নেই, তেমনি জগন্নাথধামে প্রজ্যে দিলেও Mycobacterium lerae মরবে না।

#### বসস্ত

সাপের সঙ্গে যেমন মা-মনসার যোগ বসন্তরোগের সাথে তেমনি জাড়িয়ে আছেন শীতলা মাতা। বাংলাদেশে শীতলার মত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তেও বসন্তরোগের দেবী হিসেবে প্রায় একই ধরনের দেবীর কথা কল্পনা করা হয়েছে, —যেমন দক্ষিণভারতে তার নাম শীতল্মা, মরীয়ামা বা মরুমা, শীতলা পোরানিক দেবী, পোরাণিক যাগের শেষের দিকে তাঁর সান্টি এবং সর্ব্বতী, ষ্ট্রী, লক্ষ্মী, পার্বতী, গঙ্গা ইত্যাদি দেবীস্তার মিশ্রণ তাঁর চরিত্র ও বৈশিন্টো প্রতিফলিত। শীতলার বর্ণনায় কুলা ও ঝাঁটার অস্থ্রিত্ব এবং বলা হয়েছে তিনি শুধ বসস্ত বা বিস্ফোটক নয়, সর্বরোগহারিণী। আর কুলা ও ঝাঁটার দারা অপদেবতার প্রভাব বা অমঙ্গল দুরে করার কম্পনা একটি অতি প্রাচীন ব্যাপার। যাই ছোক অনেক সময় গৌরবে শীতঙ্গা মায়ের নামটি উহা রেখে বসন্তরোগকে শুধু মায়ের দয়া বলেও উল্লেখ করা হয়। তাই বসন্ত হলে শীতলাদেবীর পুজো করা, মায়ের থানে মানত করা, প্রসাদী পাদোদক পান করান ইত্যাদি করা হয়ে থাকে। এই কয়েক বছর আগেও আমাদের দেশে এই ধরনের অনুষ্ঠান হামেশাই চোখে পড়ত। তবে গত বেশ কয়েক বছর ধরে বিশ্বন্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অন্যায়ী সারা প্রথিবীতেই ভয়াবহ গুটি বসন্ত নিমলে হয়েছে গুটি বসন্তের সর্বশেষ রোগীর খবর জানা যায় ১৯৭৭ সালের ২৬শে অক্টোবর, সোমালিয়ার মার্কাতে এবং—সারা প্রিথবী জ্বড়ে ব্যাপকভাবে শীতলামায়ের পজেো করে নয়,—রোগটির বিরুদেধ শিশার জন্মের সময় থেকেই প্রতিরোধী টাকা দিয়ে. এটি সম্ভব হয়েছে।

আসলে বসস্ত রোগটি হয় এক ধরনের ভাইরাসের আক্রমণে। স্থানিদি"ট বাসায়নিক গঠন যত্ত ভাইরাস নামের পদার্থটিতে প্রাণীকোষের সমস্ত গণাগণে না থাকলেও বিশেষ প্রক্রিয়ায় এটি প্রাণী বা উদ্ভিদকোষের মত নিজেদের বংশব্দিধ কবতে পারে। দংধরনের ভাইরাস গণিবসস্ত (small pov) ও জল বসন্ত ,chicken pox) স্থাটি করে (pock কথাটির অর্থ চামড়ার উপর জলভরা গণিট; এরই বহু বচন হচ্ছে pox)। গণিট বসন্তই সবচেয়ে মারাত্মক এবং এর কিছু কিছু ধরনের রোগীর প্রাণহানিও অঙ্গহানির সম্ভাবনা রয়েছে। জনের হওয়ার সাধারণতঃ ভৃতীয়দিনে যে কোন বয়সের ব্যক্তিতে একসাথে এর গণিট বেরোয়, গণিবালৈ হাতে-

পায়ে-মথে বেশীহয়, বগলে হয়ই না এবং চামডার গভীরে বিষ্তৃত থাকে। জলবসন্তের গাটি জার ও শরীর খারাপ হওয়ার প্রথম দিনেই বেরোতে শ্রু করে ও দফায় দফায় বেরুতে পারে : সাধারণত: বাচ্চারা আঞ্জন্ত হয়, গ্রাট বেরোয় বগলে,বাকে, পিঠে এক চামডার খবে একটা গভীরে যায় না। ভাইরাসকে মারার জন্য সর্বার্থ'সাধক ওষ্কা এখনো বেরোয় নি। তবে উপযাক্ত সেবাশাখ্যা ও আনায়ঙ্গিক চিকিৎসার ফলে মারাত্মক গাটি বসন্ভের রোগীকেও মৃত্যুর দার থেকে ফিরিয়ে আনা যায়। আজ মান্যের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও ভাইরাসের বিরুদেধ মানুষের অসহায়তা এখনো যথেষ্ট, প্রাচীনকালে এটি ছিল আরো ব্যাপক। তখন অতিসংক্রামক এই রোগটি থেকে অন্যদের রক্ষা করার বিজ্ঞানসম্মত পার্শবিতও জানা ছিল না। তাই একসময় গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়েছে বসম্ভের মডকে। রোগ ও মত্যুর এই ভয়াবহতার সামনে দাঁডিয়ে অসহায় মান্য্য--শ্বেষ্ ভারতে নয়, প্থিবীর নানা প্রান্তেই--শীতলা দেবী সহ নানা দেবতা ও অত্যান্দ্রিয় শক্তির উপর নির্ভার করতে বাধ্য হয়েছে, আগ্রুর নিয়েছে তুকতাক, মাদ্মলি, জলপড়া, মশ্বপড়া, ইত্যাদির। ভেবেছে কোন দেবতা অপদেবতার জন্য এটি ঘটে। আবার মান্ধই আজ তার উন্নততর জ্ঞানের সাহায়ো প্রমাণ করেছে রোগটি ঘটে ভাইরাসের আক্রমণে; পজো আচ্চা ইত্যাদি করে দেরী করলে একদিকে যেমন রোগীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হবে তেমনি আশেপাশের লোকেদেরও মধ্যেও রোগটি সংক্রামিত হবে। তাই অন্য প্রাণীর শরীরে বসন্তের (small pox-এর) ভাইরাস ঢুকিয়ে পরে ঐ প্রাণীর শরীর থেকে দর্বেল ভাইরাস যত্তে রক্তরস নিয়ে প্রতিরোধী টীকা তৈরী করে মান্ত্রকে দেওয়া হচ্ছে, যা বসন্তের ভাইরাসের আক্রমণকে প্রতিহত করে। মা শীতলার পজে! বা তার পাদোদকের নামে নোংরা জল খাওয়ার দারা এই প্রতিরোধ সৃষ্টি হয় না। একইভাবে বসন্ত হলে এইভাবে পজো-আচ্চা ভাইরাসকে মারতেও পারে না—অন্ধবিশ্বাসী রোগীকে কিছু মানসিক সাহস দেয় মাত।

জল বসন্তের ভাইরাস খবে একটা মারাত্মক হয় না, তাই বিশেষ কোন ভয়াবহ অবস্থার স্বান্টি না করেই রোগটি আন্তে আতে সেরে যায় —রেখে যায় চামড়ায় কিছন দাগ, যা পরবতাঁকালে আন্তে আন্তে
মিলিয়ে যায় বা পাংলা হয়ে যায়। গাটি বসন্তই প্রাণহানি খেকে
শার, করে অশ্বাদ্ধ ও নানা ধরনের অক্সহানির সাণ্টি করে। উপযা্
সেবা-শাল্প্রা ও চিকিংসায় এগালির কোন কোনটিকেও ঠিক করা যায়।
বসন্তের ভাইরাস রোগার শরীর থেকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং শ্বাসের
মাধ্যমে, ছড়ে যাওয়া চামড়া দিয়ে ও সম্ভবতঃ চোখের ভেতর দিয়েও
শরীরে ঢোকে। বসন্ত রোগার সক্ষে সামান্যক্ষণ সংস্পর্শে এলেও এটি
ঘটতে পারে। তবে কোন হছে ব্যক্তি বসন্তরোগার সংস্পর্শে আসার ০
দিনের মধ্যে টাকা নিলে তার বসন্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।
মান্যে ছাড়া অন্য কোন প্রাণী এই রোগে ভোগে না, যদিও পোকামাকড়,
মাছি ইত্যাদি এই ভাইরাসকে ছড়াতে পারে। ছোটবেলা থেকেই টীকা
নিলে এইভাবে সংলামিত হওয়ার ভয়ও থাকে না। তাই 'মায়ের দয়া'
ভেবে অসহায়ভাবে মায়ের পজাদি না করে, বিজ্ঞানসম্মত উপযা্ক ব্যক্ষাই
নেওয়া দরকার—যার সাহায্যে এই রোগের আল্বমণ ও সংল্কমণ উভয়ই
রোধ করা যায়, এবং বস্তুতঃ তা করা গেছেও।

# ভূতে পাওয়া না হিস্টেরিয়া

সাধারণতঃ মহিলাদের এক ধরনের ফিটের ব্যারাম শরে হয়, —হাত-পায়ের খি'ছনি, সাথে চোথ উল্টে যাওয়া, দ্বর্বোধ্য কথাবর্তা বলা ইত্যাদিও ঘটে। এটিকে অশিক্ষিত বা তথাকথিত বহু শিক্ষিত ব্যক্তিও ভূতে পাওয়ার ব্যাপার বলে মনে করেন এবং এই ভূতকে তাড়ানর জন্য ওঝা-স্থানন ডেকে নানারকম কিয়াকম করা হয়। রোগীকে (অর্থাৎ তাকে ভর করা প্রেতান্মাকে) ঝাঁটা পেটা করা, জরতো মথে দিয়ে হটিনে, লংকা প্রভিয়ে নাকে দেওয়া, শেয়ালের পায়খানা খাওয়ান, গরম লোহা ছে'কা দেওয়া, হাত-পা বে'ধে চাবক মারা ইত্যাদি নানাবিধ পশ্বতি অবলবন করা হয়। এর ফলে এক আধজন হয়তো 'য়য়'ও হয়। কিবাস, এটি সশ্তব হয় ঐ প্রেতান্থাটি অত্যাচারে অতিন্ট হয়ে রোগীকে ছেড়ে পালিয়ে গেল বলে।

ভূত-প্রেতে বিশ্বাস মানুষের অতি প্রাচীন একটি বিশ্বাস ! বহু যুগ ধরে তা পোষণ করার ফলে অনেকের মধ্যেই এ সম্পর্কে বন্ধমলে ধারণা জন্মে গেছে যা একধরণের মানসিক রোগের পর্যায়ে চলে গেছে (delusion)। একটি শিশ্ম জন্মানর সময় সে যেমন দেব-দেবীতে বিশ্বাস নিয়ে জম্মায় না, তেমনি ভূত-প্রেতের ভয় নিয়েও জম্মায় না। পরব**্**ণী-কালে আত্মীয়-দ্বজ্বনের কথাবার্তা ও গম্প, শিশ্পোঠা ও দ্বলপাঠা বইতে এইসব মিথ্যে ধারণা সম্পর্কে পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ নানা চিন্তা শিশরে মনে ঢোকান হয়। এবং সে এগনুলিতে বিশ্বাস করতে শ্বের করে। ভূত-প্রেতের বিশ্বাস সূষ্টি হওয়ার মালে আত্মা সম্পর্কিত মিথ্যে ধারণাটি কাজ করেছে। জড়পদার্থের অতিজ্ঞািল ও স্থানিদিন্ট বিশেষ বিন্যাসের ফলেই এমন কিছু পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে যা গুণগতভাবে জড় থেকে আলাদা অর্থাৎ তার মধ্যে প্রাণের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। এ ব্যাপারটি না জানা থাকায় শরীরকে জড় ভেবে তার ওপর শরীর-বহিভুতি একটি শক্তি তথা আত্মার কম্পনা করে একেই প্রাণচাণ্ডল্যের জন্য দায়ী করা হয়েছে। মৃত্যু হলে এই আত্মা শরীর ছেডে বেরিয়ে যায়। এই মক্তে আত্মা শিশরে শরীরে ঢুকে গিয়ে পনেজন্মগ্রহণ করতে পারে। অথবা অত্তপ্ত অবস্থায় প্রেতাত্মা হিসেবে ঘুরে বেডাতে পারে ও অন্যের শরীরে ভর করতে পারে। কিন্তু আত্মা যেহেতু অন্তিম্বহীন তাই প্রেতাম্মা ও তার ভরের ব্যাপারটিও মিথো।

যে ফিটের ব্যারামটিকে ভূতের ভর হিসেবে ভাবা হয় তা প্রায়শঃই আসলে হিস্টেরিয়া নামে একটি মানসিক রোগ। গ্রীকশব্দ হিস্টেরা-র অর্থ মেয়েদের জরায় এবং আগে ধারণা ছিল এই জরায় ক্ষেপে গেলে রোগটি হয় ও শৃথ মেয়েদেরই হয়। পরে জানা গেছে জরায়র সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই এবং নারীপরেষ উভয়েরই এটি হতে পারে, তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে ভূলনামলকভাবে বেশী তার কারণ সামাজক-সাংস্কৃতিক অর্থানৈতিক অব্ছা এমনই যে মহিলাদের উপর আমাদের সমাজে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন অনেক বেশী হয়, এছাড়া মেয়েদের আবেগগত কিছনে বিশেষত্বও কাজ করে। অবান্ধিত বা কন্টকর কোন অব্ছা থেকে

পলায়নীমনোব্তি, কোন অতৃপ্ত বাসনার তীর তাড়না, অপ্রীতিকর কোন দ্মতি বা অভিজ্ঞতা ভূলে যাওয়ার চেষ্টাইত্যাদি নানা কারণে এই মানসিক অসাভাবিকত্বের সৃষ্টি হতে পারে। রোগী বা রোগিনীর অবচেতন মনের ক্রিয়াতেই ব্যাপারটি ঘটলেও সে কিম্তু এ ব্যাপারে সচেতন থাকে না বা ইচ্ছে করেই করে না। অনেক সময় বংশগত কিছু ব্যাপার থাকে যার ফলে কেউ কেউ ছোটবেলা থেকে এধরনের মানসিক অমুন্থতা প্রবণ হয়। হিদেট্রিয়ার প্রকাশ বহু, বিচিত্রভাবে হতে পারে। এর ফলে কারোর কথা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, হাত-পায়ের 'প্যারালিসিস' হতে পারে, চোখে না দেখতে বা কানে না শ্বনতে পারে, ইত্যাদি। তবে খি<sup>\*</sup>ছুনি বা তথাকথিত ফিটের ব্যাপারটিই বেশী ঘটে। সাথে অসংলগ্ন বা অস্বাভাবিক কথাবার্তাও রোগী বলতে পারে। বহু অতীতের কোন স্মতি—যা এমনিতে মনে থাকার কথা নয়, তা উদ্ধার হতে পারে; এটি ঘটে সম্মোহিত হওয়ার মত একটি অবস্থার জনা, যখন বাইরের উত্তেজনা মস্তিণেক প্রায় কাজ করে না এবং মন্ত্রিক তার স্নায়,কোষে জমে থাকা প্ররনো ম্মতিকে বিশ্লেষণ করতে পারে। এই ধরনের অম্বাভাবিক ঘটনার জন্য ভূতের ভর হিসেবে ভাবার প্রবণতাটা শক্তিশালী হয়। অধ্যাপক গিরীন্দ্র শেখর বস্থ তাঁর 'স্বপ্ন' বইতে এ ধরনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এক বাঙালী মহিলা হিস্টেরিয়ার ফিটের সময় অনগ'ল হিব্র বলতেন। এই ভাষা জানার কোন সম্ভাবনা তাঁর ছিল না এবং বাস্তবতঃ স্বন্ধ অবন্ধায় এই ভাষার বিন্দঃবিদর্গও বলতে পারতেন না। দ্বাভাবিকভাবেই হিব্রভাষী ভূতের ভর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল। কি**ন্তু পরে** অনুসন্ধানে জানা যায়, ভদ্রমহিলা শিশ্ব অবস্থায় যেখানে থাকতেন সেখানে এক পাদ্রী প্রতিদিন সকালে হিব্রভাষায় বাইবেল পাঠ করতেন। এইভাবেই বেশকিছ, দিন শোনার ফলে মহিলাটির মনে হিব্রভাষার কথাগলে গেঁথে যায় এবং ফিটের সময় তার প্রকাশ ঘটে। আরেক মহিলা ফিটের সময় বহু দরের এক গ্রামের এক মহিলার কথা বলতেন বহু, আগে যাঁর অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল। পোস্ট্যাল গাইড দেখে ঐ গ্রামের পোন্টমান্টারের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেল ব্যাপারটি

সতিয়। ঐ গ্রাম্বের বা ঐ মহিলার সথে যোগাযোগের বিন্দ্রমান্ত সভাবনা তাঁর ছিল না, তাই ব্যাপারটিকে অপঘাতে মৃতা ঐ মহিলার প্রেভাদ্মার ভর হিসেবেই ভাবা হয়েছিল। অধ্যাপক বস্তুও বহুদিন এর কোন বিজ্ঞানসমত ব্যাখ্যা খুঁজে পাননি। একদিন ঐ মহিলার বাড়ীতে বসে বসে সময় কাটানর জন্য অনেক পরেনো 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার পাতা ওল্টাছিলেন। হঠাৎ দেখেন একটি সংখ্যায় ঐ গ্রামের ঐ মহিলার আত্মহত্যা করে, অপঘাতে মৃত্যুর ব্যাপারটি বলা হয়েছে। তখন ব্যাপারটি তাঁর কাছে প্রুট হয়। আসলে এই মহিলাটিও কোন সময়ে এটি পড়েছিলেন এবং ব্যাপারটি তাঁর মনের মধ্যে গে'থে ছিল। যদিও স্বন্ধ অবস্থায় এটি তাঁর মনে থাকত না, তব্ব ফিটের সময় এই স্মৃতিটি প্রকাশ পেত। ভূত বা দেবতার ভরের সমস্ত ব্যাপারকেই এভাবে অন্বন্ধান করলে আসল সত্যটি জানা যাবে।

হিস্টেরিয়ার ফিটের সাথে মুগী (epileps)-রোগের ফিটের সাদুশা থাকায় দ্রটিকে একই ভাবা হয় এক ম্গার ফিটকেও ভুতের ভর হিসেবে ভাবাহয়। হিসেরিয়া একটি মানসিক রোগ এবং কোন বিশের অবস্থা রোগীর মধ্যে এটির স্কৃতি করেছে তা জেনে দরে করতে পারলে এটি সেরে যায়। যেমন কোন অবিবাহিতা পর্ণেবয়ন্কা মেয়ে তার অত্তপ্ত যৌন বাসনার ভাডনায় হিস্টেরিয়ার শিকার হতে পারে,—যৌন বিষয়ে মেয়েদের সম্পর্কে সামাজিক কিছা বিধিনিষেধ ও সংস্কার, বাইরে না বেরনে বা ছেলেবন্ধুদের সাথে বন্ধুর মত মেশাকেও বন্ধ করা ইত্যাদি ব্যাপারগালি একে আরো জটিল করে তোলে। এই ধরনের মেয়ের বিয়ে দিয়ে তার প্রয়োজনীয় ও দ্বাভাবিক যৌনআকাংখাকে দ্বাভাবিকভাবে মেটানর ব্যবস্থা ভার হিস্টেরিয়া চলে যায়, যদিও সব ধরনের হিস্টেরিয়া রোগীই বিয়ের পর ঠিক হরে যাবে—এ ধারণাটি সম্পর্ণে ভুল। অন্যাদিকে মুগী রোগটি ঘটে মন্তিণ্কের কোন অংশের অম্বাভাবিক সংবেদনশীলতা ও উত্তেজনার কারণে; মন্তিন্দেকর আঘাত বা রোগ, টিউমার, ইত্যাদি নানা কারণে এটি ঘটতে পারে। হি*টে*রিয়ার কিট রোগী যখন একা থাকে তখন বা বিপজ্জনক অবন্ধায় হয় না। কিল্ডু

ম্গীরোগার ফিট যখন তখনই হতে পারে। তাই ট্রেন বা বিমান চালান, আগনের ধারে কাব্রু ইত্যাদি এদের করতে দেওয়া উচিত নয়। পরুরে একা স্নান করতে করতেও মগৌ রোগী ফিটে আক্রান্ত হতে পারে, তখন তাকে পক্রের কাদায় মাথা গোঁজা, মৃত অবস্থায় পাওয়া যেতে পারে। একেও ভতে মাথা মটকে দিয়েছে' এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। উপযক্তে চিকিৎসায় মুগীর ফিটকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় যদিও হিস্টেরিয়ার মত প্রায় সব রোগার ক্ষেত্রেই সম্পর্ণে নিরাময় সম্ভব হয় না। কিম্তু একজন হিস্টেরিয়া রোগীকেও যদি ভূতের ভর হিসেবে ভেবে শুধু মারধোর করা হয়, তাহলে রোগটি জটিল ও ছায়ী মানসিক অব্যভাবিকত্বের সূষ্টি করতে পারে। অথচ বিজ্ঞানসম্মতভাবে, সামান্য কিছু, চিকিৎসায় হুটি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যেত। অন্যদিকে রোগীর নিজের মনেও ভূত-প্রেত সম্পর্কে বৃশ্বমলে ভ্রান্ত ধারণা থাকায় নিজের অবৃদ্ধাকে ভূতের ভর হিসেবে বর্ণনা করে সে ব্যাপারটিকে আরো জটিল করে তোলে। কোন বিশেষ দেব-দেবীর ভর হিসেবেও অনেক সময় হিস্টেরিয়া রোগের ব্যাখ্যা চলে—রোগী বা রোগিনীর শরীরে অমুখ ঠাকুর ভর করেছে বলে বর্ণনা করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যাপারটি একটি ব্যবসায়িক সাফল্য এনে নেয়—রোগীকে ঠাকুর ভেবে সরলবিশ্বাসী মানুষেরা প্রণামী ইত্যাদির স্লোত বইয়ে দেয়। মত তথাকথিত দেবতারও কোন অভিত্ব না থাকায় দেবতার ভর হওয়াটাও মিথো। আর এইভাবে কোন বাহািক শক্তি কোন প্রতাক্ষ উৎস থেকে নিগ'ত না হয়ে কারোর শরীরে ঢুকতেও পারে না।

মানসিক বা শারীরিক এই ধরনের রোগকে সারানর অপচেন্টায় ওঝাগন্নিনরা যে অমান্বিক অভ্যাচার রোগীর ওপর চালায় তা প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করেই বন্ধ করা উচিত। এর ফলে রোগীর ক্ষতি ছাড়া ভাল তো হয়ই না, উপরক্তু বাড়ীর লোকের অর্থব্যয় ও নির্লিপ্ততা বাড়ে। হিস্টোরয়া যেহেতু একটি মানসিক রোগ তাই কোন কোন ক্ষেত্রে ছে কা দেওয়া, প্রচণ্ড আঘাত করা ইত্যাদি শক্ত থেরাপির মত কাজ করে ও বিরল ক্ষেত্রে রোগ সারায় বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এই ধারণাটিকেও সম্পর্ণ বিসর্জন দেওয়া উচিত। মানসিকরোগে এলো-

পাথাড়ি ইলেকট্রে কলভালসিভ খেরাপি (ECT) প্রয়োগের মত এই ধরনের শক খেরাপিও অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর। এবং এই ধরনের ধারণা পরোক্ষভাবে হলেও, ওঝা-গর্মণিনদের ক্ষতিকর কাজকর্ম'কেই প্রশ্রয় দেবে। এছাড়া, ম্গীরোগীর ক্ষেত্রে এ ধরনের কথাক্থিত শক্থেরাপি ম্দভোবে প্রযুক্ত হলেও প্রাণহানির কারণ হতে পারে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংশ্কৃতিক পরিমণ্ডলও হিস্টেরিয়ার মত নানা মানসিক অ্বাভাবিক্ত স্ভির ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে। কেউ যখন দেখে অতিরিক্ত পরিশ্রম করেও সে শ্বাচ্ছদেন্যর মুখ দেখতে পায় না অথচ আরেকজন শ্বশপ বা বিনাপরিশ্রমে প্রচুর সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী এবং যখন এ ব্যাপারটি তার মতিকের উপর তীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তখন তারো মানসিক অ্বভাবিকত্ব সৃষ্টি হতেই পারে। অন্য দিকে মুক্ত চিন্তা করা, শ্বাধীনভাবে মেলামেশা করা, শ্রীর ও মনের শ্বাভাবিক চাহিদাগালিকে পরেণ করা ইত্যাদিকে যখন, বিশেষতঃ মেয়েদের ক্ষেত্রে, নানা অপ্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ-সংশ্কারের দ্বারা অবর্দেধ করা হয় বা সামাজিক নিরাপত্তার স্কুভবে এগালি আরোপিত হয়, তখনও নানা মানসিক রোগের সৃষ্টি হয়। ভূতের বা দেবতার ভর হিসেবে ভাবলে, রোগস্থির এই বাস্তব ভিত্তিটিকেও সম্প্রেভিবি এডিয়ে গিয়ে অক্সন্থ পরিমণ্ডলকে শ্বায়ী করে রাখা হবে।

### 'ভোলা'য় ধরা

'ভোলা' নামে এক অপদেবতা ভর করলে নাকি মান্য সব ভূলে যায় অথাং বিজ্ঞান্ত ও আত্মবিদন্ত হয়। কাকা মাঠে বেরিয়ে দিক হারিয়ে ফেলে—'ভোলা' তখন তাকে উল্টোপাল্টা নিয়ে যায়, সে হয়তো যেতে চাইছে পর্বেদিকের এ কোণে, কিছ্মেল হাঁটার পর সে দেখল আসলে সে পে'ছি গেছে পশ্চিমদিকের ঐ পারে। কিংবা কিছ্ই মনে করতে পারে না, হাবার মত দাঁভিয়ে থাকে, কথাও হয়তো বন্ধ হয়ে যায়। এর চিকিৎসা হিসেবে ভোলা'য় ধরা ব্যক্তিকে সব'সমক্ষে হাজির করান হয়। তারপর গ্রেনি কিছ্, মন্ত্র পড়ে-হঠাং রোগাঁর কাপড় খলে ভাকে উলক্ষ করে

দেয়। সঙ্গে সঙ্গে রোগী আত্মসচেতন হয়ে কাপড়টি ধরে রাখতে চায় আর 'ভোলা'ও তখন পালিয়ে যায় অর্থাৎ লোকটির স্মৃতি ফিরে আসে, বিভ্রান্তি কেটে যায়।

ভলে যাওয়া থেকে 'ভোলা' কথার সৃষ্টি, কিম্তু এই নামে কোন অপদেবতার স্থান্টি কোন্দিনই হয়নি। ফাকা মাঠে বিশেষতঃ রাত্রিবেলা পথ ভল করার অভিজ্ঞতা অনেক গ্রামবাসীরই ঘটে, ঝা ঝা রোদদারেও ব্যাপারটি হতে পারে। সব ক্ষেত্রেই দুন্টি বিভ্রম (visual illusions) একটি গরেছেপূর্ণে ভূমিকা পালন করে। নির্জান ফাঁকা মাঠে একা চলার সময় আজমলালিত কুসংস্কারের বশে 'ভোলা' বা এই ধরনের অপদেবতার ভয় ব্যাপারটিকে ত্বরাশ্বিত করে। তখন গন্তব্যস্থলের বটগাছের নিশানার চিন্তাটি আকাশের মেঘের সাথে গর্বলয়ে যেতে পারে, দরেরর সাদা মেঠো পথকে প্রকুর বা বাড়ী বলে ভুল হতে পারে; দরের জোনাকির আলোকে মনে হতে পারে লোকালয়। 'ভোলায়' ধরার ভয় আদৌ না থাকলেই 'ভোলায়' ধরার ব্যাপারটা অনেক কমে যাবে। আর সাময়িক স্মতিভ্রংশের ব্যাপারটি মানসিক বা শারীরিক কোন রোগের কারণেই ঘটে। আকৃষ্মিক কোন মান্সিক আঘাত বা অম্বাভাবিক মান্সিক গঠনের কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সামান্য কোন কারণেই ব্যাপারটি ঘটতে পারে: এক্ষেত্রে ঐ কাপড খলে দেওয়ার মত ঘটনা রোগীর স্নায়বিক কাজকর্মকে দ্রত কার্য করী করে তুলে এই মূদ্র অফ্যাভাবিকত্বকে সারিয়ে তুলতে পারে। তবে ম্মতিলোপ বা আত্মবিম্মতি যদি স্থায়ী হয় তবে এইভাবে টোটকা কাপড-খোলা চিকিৎসায় কিছ্ম কাজ হবে না। উপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিজ্ঞানসংমত চিকিৎসার প্রয়োজন হবে। বাদ্ধ'ক্য ও বাদ্ধ'কাজনিত কিছা রোগ, মস্তিদেক আঘাত, মস্তিদেকর প্রদাহজনিত কিছা রোগ ও টিউমার, অতিরিক্ত মদ্যপান ইত্যাদি নানা কারণে স্মৃতি কমে যেতে সায় প্রদাহের সাথে যাত্ত থেকে, কোসাঁকক সাইকোসিস পারে। (Korsakoffi's psychosis) নামে এক বিশেষ অবস্থায় রোগীর সাম্প্রতিক স্মতি নন্ট হয়ে যায় আর বহু পরেনো স্মতি মনে থাকে। যাই হোক, 'ভোলা' নয়, মন্তিশ্কের রোগেই অন্বাভাবিকভাবে ভূলে যাওয়ার ব্যাপারটি

ঘটে। স্পন্টতাই, মস্তিশ্বে টিউমার বা এই ধরনের অন্য কিছুতে এটি ঘটলে, রোগীর কাপড় ধরে হাজার টানাটানি করলেও তার স্মৃতি ফিরে আসবে না, যতক্ষণ না ঐ টিউমারটি বা মূল কারণটি দরে করা যায়।

#### জঙ্গাতংক

জলাতংক রোগের নামে কেই বা না আতংকিত হয়! পাগলা কুকুর কামড়ালে রোগিট হয় এবং এটি হলে রোগী নাকি জল দেখলেই আতংকিত হতে থাকে—তাই এই নাম। শেষে জল না খেয়ে রোগী মারা যায়। কুকুর কামড়ানো রোগী আবার নাকি কুকুরের মত পাগলা হয়ে এদিক ওদিক ঘ্রতে থাকে ও কুকুরের মত অন্যদের কামড়াতেও পারে—যার থেকে অন্য লোকেরও রোগিট হবে। বিশেষ অবস্থায় রোগী নাকি আবার কুকুরের মত ডাকও ছাড়ে—কুকুরের কামড় থেকে এ রোগ, তাই কুকুরের মত ডাক ছাড়বে এতে আর বিচিত্র কি ?

কুকুরের কামড়ে শরীরে বিষ ঢুকেছে কিনা তা বোঝার জন্য জলভরা একটি থালার দিকে রোগীকে তাকিয়ে থাকতে বলা হয়। রোগী যদি নিজের মথে না দেখে অন্য কারোর মথে বা জল্তুর ছায়া ঐ জলে দেখে তাহলে ব্যুতে হবে তার শরীরে বিষ ঢুকেছে। স্থানাস্তরে কিছুটা ভিন্নতর পন্ধতি অবলম্বন করা হয়। যেমন রোগীর হাতে ৭টি গোমাংসের টুকরা ও সাতটি মাষকলাই দিয়ে কুয়োর জলের দিকে তাকাতে বলা হয়। সে একটি করে মাংসের টুকরো থাবে এবং একটি করে মাষকলাই কুয়োর জলে কেলবে। সব টুকরো শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ব্যক্তিটি যদি কুয়োর জলে নিজের ছায়া না দেখে অন্য ছায়া দেখে তবে ব্যুতে হবে শরীরে বিষ ঢুকেছে। এটি সাধারণতঃ মুর্সালম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। কুকুর কামড়ানোর তথা জলাতংকের চিকিৎসা করারও নানা পন্ধতি রয়েছে। যেমন সাতটি বিশেষ ধরনের এক পোকাকে (কোথাও বাঘা পোকা, কোথাও তেলা পোকা) যি ও একটি বিশেষ গাছের পাতার সঙ্গে বেটে গোলমরিতের সঙ্গে রোগীকে খাওয়াতে

হবে। এইভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে, আরো বহু রোগের মত জলাতংককে যিরেও নানা বিশ্বাস, নানা চিকিংসাবিধি প্রচলিত রয়েছে।

জলাতংক ( Rabies ) রোগটি হয় এক ধরনের ভাইরাসের আক্রমণে। ল্যাটিন শব্দ rabio-এর অর্থ পাগল হয়ে যাওয়া, এর থেকেই নাম rabies, পরেনো গ্রীক নাম ছিল lyssa যার অর্থও পাগলামি; আবার জলাতংকের মত একে hydrophobia বলেও বলা হয়—গ্রীক শব্দ hydor-এর অর্থ হল জল, phobos মানে আতংক। রোগটি খবেই সাংঘাতিক, প্রায়শঃই মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁডায়। এর ভাইরাস কেন্দ্রীয় স্নায়,তন্ত্রকে আক্রমণ করে—যার ফলে উত্তেজনা, আক্রমণ করার ইচ্ছা ও পাগলামি দেখা দেয়, শেষ অবিদ মাংসপেশী অবশ হয়ে গিয়ে রোগীর মৃত্য ঘটে। কিম্তু শুধুমাত্র কুকুর থেকেই রোগটি হয় না। উষ্ণ শোনিত অন্যান্য প্রাণী যেমন, বেডাল, নেকডে, শেয়াল, বাদ্বড ইত্যাদি থেকেও এটি হতে পারে। বিশেষতঃ নেকডে ও শেয়ালের কামড এদিক থেকে বিপজ্জনক এবং মুখে, মাথায় বা ঘাডে কামডালে বিপদের সম্ভাবনা অনেক বেডে যায়। আর এরা কামডালেই যে হবে তাও ঠিক নয়। এই সব প্রাণী র্যাদ আগে থেকেই এই সব ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকে তবে তাদের লালাগ্রন্থিতে এই ভাইরাস থাকে ও বংশব্রদিধ করে; তাই এরা কামডে শরীরে যদি ক্ষত স্টিট করে এবং এইভাবে ভাইরাসভরা লালা মানুষের রক্তে মিশিয়ে দেয় তবেই মান্ত্রেও এই রোগে আক্রান্ত হয়। ১৮৮১ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর ব্যাপারটি আবিষ্কার করেন। কুকুর-শেয়াল কামড়ানোর দঙ্গে সঙ্গেও রোগটি হয় না—দ্ব'এক মাস এমন কি এক বছর পরেও রোগটি দেখা দিতে পারে। তবে ঘাডে-মাথায়-মুখে কামড়ালে তুলনামলেকভাবে তাড়াতাড়ি হয়। যে কুকুর কামডেছে, সেটি যদি ১০ দিন পরেও জীবিত থাকে তবে ব্রুতে হবে, তার জলাতংক রোগটি ছিল না এবং তার কামড় থেকে রোগটি হওয়ার সভাবনা নেই। রোগ শরে, হওয়ার পর ৬ দিনের বেশী কুকুর বে\*চে থাকতে পারে না একং রোগ শ্রে হওয়ার ৪ দিনের আগে তার লালায় ্রোগের সংক্রামক ভাইরাস থাকতে পারে না। এইজন্য মোট ১০ দিন কুকুরটিকে লক্ষ্য রাখতে হয় এবং তারপরেও সে বেঁচে থাকলে রেবিস-এর ভাইরাসকে মারার জন্য ১৪টি ইনজেকশান (antirable vaccine বা ARV) দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কুকুরটিকে (বা শেয়াল, নেকড়ে ইত্যাদিকে) যদি আদৌ লক্ষ্য রাখা সম্ভব না হয়, ভবে নিরাপত্তার জন্য এই ইনজেকশান নিয়ে নেওয়া উচিত, কারণ যদি তার রোগটি থেকে থাকে ও কামড খাওয়া বাজিব রোগটি যদি হয়, তবে মত্যো প্রায়্য অবধারিত।

যাই হোক রোগটি শাব্র হওয়ার ১-২ দিনের মধ্যে ভাইরাস কেন্দ্রীয় স্বায়্তত্তকে আক্রমণ করে—ফলে শরীবেব বিভিন্ন মাংসপেশী সামান্য উত্তেজনায় তাঁৱভাবে উর্ব্বেজত হয়। এই কারণেই জল খেতে গেলে যেই চোষাল নাড়ান হয়, সঙ্গে সঙ্গে মংখের মাংসপেশী সংকৃচিত হয়ে যায়, ফলে বোগাব মুখের চেহারা হয় আতংকগ্রন্ত ব্যক্তির মত। আসলে কিম্তু জলদেখে রোগী আতংকিত আদৌ হয় না। রোগীর সামনে যদি জল রাখা হয় এবং যদি সে ঐ জল খাওয়ার আদৌ চেষ্টা না করে, বা না ভাবে তবে তার মাংসপেশী সংকৃচিত হবে না অর্থাৎ তার আতংকগ্রন্থ চেহাবা হবে না। আর শুধু জল খাওয়ার চেন্টা নয়, ঠান্ডা হাওয়া, তীর শব্দ বা আলো বা গন্ধ ইত্যাদি নানা উত্তেজনাতেই মাথের মাংসপেশী সংকৃচিত হয়ে আতংকিত চেহারা নিতে পারে। তাই জলাতংক বা hydrophobia কথাটি ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরী করা; মুখের ভেতরের মাংস-পেশীর সংকোচনের জন্য রোগী জল খেতেও পারে না। শুধু মুখের বা মুখ্যমণ্ডলের নয়, হাতে-পায়ের মাংসপেশীরও খি'চুনি হয়। আর এই অবস্থায় হার্দপিণ্ড আক্রান্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু হতেও পারে। স্বর্**যন্তে**র মাংসপেশীও আক্রান্ত হয়ে রোগীর গলার দ্বরও বিকৃত হয়। কিল্ডু কুকুরের ডাকের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। বিদ্যুটে বিচিত্র ধরনের আওয়াজই বেরুতে পারে, যার ফলে নানা প্রাণীর আওয়াজের মিল থাকতে পারে , কিম্তু যেহেতু কুকুর কামড়েছে তাই রোগী কুকুরের মত ডাক ছাডবে এ ধারণাটি ভুল। যাই হোক স্নায়,তন্তের এই উর্বেজিত অবস্থায় রোগীর মুখমণ্ডলের মাংসপেশীর আক্ষিমক সংকোচনের কারণে কখনো কখনো ম্থ হাঁ হয়ে, দাঁত বেরোতে পারে ও ম্থ দিয়ে লালা গড়াতে পারে; এটিকে দাঁত-ম্থ খি'চোনো বলে মনে হতে পারে বা সে কামড়াতে চাইছে বলে মনে হতে পারে—কিম্তু প্রকৃতপক্ষে অসহায় এই রোগীর মনে পাগলা কুকুরের মত কামড়ানোর কোন ইচ্ছা থাকে না।

শরীরে বিষ ঢুকেছে কিনা তা দেখার জন্য ছায়া দেখার যে সব পদর্থতি অবলাবন করা হয় তাও প্রান্ত। জলাতংক রোগের ভাইরাস কোনীয় স্নায়তেক আক্রমণ করলে নানা ধরনের দ্ভি বিক্রম হতে পারে, তার ফলে থালা বা কুয়ার জলে নিজের ছায়া দেখে অন্য কিছুর ছায়া দেখতে পারে। এইভাবে ব্যাপার্টির একটি দ্বর্ণল ব্যাখ্যা দেওয়াটা সম্পর্ণ ভুল ও বিপজ্জনক। কুকুরকে নজরে রাখা, কামড়ের জায়গায় রক্তপাত ও রোগটি হয়ে গেলে তার স্থানিদিদ'ট লক্ষণ থেকেই ভাইরাস শরীরে ঢুকেছে কিনা বোঝা যায়। মিস্তিককোষের আণ্বীক্ষণিক পরীক্ষাতেও কিছু পরিবর্তন ধরা পড়ে।

জনাতংক রোগের চিকিৎসাতেও ওঝারা পিঠে কুলো বা থালা বসিয়ে, মাটির সরা ভেঙ্গে ও মশ্র পড়ে এবং হাবিজাবি নানাকিছ্ন খাইয়ে যে সব চিকিৎসা করে তা-ও সম্পর্ণ অবৈজ্ঞানিক। রোগাক্রান্ত কুকুর, শেয়াল ইত্যাদি কাউকে কামড়ালে পেটের মধ্যে পোরটোনিয়ামে ঘেরা আক্রথ ছানে (peritoneal cavity) ১৪টি অ্যান্টিরেবিস ভ্যাক্সিন (ARV) ইনজেকশান করে রোগ প্রতিরোধ করাটাই সবচেয়ে গ্রেম্পর্ণ। এরফলে ভাইরাস শরীরে ঢুকে থাকলেও তা মারা যায় বা দর্বেল হয়ে পড়ে। কিশ্তু রোগের লক্ষণ একবার প্রকাশ পেলে তা রোগীর পক্ষে মারাত্মক, প্রায় কোন রোগীই বাঁচে না। তব্দ লক্ষণগত চিকিৎসা, খিছনির সময় অজ্ঞান করে রাখা, কিছ্ম ওযুধ, কুতিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির সাহায্যে বিরল ক্ষেত্রে কাউকে বাঁচানও সম্ভব হতে পারে।

পাগলা কুকুর অর্থাং জলাতংক রোগাক্রান্ত প্রাণী কামড়ালে, পটাসপার-ম্যালানেট দিয়ে ছানীয় ক্ষত পরিষ্কার করা, ফেনল দিয়ে ফটারাইজ্ঞ করা ইত্যাদি করা যায় ৩০ মিনিটের মধ্যে সভব হলে আলতো করে ক্ষতের উপরে বাঁধন দেওয়া উচিত যাতে শিরার রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়, কিন্তু ধমনীররক্ত স্থানীয় অঞ্চল দিয়ে বেরুতে পারে। কামড়ের ফলে চামড়া যদি ছি"ড়েও যায় তব্ প্রথম তিন দিনের মধ্যে সেলাই করা উচিত নয়।

এবং সর্বোপরি দরকার সময় নন্ট না করে বিজ্ঞানসমত চিকিৎসার স্থযোগ নেওয়া, জলে ছায়া দেখিয়ে বা কূলো পিঠে দিয়ে সময় কাটালে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুকেই নিশ্চিততর করে তুলবে।

### পেটে চাঁকা

পিলে অর্থাৎ প্লীহা (spleen) বা যকুৎ (liver) বড় হয়ে গেলে, স্থানীয় পেটের চামড়ায় ছ'্যাকা দিয়ে ফোস্কা ফেলে দেওয়ার পদ্ধতি অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। লোহার দক্ত গনগনে লাল করে অথবা কোন গাছ-পালার পাতা শ্বকিয়ে তা জনালিয়ে এই ছে'কা দেওয়া হয়, কখনো বা লোহার কান্তের স্ব'চলো ডগাটি গরম করে তা চেপে ধরা হয়।

ছ'্যাকা দেওয়া ও তার ফলে ফোন্ফা বা ক্ষত স্থিত হওয়য় পর ছানীয় অঞ্চল প্রদাহ (inflammation) হয়। এরফলে ছানীয় অঞ্চলে চামড়ায় রয়্ক সঞ্চলন বাড়ে। এই তাপ বা চামড়ায় ক্ষতের যক্ষণাটি নীচের বেড়ে যাওয়া য়কুং বা প্লীহায়ও রক্ক সঞ্চলন কিছুটা বাড়ায়। এর ফলে এদের ম্দুপ্রদাহজনিত কোন অবছার উপশম করা যায় এবং বিরল ক্ষেতে এইভাবে ম্দুপ্রদাহের কারণে এদের ব্দিধকে কিছুটা কমান যায়। শরীরের নানা অংশের প্রদাহকে তাপ প্রয়োগে কমিয়ে দেওয়ার অভিজ্ঞতা মানুষের একটি অতি প্রচান অভিজ্ঞতা। প্রয়া প্রস্তর্যুগে (Palelithic বা Old Stone Age) ( অর্থাং নব্য প্রস্তর যুগ বা Neolithic Age-এরও আগে—আনুমানিক ১২০০০-৫০০০০ বংসর পর্বের্ণ) মানুষ আগানের ব্যবহার ও কুরিমভাবে আগানুন স্থিত করার পশ্বতি আবিশ্বার করার পর থেকেই শারীরিক নানা দ্রবহার বিরুদ্ধেও ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আগানুন ও তাপের ব্যবহার সে করেছে; স্থদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা সম্পশ্ব হলেও পরীক্ষামলেক বৈজ্ঞানিক পশ্বতির অভাব থাকায় এর মধ্যে বহুর সীমাবশ্বতাও রয়েছে। যেমন প্লীহা ও যকুং ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর,

ক্যাম্পার, লিউকিমিয়া, থ্যালাসিমিয়া ও বিশেষ ধরণের রন্তহীনতা ও জাওিস ইত্যাদি অনেক কারণে ও বিভিন্ন ধরনের প্রদাহের ফলে বাড়তে পারে। প্রীহা ও যকুতের বাদিধ কোন রোগ নয়, বিশেষ রোগের বিশেষ লক্ষণ মার্র। তাই এই মলে রোগটিকে নিধারিত করে তার চিকিংসা করাটাই বিজ্ঞান সমত পদর্ধতি। যকুং বা প্রীহার বাদিধ ঘটলেই পেটে ছ'াকো দিয়ে ফোস্কা ফেলার বাস্তব উপযোগিতা দর্ল'ভ ক্ষেত্রে থাকলেও তা অন্সরণ করা সীমাবদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে এখনো শহরের হাসপাতালে অনেক বোগী আসেন যাদেব নানা কাবণে যকুং ও প্রীহার বাদিধ ঘটেছে— তাদের পেটে ফোস্কার দাগ দেখা যায়, কিম্কু এতে যকুং বা প্রীহার আকার কমে নি। এইভাবে ছ্যাকা ফেলে ক্ষত স্থিট করার ফলে অহেতুক জীবাণ্ সংক্রমন ইত্যাদির ফলে রক্তদ্বিত (septcaemia) বা টিটেনাস হয়ে মতুার ঘটনাও ঘটে। বক্তহীনতায় ভোগা, দ্বেল, ও দ্বর্বল প্রতিবোধ ক্ষমতায়ক্তে রোগীব ক্ষেত্রে ব্যাপার্টি আরো বিপ্রজনক হয়ে দাঁভায়।

ভাই সব ক্ষেত্ৰেই বিজ্ঞান সমত চিকিৎসাধীন না থেকে এইভাবে পেটে ছাাঁকা দেওয়ানর ব্যাপানটাকে প্রশ্নয় না দেওয়াই উচিত।

#### জণ্ডিসের মালা

ন্যাবা বা জণ্ডিস (jaundice) হলে, বিশেষ এক ধরনেব মালা পরলে নাকি জণ্ডিস সেবে যায়। ব্যাপাবটি অলোকিক জাতীয় নিশ্চয়ই কিছু, কারণ, দেখা গোছে মালাটি পরার পর অণ্ডুতভাবে তা বাড়তে থাকে। একসময় তার ব্ণিধ থেমে যায়—জণ্ডিসও চলে যায়। গ্রামাণ্ডলের বিভিন্ন এলাকায় এমনকি খোদ কলকাতা শহরেও এধরনের মালার চলন বেশ রয়েছে—বিশেষ কিছু, পরিবাব এই মালা বিভরণ করে, অবশ্যই ব্যবসায়িক ভাবে; অবশ্যি কেউ ফাত্রার ব্যাপার্টিকে অলোকিক বা ঐশ্বরিক ভেবে বিনামল্যেও বিভরণ করে।

ন্যাবা বা জণ্ডিদ হলে চোখের সাদা অংশ এমনকি চামড়া, নখ, জিভ ইড্যাদি হল্দে হয়ে যায়। ব্যাপার্রাক ঘটে বিলির্ক্বিন  $(C_{3\,9}\,H_{3\,6}N_{_2}O_6)$ 

নামে হল্দে রভের একটি রঞ্জক পদার্থের জন্য। শ্বাভাবিক ভাবে মান্য ও অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীর পিত্তে এটি থাকে; যকুং পিত্ত (bile) তৈরী করে এবং এতে এই রঞ্জক পদার্থের পরিমাণ থাকে ১৫-২০%। রক্তের লোহিত কনিকার লাল হিমোগ্লোবিন থেকে যকুতের কুপ্রফার (Kupffer) কোষে নিদিশ্ট রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, সামিত পরিমাণে শ্বণভি হল্দেরভের এই বিলির্কেন তৈরী হয়। এই পিত্ত পিত্তনালী বেয়ে ক্র্রায়ে যায় এবং প্রধানত: চবি জাতীয় খাদ্য হজ্বমে সাহায্য করে। পায়খানায় কিছ্মে বিলির্কেন বেরোয় (প্রতিদিন ৪০-২৮০ মিলিগ্রাম )—তাই তার রঙ হল্দে; আর প্রপ্রাবেও সামান্য পরিমাণ বেরোয়—যার ফলে তারও রঙ হল্দাত।

যক্তভাড়া প্লীহা ও হাড়ের মজ্জায়ও অস্প পরিমাণে এটি তৈরী হয়। রক্তে এর দ্বাভাবিক পরিমাণ প্রতি ১০০ সিসি রক্তে ০.১—১ এর বেশী হলে প্রথমে প্রস্রাব হলদে হয়, তার চোখের সাদা অংশ ও শরীরের অন্যান্য অংশ হল্মদ হতে থাকে। রক্তে এই বিলির,বিনের পরিমাণ বিভিন্ন কারণে বাডতে পারে। খবে সাধারণ কারণ হল এক ধরনের ভাইরাস জনিত যক্ততের প্রদাহ ( hepatitis )। এই ভাইরাসকে মারার মত ওয়্ধ না থাকলেও, দ্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৭-১০ দিনের মধ্যে শরীরের নিজ্ঞ্যব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আপনাআপনিই রোগটি সেরে যায়। তবে এর জন্য পূর্ণে বিশ্রাম ও প্লকোজ, ভিটামিন জাতীয় কিছু জিনিষ রোগীকে দেওয়া এবং চর্বি জাতীয় খাবার না দেওয়া দরকার। এছাড়া পিত্তনালীতে পাধর, টিউমার, ক্যাম্সার অথবা অন্য কোন অংশের টিউমার পিত্তনালীকে বন্ধ করে দিলেও পিত্ত তার স্বাভাবিক গন্তবান্থল ক্ষ্মান্ত্রে যেতে পারে না এবং রক্তে এর পরিমাণ বাডে। তথন পায়থানার রঙ সাদা হয়ে যায়। বিশেষ কিছন অবস্থায় রক্তের লোহিত কণিকা যদি অতিরিক্ত পরিমাণে ভাঙ্গতে থাকে তাহলেও হিমোগ্রাবিন থেকে বেশী পরিমাণে বিলিরুবিন তৈরী হবে এবং জণ্ডিস হবে। এত কিছ,ে রোগের

লক্ষণ হিসেবে জণ্ডিস দেখা দেয়। এই সব রোগের কোনটির প্রকৃত চিকিংসা ঐ তথাকথিত ন্যাবার মালার খারা হয় না।

"ন্যাবার মালা কোন শাস্ত্র সংমত প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা পদ্ধতি নয়, একান্তই টোটকা চিকিৎসা। প্রায় সব ক্ষেত্রেই বামনহাটি গাছের ভাল দিয়ে মালা হয়, তবে দু চার জায়গায় আপাং, ভূঙ্গরাজ ইত্যাদি গাছের ব্যবহার চোখে পড়ে। প্রাচীন ও আধ্যানক ভেষজ-বিজ্ঞানে দেখা যাচেছ বামনহাটি বা ভাগণি ( Clerodendron siphonanthus ) যকুতের রোগ কমায় না: এর শেকড (ডাল নয়) অবশ্য জ্বর-কাশি-হাঁপানি গলগণেড উপকার দেয় : জণ্ডিসে নয়। আপাং বা অপামাগ' ( Achyranthes asperao ) গাছও আমাশয়, উদরাময় কিংবা স্দিতি কাজ দিতে পারে, জাল্ডিসে কখনোই নয়। ভঙ্গরাজ বা মার্ক'ব (Eclypta alba) অবশা লিভারের গোলমালে ব্যবহার হয় কিংবা ন্যাবা রোগ নিরাময়ের উল্লেখ নেই। করিবাজি চিকিৎসায় 'পিত্ত-শীতলকারক' কুলেখাড়া, কালমেঘ, হরিত্তিক, তুলসী, হলদে ইত্যাদির বিধান দেওয়া হয়—বামনহাটির স্থান নেই। উপরশ্তু এসব ওয়্ধই খাওয়াতে হয়, যাতে তারা রোগাঁর দেহে চুকে সরাসরি ক্রিয়া করতে পারে। ধারণের কোন বিধান নেই। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে তো নয়ই, স্মপ্রাচীন আয়াবে দ শাক্ষেও দ্বোর ধারণ বা ম্পূর্ম পূর্ণ ম্বীকৃত নয়। এটি তাম্বিক পদ্ধতি যা পরিক্ষিত সংস্কৃত চিকিৎসাবিদ্যায় টে'কে না।

"প্রতরাং বামনহাটির মালায় ন্যাবা রোগ সারবার কথা নয়। অথচ মালাটা বাড়ছে, কেন? তবে কি রোগ নিরাময়ের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য একটি পরীক্ষা করা হয়েছিল। ২৪ ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে একটি ন্যাবার মালাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, কোন জণ্ডিস রোগীর গলায় নয়, একটা চাদর ঢাকা টেবলের গায়ে। মালা তব্ বেড়েছে আপন খেয়ালে, রোগের সালিধ্য ছাড়াই। অতএব ন্যাবার মালা সর্বদাই বাড়ে। বাড়ে মালা গাঁথার কৌশলে। বামনহাটির ডাল প্রথমে ছোট ছোট টুকরোয় কেটে নেওয়া হয়। তারপর এক-একটা কাঠি আড়াআড়িভাবে ধরে আঙ্গলের দুই পাকে স্বতোর

ফাঁস দিয়ে পরপর গা বেঁষে ঘেঁষে বাঁধা হয়, দ্রুত ঠাস ব্নোটে মালা গাঁথা হয়ে যায়। এই ফাঁস বা গিটেগ,লোই হল বিশেষ কায়দার বাঁধন; ইংরেজি নাম শিফাস নট (Shiffer's knot) বা সেলাস নট (Sailor's knot)। কোন বজু আঁটুনি নয়, কাঠির গায়ে স্তেরে বেড় দেওয়া। এমনিতে কাঠিগ,লো গায়ে গা ঘেঁষে থাকে; কিল্টু যতই নালা শ্রেকায়, কাঠিগ,লো শ্রেকিয়ে সর্হয়, ততই স্তেরে পাক ঢিলা হয়। ফলে দ্ইেকাঠির মধ্যে ফাঁক বাড়ে, তাই মালাও বাড়ে। এইভাবে আজকের ছোট মালা কাল মস্ত বড় হয়ে দাঁড়ায়।

যে কোন ফাঁপা ভালের কাঠি দিয়ে শিফার্স (বা সেলার্স ) নট-এ গাঁথা মালা সব সময়েই বাড়বে—সে স্কন্থ অস্কন্থ পাগল ছাগল দেয়াল টেবল যেখানেই ঝোলানো হোক না কেন! তাই বামনহাটি যকুং বা পিত্তের কোন বনৌষধি না হলেই বা কি, এর ভাল ফাঁপা, শ্বকোলে অনেকটা সর্বহয়, মালা বাড়ার চমক এতে দার্ল আসে। একই কারণে আপাং, অরহর ইত্যাদি গাছের ফাঁপা ভালও ন্যাবার মালায় ব্যবহার হতে পারে। একটা মালা—গলায় দিলে আপনি বেড়ে যাচেছ, এই চমকপ্রদ ঘটনাকে যক্তিনিকারের আওতার বাইরে রেখে দৈব ও অলোকিক শক্তির খোলস চড়াতে পারলে সামাজিক প্রভাব ও ব্যবসায়িক লাভ একচেটিয়া হওয়া আদৌ কঠিন কি?

যাঁরা এই মালা দেন ভাঁরা পারিবারিক ঐতিহ্য, দ্বপ্নাদেশ, অজ্ঞাভ সাধ্রে নিদেশ বা রহস্যময় কোন কারণের কথা বলেন; আন্ধ্রিক্ষক নিয়মকান্নও থাকে বেশ সমীহ আদায় করার জন্য। (যার অন্যতম হল দ্ব'দিন স্নান না করা বা বিশ্রাম করা এবং ভেল ঘি না খাওয়া।) কলকাভার দির্জিপাড়ার মিত্তির বাড়ীর কথা অনেকেরই জ্ঞানা। শতাধিক বছর ধরে ওখানে ন্যাবার মালা দেওয়া হয় প্রতি শনিবার। তিনচার প্রেষ্থ আগে নাকি এই মিত্র জ্ঞামদার বাড়ীর সরকার মশাই বাংলার অন্বিকা-কালনা গ্রামে এই মালার ন্যাবা-রোগ নিরাময়ের গ্রণ দেখে জ্ঞামদার বাড়ীতে নিয়ে আসেন। সেই থেকেই চলছে। এখন এটা মিত্র বাড়ীর পারিবারিক ব্যবসা। বাড়ীর ছোট্র মেয়েটিও প্রভে সিফার্স নটে মালা ব্নতে পারে খেলাচ্ছলে। ভবে

এরা ভগবান বা অতিপ্রাকৃত শক্তির কোন কথা কিন্ত, বলেন না।" (ভিংসমান, ষ'পত্রিকা থেকে)।

তা হলেও, এ'দের দেওয়া বা অন্যকারোর দেওয়া এই ন্যাবার মালার আন্থা বহু, জনেরই রয়েছে। এর বাস্তব কারণ হল, কিছু, সংখ্যক জণ্ডিস রোগী এই মালা পরা অবস্থায় স্বস্থ হয়ে যান—ফলে বিশ্বাস বাডে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ন্যাবার মালার বোগনিরাময়ের গণে যদি আদৌ না থাকে তবে কিছ, ক্ষেত্রে বোর্গটি দাবে কি করে ? এর উত্তবও সহজ। আগেই বলা হয়েছে, জণ্ডিস যতজনের হয় তাঁদের অনেকেই ভোগেন ভাইরাস জনিত যক্তের প্রদাহতে—যা ৬-৮ দিনের মধ্যে আপনা থেকেই সেরে যায়। এবং এটি মালা পরলেও সারবে, না পরলেও সাববে। তবে অবশাই গোট দরকার তা হল বিশ্রাম ও তেল-ঘি-মাখন অর্থাৎ চবিজাতীয় খাবাব না খাওয়া এবং সম্ভব হলে ভিটামিন-প্ল,কোজ ও নিয়ন্তিত মাত্রায় স্টেরয়েড জাতীয় ওষ্ব। যাই হোক ন্যাবার মালা পরে ১০ জন জণ্ডিস রোগীর ৪ জন যদি মালার সঙ্গে সম্পর্ক হীন অবস্থায় শুধু বিশ্রাম ও খাদ্য নিয়ুক্তণে সেরে যায় তবেও এর সপক্ষে প্রচার ও বিশ্বাস বহু,গ,ণ বাডে। অন্যদিকে জ্ঞাতিস যদি পিত্তপাথরী, ক্যাম্সার বা কোন টিউমারের জনা হয় তা যেমন মালায় সারে না অনাদিকে তেমনি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভাইবাসজনিত যক্তের প্রদাহও না সেরে জটিল অবস্থার দিকে চলে যায়। বিজ্ঞানসম্মত চিকিংসা না করে যদি মালায় আছা রোখ সম্য নণ্ট কবা হয় তবে এই ধরনের রোগীর যক্ত্রং স্থায়ীভাবে নণ্ট হয়ে চিরস্থায়ী শারীরিক অস্ত্রস্থতা. বিলির,বিন মন্তিকে গিয়ে স্থায়ী স্নায়বিক রোগ -এমনকি মত্যুও ডেকে আনে। বাস্তবতঃ অনেক হাসপাতালেই এ ধরনের জণ্ডিসের রোগী বহু ভতি হন, যাঁরা ৭-১০ দিন মালা পবে সময় কাটিয়েছেন, তাতেও না কমায় ও আরে। অমুন্থ হয়ে পড়ায় হাসপাতালে এসেছেন।

জণ্ডিস হলে প্রকৃতপক্ষে দরকার এর পেছনের কারণটি জানা অথাৎ বিজ্ঞানস-মতভাবে রোগ নির্ণায়। অনেকে এ ধরনেরও ধারণা করেন, হল্মদরঙটি যেভাবে হোক শরীর থেকে বের করে দিতে পারলে জণ্ডিস সেরে যাবে। আর এই কারণেই আমগাছের বস হাতে মেথে চুন জ্ল দিয়ে ধোওয়ার মত টোটকা চালা রয়েছে। আমগাছের বসেব সাথে চুন জল মিশে টকটকে হলাদ রঙের তৈবী হয়। এর সাথে জণ্ডিসেব বিলিব,বিনেব কোন সম্পর্ক নেই এবং রক্তে মিশে থাকা বিলিব,বিন এভাবে বেবায়ও না।

## নেড়াল থেকে ডিফ্থেরিয়া

বেডালেব এ'টো থেলে বা বেডাল নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি ববলে ডিফ্থেরিয়া হয়—এটি একটি অতি সাধারণ পাবিবাবিক ব্যাস্থাবিধি। জলাতংক রোগে আক্রান্ত কুবুরের কামড় থেকে জলাতংক যেনন হয়, বেড়াল থেকে কিন্তু ঐভাবে ডিফ্থেরিয়া হয় না। এবং সভিয় কথা বলতে কি বেড়াল ও ডিফ্থেরিয়ার এই সম্পর্ক সম্পর্কিত ধারণাটাই ভুল।

ভিক্থেবিয়া হয় কোরিনিব্যাক্টেরিযাম ভিক্থেরি (Coryne-bacterium diphtheriae) নামক জীবাণ্ থেকে। ভ মাস বয়সেব নীচে বা মধ্যবয়সের পবে সাধাবণতঃ এর আক্রমণ ঘটে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গলায় টর্মাশলেব আশে পাশের অঞ্চলে এই জীবাণ্ বাসা বাঁধে; এছাডা নাকে, ল্যাবিংক্সে ও দ্বলভি ক্ষেত্রে চামডা, যোনিদেশ ইত্যাদিতেও এর আক্রমণ ঘটে। জীবাণ্,টি কংশব্দিধ কবাব সময় এক ধরনের বিষান্ত বাসায়নিক পদার্থের (০২০০০৯না) স্ভিট করে যা রোগাঁর পক্ষে মারাত্মক। জনর, দ্বর্ণলতা ইত্যাদির সাথে সাথে বিভিন্ন স্নায়্ আক্রান্ত হয়। এমনকি ক্ষাপ্রিভঙ্গ আক্রান্ত হতে পারে ও রোগাঁর মত্যে ঘটে। বাচ্চাকে নিয়মমত (তয়, ৪র্থা, ৫ম মাসে ও পরে ৫-৬ বছর বয়সে) ট্রপল এন্টিজেন টীকা দেওয়ার মাধ্যমে রোগটিব বির্দেধ প্রতিবোধ গড়ে তোলা সভব হয়। (ট্রিপল এন্টিজেনের সাহায্যে টিটেনাস, ডিফ্থেরিয়া ও হ্পিংকাশির বির্দেধ প্রতিরোধ তৈবা করা যায়।) সম্পর্ণে বিশ্বানের সাথে পেনিসিলিন ও ডিফ্থেরিয়া এ্যান্টিটিক্সনের সাহায়ে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করলে রোগাঁ সম্পর্ণ ভত্ম হয়ে যেতে পারে।

কিশ্তু সবচেয়ে গরের্থপূর্ণে হচ্ছে রোগের সংক্রমণ বন্ধ করা। মূখ বা নাক থেকে বিশ্বর বিশ্বর আকারে নিগতে জলীয় পদার্থে অজন জীবাণ্ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্কন্থ ব্যক্তিকে—সাধারণতঃ অন্পবয়ংক শিশন্কে—আক্রমণ করে। তাই আক্রান্ত ব্যক্তিই ডিফ্র্থেরিয়া সংক্রমণে প্রধান ভূমিকা নেয় এবং অন্যদের থেকে তাকে সম্পূর্ণে আলাদা করে রাখা, তার ব্যবস্থত জিনিষপ্রকে আলাদা করা ও ফুটিয়ে নেওয়াই সবচেয়ে গন্ত্র্বেপর্ণে। রোগীর ব্যবস্থত থালা-কাপ-ডিশ ইত্যাদির মাধ্যমেও রোগ ছড়াতে পারে। কিন্তু বেড়ালের কামড় থেকে বা বেড়াল থেকে রোগটি ছড়ায় না।

তব্য বেডাল-এর সাথে এর সম্পর্ক টানার পেছনে একটিই যাঞ্জি সম্মত দিক আছে, তাহল বেডাল একটি অতি সাধারণ গ্রেপালিত জম্তু। প্রায় সব বাড়ীতেই বেড়াল থাকে—হয় পোষা বা খাওয়ার লোভে ভ্রামামাণ অতিথি হিসেবে। বাচ্চাদের কাছে বেড়াল—বিশেষকরে বেড়ালছানা, খ্বই প্রিয় ও খেলনার মত। বেড়াল একবাড়ি খেকে আরেক বাড়ীতে অনায়াসে যাতায়াত করে এবং বাড়ীর রান্নাঘর থেকে শোবার ঘর সর্ব তই অনায়াসে ঘ্ররে বেড়ায়। তাই কোন বাড়ীর কোন বাচ্চা ডিফ্র্থেরিয়ায় আক্রান্ত হলে কেড়ালের মাধ্যমে এটি বাড়ীর অন্যত্র বা অন্য বাড়ীতে ছড়াতে পারে—রোগীর মুখ বা নাক থেকে বেরুন জীবাণ, তার সারা গায়ে ছডিয়ে পড়ার ফলে। এই বেড়ালকে যখন বাড়ীর অন্য লোক বা অন্য বাড়ীর লোক ঘাঁটাঘাঁটি করে তখন সেও ডিফ্পেরিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে—রোগীর সংস্থান এসেই। বেড়ালের এই অবারিত গতিই তাকে রোগীর ব্যবহৃত থালা-বাটি-জামা কাপড়ের মত ডিফ্রেরিয়া সংক্রমণের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে তৈরী করে দেয়। এদিক থেকে বেড়ালের বদলে খরগোস, কুকুরছানা ইত্যাদিও বেড়ালের মত একই ভূমিকা রাখতে পারে। আসল কথা হলো, কোন ভাবেই ডিফ্রেরিয়া রোগী থেকে যাতে জীবাণ, সংক্রমণ না ঘটে তা দেখা। কিম্তু কুকুর কামড়ালে জলাতংক হওয়ার সঠিক সভাবনার মত, বেড়াল কামড়ালেই বা বেড়াল ঘটিলেই ডিক্থেরিয়া হবে—এ ধারণার পেছনে কোন যান্তি নেই, কারণ কুকুর জলাতংকে আক্রান্ত হতে পারে ও তার কামড়ের ফলে রোগটির ভাইরাস মান্যের শরীরে ঢুকতে পারে; কিন্তু বেড়ালের ডিফ্রেরিয়া হয় না বা ডিফ্থেরিয়া রোগীব সংস্পর্শে না এলে বেডালেব গায়ে ডিফ্থেরিয়া জীবাণ্ থাকারও সম্ভাবনা নেই। বেড়াল কামড়ালে অন্য স্থন্থ জমতুব কামড়ের মতই ফলাফল হতে পারে, তাকে ঘটিলে—তার লোম থেকে এ্যালার্জি হতে পারে—কিম্তু ডিফ্থেরিয়া নয়। শ্বা, থেয়াল বাখা দবকার বেড়ালটি কোন ডিফ্থোবিয়া বোগীর নিকট সংস্পর্শ থেকে আসছে কিনা এবং এ খেয়াল শাধ্য বেডাল নয়, অন্য যেকোন প্রাণী (যেমন কুকুর ছানা) বা অ-প্রাণী (যেমন রোগীব ব্যবহৃত খালা)-র দিকেও বাখা দবকাব।

#### গরু-ছাগল ও যক্ষা

গব্দ থেকে যক্ষ্যা হতে পারে—এ ধরনের একটি ধাবণা চালা আছে। আবার ছাগগোব দাধ যক্ষ্যা সারাতে পারে—এটিও বেশ চালা। আনেক জায়গায় যক্ষ্যারোগীর ঘরে ছাগল বে'ধে বাখার বেওয়াজও দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় গবাৰ ব্যাপাবটি সত্যি এবং ছাগলের ব্যাপাবটি মিথো।

যক্ষ্যা (tuberculosis বা সংক্ষেপে T. B.) হয় মাইকোব্যাকটেবিয়াম টিউবাবক্লোসিস (Mycobacterium tuberculosis) নামক
একটি জীবাণ্ব আক্রমণে। সাধাবণতঃ শ্যাসপ্রশাসের মাধ্যান ফুসফুসে
এটি টোকে এবং ক্রমফুসকে আক্রমণ করে। এখান থেকে বক্তের
মাধ্যাম বৃদ্ধ (kidney), ছাড, এননকি মন্তিশেকর আবরণী (meninges)
-তেও ছড়াতে পাবে। লাসিকানালী (lymph channel)-এর মাধ্যামও
এটি শ্রীরের অন্যত্র ছড়ায়। যক্ষ্যা জীবাণ্ম সাধোবণতঃ তিন ধবনের হয়,
human type (য়া শ্র্মান্ত মান্যের শ্রীরে থাকে), bovine type (য়া
গর্ম-মহিষের শ্রীরে থাকে) এবং anonymous type. গর্ম-মহিষের শ্রীরে
যে ধরনের জীবাণ্ম থাকে তা সেগ্মলির দ্বধের মাধ্যাম বেরোয় এবং ঐ দ্বধ
থেলে, পেটের মধ্যে ফ্ল্যা-জীবাণ্ম টোকে ও অন্ত আক্রান্ত হয়, সেখান থেকে
অন্যত্র ছড়ায়। এইভাবে গর্ম থেকে দ্বধের মাধ্যমে ফ্ল্যার সংক্রমণ ঘটতে
পারে, কিল্তু এক্ষেত্রেও দ্বধকে ফ্রটিয়ে নিলে এই জীবাণ্ম সম্পূর্ণ নদ্ট

হয়ে যায়। অপ্রন্থির কারণে (বিশেষতঃ প্রোটিন ও ভিটামিনের অভাবে ) বা অন্য কোনভাবে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করলে যক্ষ্মা রোগের আক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাই উপযুক্ত পদর্শতিতে জীবাণ্মিরে (pasteurised) দৃধ সরবরাহ করা ও উন্নততর জীবন যাত্রার ফলে উন্নত দেশগর্নলিতে যক্ষ্মারোগের প্রকোপ অনেক কমে গেছে। এছাড়া প্রতিটি বাচ্চাকে যক্ষ্মাপ্রতিরোধী টীকা (Bacille calmette Guerin বা BGG) দিয়ে রোগটিকে দরে করা সম্ভব।

ছাগল-এর শরীরে যক্ষ্যা প্রতিরোধী স্বাভাবিক কিছা ক্ষমতা আছে বলে জানা গেছে। এটি জানার পরই ধারণা করা হয়েছে ছাগলের দুধে খেলে যক্ষ্মা সেরে যাবে বা হবে না; এমনকি ঘরের মধ্যে ছাগল বে'ধে রাখলেও নাকি যক্ষ্মারোগটিকে দরে রাখা যাবে। প্রকৃতপক্ষে ছাগলের দুধে B C G-এর মত কোন ফলপ্রতিরোধী পদার্থ বেরোয় বলে এখনো প্রমাণিত হয় নি। আর যদি বেরোয়ও, তবে তা গরম করার ফলেই নষ্ট হয়ে যাবে। ( তাই বলে না ফ্রটিয়ে ছাগলের দ্বধণ্ড খাওয়াটা ঠিক নয়।) ছাগলের শরীর থেকেও এমন কিছ্য বেরোয় না, যা যক্ষ্যাজীবাণুকে মারতে পারে। B C G টীকা শরীরের ভেতরে গ্রহণ করলে রক্তের মধ্যে আক্রমণকারী যক্ষ্মাজীবাণাকে মেরে ফেলার মত পদার্থের স্থিতি হয়। ষ্ট্রেপটোমাইসিন (১৯৪৪ সালে আবিষ্কৃত), প্যারাআমাইনো স্যালিসিলিক এ্যাসিড ( PAS; ১৯৪৬ সালে আবিশ্বুত), আইসোনিকোটিনিক আ্যাসিত হাইড্রাজাইড ( INH, ১৯৫১ সালে আবিন্কৃত ) ইত্যাদি ওয়্ব্বও নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় ফক্ষ্মাজীবাণ্যকে মারতে পারে। তাই ফক্ষ্মা হলে এই সব ওষ্টাধ প্রয়োগ করার সাথে সাথে উপয়ত্তে খাবার-দাবার ও উপয়ত্ত্ত পরিবেশে থাকার ব্যবস্থা করা দরকার। কিম্তু ঘরে ছাগল বে'ধে রোগটিকে সারান সভব নয়। এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলা দরকার যে, অনেকের ধারণা ছাগলের আদৌ ফক্ষ্মা হয়ই না। এটি কিম্তু ঠিক নয়। যদিও খুব কম তব্ ভেড়া ও ছাগলেরও ফক্ষ্মা হওয়ার উদাহরণ পাওয়া যায়। ভেড়ার যক্ষ্মারোগে সাধারণত তাদের ফ্রসফ্রস আক্রান্ত হয় একং ছাগলের ক্ষেত্রে আফ্রান্ত হয় তাদের অন্ত্র (intestines)। এর ফ্রন্সে

ছাগলের পেটের লসিকাগ্রন্থ (mesenteric lymph nodes )-এর ব্রন্থি
ও ক্ষত ঘটে। ভেড়া ও ছাগলের শ্রীরে যক্ষ্মা জীবাণ্রে humantype
-এর প্রতি সম্পর্ণ প্রতিরোধী ক্ষমতা রয়েছে, কিম্পু এরা bovine ও
avian type-এর যক্ষ্মা জীবাণ্রতে আক্রান্ত হতে পারে। এগর্নল, বিশেষতঃ
bovine type-টি মান্র্যেরও যক্ষ্মা রোগ ঘটায় এবং যদিও অত্যন্ত কম
তব্ ছাগলের দ্বধের মাধ্যমে মান্য্যের শ্রীরে যেতে পারে। ছাগলের
দ্বধের বাঁটেও যক্ষ্মা (mastitis tuberculosa contagiosa) হতে পারে।
তবে এ দ্বধ ফোটালেই এই জীবাণ্র মারা পড়ে। ভেড়া বা ছাগলের
যক্ষ্মারোগ কম হওয়ার পেছনে কয়েকটি কারণ অন্মান করা হয়,
যেমন তাদের অতি অলপবয়সে মেরে ফেলা, তারা যে সব গাছপালা খায়
তার মধ্যে ওর্যধিগ্রাসম্পন্ন কিছ্র পদার্থ থাকা ইত্যাদি। এছাড়া প্রথিবীর
সমস্ত স্তন্যপ য়ী প্রাণীর মধ্যে গ্রুপালিত ছাগলের বস্তু উষ্ণত্তম (গড়
তাপমাত্রা প্রায় ১০৪° দি)। এটি, তাদের ফ্ল্মারোগ কম হওয়ার
পেছনে কিছ্র ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু ম্বাভাবিক প্রতিরোধ
ক্ষমতার জন্য তাদের কখনোই ফ্ল্মা হয় না—এটি ভুল।

### রোগচিকিৎসায় গ্রহরত্ব

রত্ববসায়ী ও জ্যোতিষী দের একটি বড় দাবী যে, মান্ষের শরীরে নানাবিধ রোগ দেখা দেয়—বিভিন্ন গ্রহের প্রভাবে। এ ব্যাপারে আবার বিশেষজ্ঞও রয়েছে—এরা রত্ব-চিকিৎসক (gem therapist)। এবং এ রা বিভিন্ন কুপিত গ্রহকে শাস্ত কবার জন্য নানাধবনেব রত্ম ধারণের পরামশি দেন। যেমন ম্গীতে নীলা, অশ্রোগে পলা ইত্যাদি। একই ভাবে চুনী, গোমেদ, চন্দ্রকান্ত মণি, স্যেকান্ত মণি ইত্যাদির বিধান দেওয়া হয়।

প্রক্তেপক্ষে এ ধরনের নিদান নেহাংই কিছন আন্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যবসায়িক ন্বার্থে টিকিয়ে রাখা হয়। রোগযন্ত্রণায় কাতর সাধারণ মানুষ আধুনিক চিকিংসার স্বযোগে বঞ্চিত হয়ে বা দুরারোগ্য রোগে ভূগে মরীয়াভাবে এ সবে বিশ্বাস করে এবং চক্রব্দিখহারে ব্যাপারটি বাড়তে থাকে।

রোগের ক্ষেত্রে গ্রহের প্রভাবের ব্যাপারটি জ্যোতিষ বিদ্যার মিথ্যে ধারণা থেকে মলেতঃ স্থিটি। জ্যোতিষ বিদ্যার গ্রহসম্পর্কিত এই সব ধারণা যে কিভাবে আন্ত তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। অন্তিষহীন রাহ-েকেতুর কম্পনা, সার্থের অন্যান্যগ্রহ (ইউরেনাস, নেপেচ্ন, প্রটো) সম্পর্কে অন্যান্ত্রথ এবং সর্বোপরি কয়েক লক্ষ মাইল দরেবতী গ্রহের শারীরিক প্রভাব ফেলার ক্ষমতার মত হাস্যকর ব্যাপারগর্নলি এর সাথে যান্ত। স্পন্টতঃ এই সব হাস্যকর ধারণাবলীর উপর ভিত্তি করে, রবি গ্রহের ঘাটতি হলে স্থদরোগ হয় অতএব তারজন্য নীলা ধারণ করা বা মঙ্গলগ্রহের জন্য প্রবাল রত্ম ধারণ করার মত বিধান যে আন্ত হবে তা বলাবাহ্না।

অনাদিকে প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কিত মলোবান গ্রন্থ স্বশ্রত সংহিতায় নব গ্রহের উল্লেখ থেকেও এ ধরনের ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। স্কলতে, চরক ইত্যাদির সংহিতায় যুগোপযোগী অনেক অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত ধারণা থাকলেও, অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান সম্মত পর্দ্ধতিতে রোগারোগ্যের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা ছিল। শিশ্বদের বিভিন্ন রোগে যে নবগ্রহের প্রভাবের কথা স্বশ্রুত সংহিতায় রয়েছে তা আসলে বিভিন্ন প্রতীকী ধারণা এবং রবি-সোম-মঙ্গল-ব্ধে-ব্রুস্পতি-শ্রু-শ্নি-রাহ্ম-কেতু এই নয়টি গ্রহের কথা আদৌ স্বশ্রতে বলা হয় নি। হয়েছে স্কন্দগুহের কথা যার প্রভাবে শিশরে জ্বর হয়ে খি'চুনি হয় একং শিশ্ব পঙ্গু হয়ে যেতে পারে যা আধুনিক কালে meningitis, encephalitis হিসেবে বর্ণনা করা হয়। শকুনীগ্রহের প্রভাবে জ্বলবস্ভ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, প্রতনাগ্রহের জন্য পাংলা পায়খানা, অন্ধপ্রতনা-গ্রহের জন্য হাম, শীতপ্তেন।গ্রহের জন্য কলেরা ইত্যাদি। এবং এই ধরনের কোন রোগকেই গ্রহরত্বের সঙ্গে যাত্ত করা হয় নি। বরং বিভিন্ত গাছগাছড়া, নিয়মকাননে ও আন্ধেকিক ব্যবস্থাদির বারা চিকিংসা করা হত, যেগ্রলি অনেক খানিই ছিল কার্যকরী। আর এই প্রাচীন ধারাকে जक्मप्तन करतरे शरुमांचित्र गांभातमे विकृष्ठ राग्न नानात्रः भ धात्रन करतरह ।

একদিকে গ্রহশান্তির জন্য বিক্লি হচ্ছে লতা-পাতা-শেকড়, যার অনেকগ্রেলি বহুনিদনের বিবর্তনে ও বিজ্ঞানসমত গবেষণার অভাবে অনেকাংশে নির্ভার-যোগ্যতা হারিয়েছে; অন্যাদকে স্ভিট হয়েছে রত্মবিদ্যার।

এই রত্মবিদ্যায় রোগস্ভির মলে রঙের ভূমিকা আছে বলেও বলা হয়।
এই অপবৈজ্ঞানিক ধারণায় বলা হয় রামধনরে সাতটি রঙ হচ্ছে
মহাজ্ঞাগতিক সাতটি রঙ—যা মান্ধের সাতটি স্নায়টেক সহ প্রিবীর
স্বাক্ছরে উপর প্রভাব ফেলে। যখন মান্ধ এই সব রঙের কোনকোনটি
শোষণ বা গ্রহণ করতে পারে না তখন ঐ-রঙের অভাবে বিভিন্ন রোগ হয়;
তাই ঐ রঙ দিতে পারে এমন-রত্ম ধারণ করতে হয়। যেমন ম্গীর
কারণ হিসেবে বলা হয় নীল রঙের অভাব, যার জন্য নীলা পরতে হবে
অথবা অর্শের কারণ হল্মদ রঙের অভাব যার জন্য পলা পরতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে কোন রোগই মহাকাশের কোন গ্রহের প্রভাবে বা কোন রঙের অভাবে ঘটে না। যেমন মুগী রোগের কারণ অনেক কিছুই হতে পারে। বংশগত প্রভাব, মন্তিন্তে আঘাত, ছোট বেলায় মন্তিন্তের প্রদাহ. টিউমার ইত্যাদি নানা কারণে এটি ঘটে। এর সঙ্গে নীল রঙের কোন সম্পর্ক নেই। একইভাবে অশে নানা ভাবে মলাশয়ের শিরায় র**ন্তুসভালন** বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তার স্ফীতি ঘটে। এর স্পুটি যকুতের রোগ থেকে, কোষ্ঠকণ্ধতা, স্থানীয় কিছুত্ব বিশেষ অবস্থা ইত্যাদি কারণে হতে পারে, কিম্ত হলদে রঙের অভাবে আদৌ নয়। একইভাবে রবি**গ্রহের প্রভাবে** ঘার্টীত থাকার জনা হাদরোগ বা পেটের রোগের পেছনে মঙ্গলগ্রহের কোন প্রভাবের ব্যাপার নেই। শরীরে নিরম্ভর ঘটে চলা অসংখ্য বিচিত্র ও জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার, স্থানিদি ভি কারণপ্রসতে, তারতম্যের ফলেই এসব রোগ ঘটে এবং এর অনেক্রিছাই এখন বিজ্ঞান সম্মত পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে কিম্ত কোন রঙ বা গ্রহের ব্যাপার এতে জানা নেই। **রামধনরে** সাতটি রঙ আসলে সূর্যের আলো আকাশের জলকণায় প্রতিসূত (refracted) হয়ে স্ভি হয়। তবে কিছু কিছু রোগে রঙের কিছু উপযোগিতা থাকে। যেমন চোখের জন্য সবক্ত রঙের কার্যকারিতা **আছে** বলে জানা গেছে, যা ঘটে:সবজে রঙের আজোক রণ্মির বিশেষ ভর্জ

দৈর্ঘ্যের কারণে। এই ধরনের বিজ্ঞান সংমত অন্যান্য গবেষণা করা প্রয়োজন, কিম্ছু তা হওয়া উচিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের জন্য— অপবৈজ্ঞানিক ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নয়।

আর রত্ম ধারণ করে রোগারোগ্যের বিধানটিও হাস্যকর। ঐসব তথাকথিত গ্রহরত্ম আসলে কছন কিছন থনিজ বা সম্প্রজ রাসায়নিক পদার্থ।
যেমন নীলা আসলে অ্যাল্যমিনিয়াম অক্সাইড, পলা বা প্রবাল হচ্ছে
ক্যালসিয়াম কার্বনেট, গোমেদ হচ্ছে ম্যাগর্মেশিয়াম-ক্যালসিয়াম-ম্যাঙ্গানিজলোহা-লোময়াম-আ্যাল্যমিনিয়াম-সিলিকন ইত্যাদি বিভিন্ন ধাতুর যৌগিক
পদার্থ যাদের বিভিন্ন তারতম্যে নানা রঙের স্থিত হয়, পোথরাজ হচ্ছে
অ্যাল্যমিনিয়াম সিলিকেট, স্মর্যকান্তমণি পটাসয়াম-আ্রান্মিনয়াম
সিলিকেট ইত্যাদি। এই সব ধাতু বা রাসায়নিক পদার্থকর্মল জ্যোতিষবিদ্যা বা গ্রহরত্মবিদ্যায় নির্দেশিত কোন রোগেই কাজ করে বলে বিজ্ঞানসংমতভাবে জানা যায় নি। যেমন হৃদরোগের চিকিৎসায় নীলা বা
অ্যাল্যমিনয়াম অক্সাইডের সত্যিকারের কোন কার্যকারিতা নেই। আর
সবচেয়ে বড় কথা যেভাবে এগ্যলিকে আংটি করে বিভিন্ন আঙ্গালের
কথা বলা হয়, ঐভাবে এগ্যলিকে লাগটি করে বিভিন্ন আঙ্গালের
কথা বলা হয়, ঐভাবে এগ্যলিকে সাহস দেওয়া এবং জ্যোতিষ ও
রত্ম-ব্যবসায়ীকে কিছ্ম অর্থ পাইয়ে দেওয়া ছাডা।

অনেকে আবার এই সব তথাকথিত গ্রহরত্বের অত্যান্থত ক্ষমতার পরিচয় দেয় আরো অন্থত একটি পরীক্ষার দ্বারা। মস্ব কোন রত্নের গায়ে শক্ত করে ব্রুমাল বা ন্যাকড়া জড়িয়ে তাতে আগন্ন লাগান হয়—কিন্তু দেখা যায় তাতে কাপড়িট প্রেলা না। বলা হয় গ্রহরত্ব আগন্নের তাপ পর্যস্ত লেখা বার তাতে কাপড়িট প্রেলা না। বলা হয় গ্রহরত্ব আগন্নের তাপ পর্যস্ত শন্ধে নিচ্ছে। আর যে গ্রহরত্ব সবর্ণভুক আগন্নের তাপ পর্যস্ত শন্ধে নিচ্ছে, তা যে মহাজাগতিক বিভিন্ন রিদ্ম ও শক্তিকে শোষণ করে শরীরের রোগ সারাবে এতে আর বিচিত্র কি! ব্যাপারটি আসলে একটি ধোকা। গ্রহরত্ব বলে নয়—কাঁচের গর্নলি বা মার্বেলের মন্ত যে কোন মস্ব পদাবেশ র উপরই এইভাবে কোন কাপড়ের টুকরোট প্রভবে না। এটি আসলে

ঘটে,—মস্প গায়ে লেপটে থাকা কাপড়ের টুকরোটি বিপরীত প্রান্ত থেকে অক্সিজেন তথা বাতাসের যোগান না পাওয়ার জন্য, যা যে কোন পদার্থের দহনের জন্যই একান্ত প্রয়োজন। এই পরীক্ষার ফলে মার্বেল বা কাঁচের গর্নালর মত গ্রহরত্বেরও কোন অত্যাভূত ক্ষমতার পরিচয় প্রমাণিত হয় না।

क्षि कि नावी करतन एवं शहरा थाइन करते **अ**रनरकत नाना रहान সেরেছে। আসলে ব্যাপারটি ঘটে খবেই বিরল ক্ষেত্রে এবং অতি সামান্য সংখ্যক এই সাফল্যের উদাহরণই সরলবিশ্বাসী, রোগযন্ত্রণায় কাতর মান্ত্র্বকে মরীয়া করে তোলে গ্রহরত্ব ব্যবহারে। দূ একটি ক্ষেত্রে যদি রোগটি সারে তবে তার জন্য অবশ্যই গবেষণার প্রয়োজন। তবে বাস্তবতঃ যা ঘটা সভব তা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মানসিক আছা ও সাহস অর্জন। হাঁপানি থেকে পেটের নানা রোগ এবং বহু ধরনের দীর্ঘন্থায়ী রোগের ক্ষেত্রে রোগীর মানসিক অবস্থা যে একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে তা প্রমাণিত। মন বা মানসিক অবস্থা যেহেতু স্নায়্নিভ'র এবং স্নায়্ভন্তই যেহেতু শরীরের নানা অংশের স্বাভাবিক অবস্থাকে নিয়'ল্লণ করে, তাই মানসিক অবন্থা শারীরিক নানা ঘটনাকে প্রভাবিত করবে এতে অদ্বাভাবিকৰ কিছু: নেই। এই কারণে গ্রন্থরে অন্ধবিশ্বাসী ও গভীর আন্থাশীল ব্যক্তি বিশেষ কোন রোগের জনা তাঁর বিশ্বস্ত কোন জ্যোতিষী বা গ্রহরত্ব চিকিৎসকের পরামশে কোন রত্ব ধারণ করলে যে মানসিক সাহস পান সেটি তাঁর রোগ নিরাময়ে সাহায্য করতে পারে। অন্য দিকে জ্যোতিষী বারত চিকিৎসকের দেওয়া স্তোকবাক্য স্মেহনের জন্য কার্যকরী স্তোক বা প্রদ্তাব (suggestion)-এর মত কাঞ্চ করে এক এটিরও স্থনিদিন্টি প্রভাব রয়েছে। এইভাবে শধ্য গ্রহরত্ব নয়, নানা সাধ্য, বাবাজি, তাশ্যিক ইত্যাদিও নানা রোগের চিকিংসা করে থাকেন।

বাস্তবতঃ, রোগচিকিৎসায় গ্রহরত্বের কোন ভূমিকা নেই। মিখ্যা মোহে এই অপবৈজ্ঞানিক পশ্বতি অবলাবন করে অধিকাশে-ক্ষেত্রেই রোগটি হয় জটিসভর হয় বা অপরিবৃতিভি খাকে।

### বাতব্যথায় তামার বালা ও বিহ্যাৎ

অবশ্যি শথে বাতব্যথাতেই নয়, হাঁপানি থেকে অর্শ, নানা রোগের রোগাই রোগারোগ্যের আশায় তামা, লোহা বা দন্তার বালা, আংটি ইত্যাদি ধারণ করেন। সাধারণতঃ শভোন্ধ্যায়ী অতি অভিজ্ঞ কোন বন্ধর বা কখনো কোন হাতুড়ের পরামশে এসব ধারণ করা হয়। এর সঙ্গে আরেকটি ব্যাপার যক্ত করা হয় তা হয় বিদ্যুৎ (electricity)। যেমন, বালা তৈরী করা হয়, উচ্চবিভবের বিদ্যুৎ পরিবাহী তামার তার থেকে। এই তার আবার মাটিতে না ঠেকিয়ে (অর্থাৎ earth না করে) নিতে হবে! এ সংস্কারটি অতি প্রাচীন আদৌ নয়—যদিও রত্ন বা মাদলি ধারণের বিশ্বাসের ধারাবাহিকতায় এর স্টিট। বিদ্যুৎ শক্তির আবিশ্বার ও তাকে ঘিরে নানা বৈজ্ঞানিক ধারণার অপবৈজ্ঞানিক বিকৃতি থেকে এধরনের নানা বিশ্বাস চাল্য হয়েছে।

বাতব্যথা, হাঁপানি, অর্শ বা অন্য কিছ্ন রোগে তামা, লোহা, দন্তা ইত্যাদি ধারণের কোন উপযোগিতা নেই। বালা বা আংটি করে পরলে এই সব ধাতুর অণ্ চামড়া দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে ও হোমিওপ্যাথির নীতিতে রোগ সারাতে পারে—এ ধরনের একটি ব্যাখ্যা অনেকে দেওয়ার চেণ্টা করেন। হোমিওপ্যাথি চিকিংসা পদ্ধতি কয়েকশ' বছর চাল্ম রয়েছে এবং বর্তমানে মান্ম অণ্ম-পরমাণ্ম সঙ্গোন্ত বহুম সক্ষেম ও বিস্তারিত তথ্য জানতে পেরেছে। তা সব্বেও এখনো অবিদ আধ্যানক বিজ্ঞানসমতভাবে হোমিও-প্যাথি চিকিংসা পদ্ধতির ব্যাপারটি পরিকার ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না; তব্ম কিছ্ম কিছ্ম রোগে এর কার্যকারিতার কথা প্রবিদিত। হোমিও-প্যাথির ওয়্ম আতি সক্ষেম, সামান্য পরিমাণে রোগারোগ্যের কাজ করে বলে বলা হয়। কিল্ম হোমিওপ্যাথিতেও এই সব ধাতুর ব্যবহার সংশ্লিন্ট রোগে করা হয় না। যেমন, হোমিওপ্যাথিতে কিউপ্রাম মেটালিকাম নামে ওয়্মণিট আসলে তামা থেকে তৈরী; পরিপাকতল্যের বিভিন্ন রোগ, প্যারালিসিস ইত্যাদিতে এর ব্যবহারের উল্লেশ্ব আছে কিল্ম ব্যাথ্য করা বাড্য ব্যবহার ব্যথায় করা। একই ভাবে দন্তা ধাছু থেকে তৈরী জিংকাম মেটালকামও চামড়ার

রোগ, মন্তিন্কের বিশেষ কিছন রেনেগ ব্যবহাত হয়—কিল্টু বাত-সায়াটিকা-ম্পণ্ডাইলোসিসে নয়।

দ্ব'একটি রোগী বালা পরার সময় কিছ্র উপশম পান বলে বলেন। এটির ক্ষেত্রেও রোগের নিজ্ঞব গতিপ্রকৃতি ও আনুর্যালক কিছ্র সাবধানতা অবলম্বনের জন্যই ব্যাপারটি ঘটে। এর সাথে রোগীর মানসিক আছার ফলে, 'মনে হচ্ছে ব্যথা একটু কম' জাতীয় ব্যাপার জড়িত থাকে।

আর তামার তার earth না করে পরার ফলে বৈদ্যাতিক শাস্ত্র এর ভেতর থাকে ও রোগ উপশম করে—এ ধারণাটিও হাস্যকর। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে বহু, অত্যাশ্চর্য কাজ করা যায় এবং এটি অত্যন্ত শক্তিশালী —এ ধরনের ব্যাপার থেকে বিদ্যুতের সাথে সম্পর্ক যুক্ত যে কোন কিছুই সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটাতে পারে—এ ধরনের বিশ্বাস মনের মধ্যে গেডে বসে। প্রক্তপক্ষে বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য দুই তড়িৎ মেরুর সংযোগকারী অবিচ্ছিন্ন বৰ্মানী ( circuit ) ও বিভব পাৰ্থক্য (potential difference ) থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় বিদ্যাৎ পরিবাহী কোন কিছরে মধ্যে বিদ্যাৎ প্রবাহ ঘটে না। আর কিছকেণ বা কিছ,দিন ধরে তামার তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যাৎ প্রবাহিত হলে এর মধ্যে এমন কিছা পরিবর্তনও ঘটে না, যেটি শরীরকে কোন অতিরিক্ত শক্তির জোগান দিতে পারে বা বাত সারাতে পারে। Earth না হওয়ার আগে তার সংগ্রহের ব্যাপারটিও হাস্যকর। মাটিতে ना टिक्टिय भरौद्र मागाला जार्ति earth हराइरे याय, कात्रव আমাদের শরীর বিদ্যুতের স্পরিবাহী এবং শরীরটি থাকে মাটিরই ওপর। অনেকে আবার 'ব্যাটারির তেল' বাতব্যথায় মালিশ করে উপকার পাওয়ার চেন্টা করেন এবং কেউ-কেউ উপকৃত হনও। এক্ষেত্রে মালিশ করা, বাটোরির মধ্যন্থ পাংলা অ্যালিডের বারা চামড়ায় প্রদাহ স্বভি ইত্যাদিই কাজ করে, কিম্তু তথাকথিত ব্যাটারির ভেলে যেমন বৈদ্যাতিক শব্ধি থাকে না, তেমনি এই কারণেও এটি কোন উপকার করে না।

### সর্পদংশনে পাথর বসান ইত্যাদি

মন্দের সাথে সাথে হাত চালার সাহায্যে সাপের বিষ 'নামানোর' আন্ত পশ্ধতির কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও এর জন্য আরো নানা পশ্ধতি অবলম্বন করা হয়। যেমন সাপের কামড়ের জায়গায় বিশেষ ক্ষমতায়ত্ত একটি পাথর ওঝা বা গর্মানরা বসায়। পাথরটি এই ক্ষত দিয়ে নাকি বিষ শ্বেষ নেয়, যতক্ষণ শরীরে বিষ থাকে ততক্ষণ এটি আটকে থাকে—তারপর সব বিষ শ্বেষ নেওয়ার পর পাথরটি আপনা থেকে খসে পড়ে; অনেকে আবার এই পাথরকে দ্বেধ ফেলে দেখায় দ্বেধ আত্তে নাল হয়ে গেল—অর্থাৎ পাথরটির শ্বেষ নেওয়া বিষ দ্বেধ বেরিয়ে এল; আর যে বিষ খেয়ে মহাদেব হয়েছেন নালকণ্ঠ সেই বিষের রঙ যে নাল তা কে না জানে! অনেক ওঝা আবার পাথরের বদলে মন্দ্রপতে থালা বা বাটি, শিক্ড় ইত্যাদি ব্যবহার করে। সপদ্শেনের চিকিৎসার আরেকটি পশ্বতি হল রোগার মাথায় ঘন্টার পর ঘন্টা জল ঢালা। কিছ্বদিন আগে খবরের কাগজে কলকাতার নালরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এইভাবে এক সাপে কাটা রোগার 'সফল' চিকিৎসার কথা বেরিয়েছিল।

উপরোক্ত কোন পদর্ধতিই সপদংশনের সঠিক চিকিৎসা নয়। কামড়ানোর সময় বিষাক্ত সাপ তার বিষ উপয়য় পরিমাণে শরীরের ভেতর ঢেলে দিতে পারলে রোগাঁর অবস্থা আশংকাজনক হয়। এই বিষ অতি দ্রুতরক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। শংখছড় (king cobra), কেউটে, গোখরো (Common cobra), ইত্যাদির বিষ মলেতঃ স্লায়্ভেলকে দ্রুত আক্রান্ত করে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের মাংসপেশীসহ অন্যান্য মাংসপেশীর প্যারালিসিস ঘটিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রোগাঁর মত্যে ডেকে আনে। অন্য দিকে চন্দ্রবোড়া (Russel's viper), গেছো বোড়া (pit viper) ইত্যাদির বিষ রক্তের উপর কাজ করে—রক্তের লোহিত কণিকা ভেলে যায়, চামড়ার নীচে ও চামড়া ফেটে, চোখ ম্খ নাক দিয়ে রক্তপাত হয়, প্রস্তাবে রক্ত পড়ে বা প্রস্তাব কম্ম হয়ে যায় এবং বেশ কিছ্কেণ পরে (এমনকি দ্'এক সপ্তাহ পরে) রোগাঁর মৃত্যু হতে পারে। সাপের বিষ প্রোটনজাতীয় একটি পদার্থ ;

যেহেতু এই বিষ রক্তের সাথে মিশে যায় তাই কোন পাখন, বাট, থালা বা শিকড় দিয়ে এই বিষকে নামান বা টেনে নেওয়া সম্ভব নয়। যদি রোগাঁর শরীরের বেশাঁর ভাগ অংশ রক্তকে একই গ্রন্থের নির্বিধ রক্তের সাথে পাল্টাপাল্টি করা যায় তাহলেই একমাত্র শরীরে মিশে যাওয়া বিষকে শরীর থেকে দরে করা যায়। এছাড়া এ্যাণ্টি ভেনম সেরাম (AVS যথেন্ট পরিমাণে শরীরে ইনজেকশান করলে এটি বিষের সাথে রাসায়নিক ক্রিয়ায় তাকে নিষ্কিয় করে তুলতে পারে। কিন্তু মন্ত্র পড়ে হাতচালার মত অন্য কোনভাবেই এ বিষ কাটান যায় না। তাই বিষাক্ত সাপের বিষ নামানর জন্য ওঝার পাথর বসান ই ত্যাদি পণ্যতির আশ্রয় নেওয়া একটি অতি বিপজ্জনক সংস্কার।

সাপের বিষ হলদোভ ও থক্থকে, এর রঙ আদৌ নীল নয়। তাই বিষ শ্বেষ নেওয়া পাথর দ্বেধ দিলে দ্বধ নীল হওয়াটা কখনোই বিষের জন্য ঘটবে না। যদি আদৌ এটি হয়, তবে তার পেছনে থাকে কিছ্ব কারসাজি— যেমন পাথরের উপর স্বকৌশলে নীলরঙ মাখান বা দ্বেধর বাটিতে কায়দা করে নীল কালির বিড় দিয়ে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। সাপের বিষের প্রভাবে রক্তের রাসায়নক পরিবর্তনের ফলে তেয়নাতয়ার বলে একটি অবস্থার সাভি হয়, যার ফলে ঠোঁট, মব্ম, আঙ্বল, নম্ব ইত্যাদির চামড়া নীল হয়ে যায়। এ থেকেই এই ধারণার স্বিভি যে সাপের বিষ যেন নীল। পাথর বা বাটি জ্যোরে শ্বনীরে চেপে দিলে ঘাম ইত্যাদির জন্য তা অলপ কিছ্কেল এমনিতেই শ্বনীরে আটকে থাকে, তারপর আপনাআপনি খসে পড়ে তার ভারের জন্য। এইভাবে আটকে থাকার পেছনে 'যতক্ষণ বিষ শ্বেষ নিচ্ছে ততক্ষণ আটকে থাকছে' এই ধরনের কোন ব্যাপারও নেই। মাথায় জল ঢাললেও রস্তে মিশে যাওয়া বিষ কোনভাবে নিচ্ছিয় হয় না।

বিষান্ত সাপের বিষ উপযান্ত পরিমাণে রক্তে মিশে গোলে কোন সাধ্-সন্ন্যাসী-ওঝা-গানিন-পরিবাবার সাধ্য নেই শাধ্যমান্ত মন্ত্রপড়ে, হাত চেলে, পাথর, বাটি বা থালা বসিয়ে অথবা জল ঢেলে রোগীকে বাঁচায় বা বিষম্ভ করে। তব্য অনেক ক্ষেত্রেই এ সব করার পরে সাপে ক্যমড়ানো রোগী বেঁচে গেছে বলে দেখা যায়। এর পেছনে এই সব পশ্ধতির কার্যকারিতা নেই, রয়েছে ভিন্নতর বাসতব কারণ।

সাপে কামড়ালেই রোগী মারা যাবে তার কোন মানে নেই। প্রথমে দরকার গোখরো, কেউটে, শংখছড, চন্দ্রবোডা, কালাচ, শাঁখামটি, গেছোবোড়া ইত্যাদির মত কোন বিষাম্ভ সাপের কামড। কিল্তু সপদংশনের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই ঘটে দীড়াশ বা ঢ্যামনা, হেলে, জলঢ়েড়া, বেড আছডা, ছ্ৰুঁয়ে ইত্যাদি নিবিষ সাপের জন্য। এছাড়া আবার কিছ্ ক্ষীণবিষ সাপের কামডও ঘটে যেমন লাউডগা, মেটেলি, কালনাগিনী, কাঁড সাপ ইত্যাদির। এদের কামডে কিছু জ্বালাযাল্যণা ঘটলেও মারাত্মক বিষক্রিয়া খবে একটা হয় না। বিষাক্ত সাপের কামড়ে দুর্নিট বিষদাঁতের ম্পত্টদাগ পাশাপাশি থাকে। নির্বিষ সাপের ক্ষেত্তে চামভায় একাধিক ছোট ছোট দাগ বা আঁচডের চিহ্ন পাওয়া যায়। আর সাপটিকে চিনতে পারলে তো হাতে নাতেই তফাৎ করা যাবে বিষাক্ত ও নিবিষ সাপের কামডকে। বিতীয়তঃ দরকার উপযুক্ত পরিমাণ বিষ শরীরে এলা। বিষার সাপ কামডালেও যদি নিদি'ট পরিমাণ বিষ নান্তমভাবে (lethal dose) শরীরে অর্থাৎ রক্তে না ঢোকাতে পারে তাহলেও মতা হবে না। বিভিন্ন প্রাণীর ও বিভিন্ন সাপের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ বিভিন্ন। যেমন মান্যবের ক্ষেত্রে কালাচ সাপের বিষের এই পরিমাণ ১ মিলিগ্রাম, শাখামটের ১০ মিলিগ্রাম, শংখ্যুডের ১২ মিলিগ্রাম, কেউটে বা গোখরোর ১৫ মিলিগ্রাম, চন্দ্রবোড়ার ৪২ মিলিগ্রাম, গেছো বোডার ১০০ মিলিগ্রাম ইত্যাদি। অনেক ক্লেতেই, সাপ বিশেষতঃ গেছোবোড়া বা চন্দ্রবোড়া সাপ, এই পরিমাণ বিষ ঢালতে পারে না, কারণ সাপ দিনের বেলাতেও ভাল দেখতে পায় না,দরেষ ব্রুত পারে না ও অনেকটা অনুমাণেই ছোবলমারে, কামড়ানোর সময় নিজেই গ্রস্ত থাকে আর যাকে কামভাচ্চে সেও প্রতে শরীর সরিয়ে নিতে পারে। মুলতঃ এই দুটি কারণে শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী সাপের কামড়ের রোগরি মারা যাওয়ার সভাবনা নেই।

কিন্তু সাপ সম্পকে ভীতি সাধারশের মধ্যে এত ভীর বে সাপে কামড়ানো মারই সংশ্লিষ্ট ব্যবিষ্টি ভরে ও আশংকাতেই অজ্ঞান হরে যান

এবং এটিই একটি মারাত্মক অবস্থার সন্টি করতে পারে, বিশেষতঃ শিশ্ব ও মহিলাদের কেতে। অথচ সাপটি হয়তো আদৌ বিষধর ছিল না বা বিষধর হলেও উপযান্ত পরিমাণ বিষ শরীরে দিতে পারে নি। আর ১০ জন সপদিংশনের রোগীর ৮ জনই যদি এইভাবে আসলে বিষমক্তে রোগী থাকে তবে তাদের ক্ষেত্রে পাধর বসিয়ে বা বাটি বসিয়ে রোগীর মানসিক সাহস ফিরিয়ে আনার ফলে সে ভাডাতাডি তার তীর ভয় কাটিয়ে স্থ**হ** হয়ে উঠে বা এর্মানতেই ধারে ধারে সামলে ওঠে। বাকী দু'জন যদি মারাও যায় তবে ভেতরের বাস্তব কারণটি অজ্ঞতার ফলে চাপা পড়ে যায় এবং ঐ ধরনের ভ্রান্ত সংস্কারাচ্ছন চিকিৎসায় আন্থা বাডে। ফলে এই দক্তেন রোগী, যাদের উপর পাথর বা বাটি বসিয়ে সময় নন্ট না করে, তাডাতাডি উপযুক্ত চিকিৎসা করালে সেরে যেত তারাও, বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। অন্যদিকে নিবিষ সাপের কামডে ভয়ে অজ্ঞান হওয়া রোগীর উপর ব্রুল ঢাললে তার জ্ঞান আন্তে আন্তে ফিরে আসে। আবার ক্ষীণবিষ সাপের বিষ বা বিষধর সাপ যদি সামানা পরিমাণ বিষ ঢেলে খাকে তবে সেই বিষ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা জল ঢালার ফলে সময় কাটার সঙ্গে সঙ্গে 'কেটে' যায় অর্থাৎ দ্রাভাবিকভাবেই তার মদে, প্রতিক্রিয়া শেষ হয়ে আদে। অনাদিকে ক্ষীণবিষ বা অস্প পরিমাণ বিষ দূর্বল, অপ্যুন্টিতে ভোগা ব্যক্তির ক্ষেত্রেও কিল্ড মারাত্মক অবস্থার স্থান্টি করতে পারে।

সাপে কামড়ানো মাত্র দরকার দেখে নেওয়া কি ধবনের সাপ কামড়েছে এবং তাকে ধরার চেন্টা করা—অবশ্যি যাকে কামড়েছে সে বা তাকে ফেলেরেখেই অন্যান্যরা আবার যেন তা না করেন। কামড়ানো জায়গার ওপরে বাঁধন দেওয়া দরকার—কিন্তু এই বাঁধন খবে শন্ত করা উচিত নয়, শর্ধ চামড়ার নীচের শিরার রক্ত সঞ্চালন বন্ধ করবে অথচ ভেতরে ধমনীর রক্ত সঞ্চালন ঠিক রাখবে এ ধরনের বাঁধন দেওয়া উচিত। এছাড়া ১৫-২০ মিনিট অন্তর অন্তর বাঁধনটি আলগা করে দেওয়া উচিত—যাতে শরীরের দরেবতা অংশ রক্ত না পেয়ে মারা না পড়ে। আসলে বাঁধন বা তাগা বিরাট একট করে না, বাঁদও সামান্য ভূমিকা অবশ্যই আছে। সাপে কামড়ানোর পর রোগীর ছপচাপ থাকা উচিত, ছোটা দরের কথা—

হাটাহাটি না করাই উচিত। কামডানো জায়গায় ব্লেড ছারি দিয়ে কেটে বিষ বের করে দেওয়ার চেন্টাও অনেকে করেন। এটিও ভল ও বিপজ্জনক। যদি বিষ শরীরের রক্তে ঢকে থাকে তবে এইভাবে কেটে ব্য রক্তপাত করিয়ে বিষ বের করান সম্ভব নয়, কারণ বিষ ঐ জায়গা থেকে শিরা বেয়ে চলে গেছে হুদ্পিন্ডের দিকে, আর রক্তপাতের রক্ত আসছে শিরা বেয়েই, তবে ক্ষতস্থানের যে দিকে প্রদপিণ্ড রয়েছে তার উল্টোদিকের আংশ থেকে। ফলে এ দুই রক্তধারা সম্পূর্ণ আলাদা। আর এইভাবে কাটা ছে'ড়ার ফলে ঘতটুকু বিষ হয়তো চামড়ার স্তরেই আটকে ছিল, রক্তে মিশতে পারে নি, তাও রক্তে মিশে যাবে। কাটাকাটির ফলে ক্ষতশ্বান বিষিয়ে যাওয়া এমনকি টিটেনাস হয়ে মারা যাওয়াও বিচিত্র নয়। একই কারণে ক্ষতস্থানে পটাশপারমাঙ্গানেট দিয়ে ঘষা, লোহার শিক গ্রম করে পরিডয়ে দেওয়া ইত্যাদিও বিপজ্জনক। ক্ষতম্থানে বরফ দেওয়া যেতে পারে কিম্পু বড্জোর ১০-১৫ মিনিট। অনেকে মুখ বা জ্যান্ত মুরুগীর মলদার ক্ষতম্থানে লাগিয়ে বিষ শুষে নেওয়ার চেষ্টা করে। প্রথমতঃ, এভাবে রক্তে মিশে যাওয়া বিষ শক্তে নেওয়া ঘায় না, এবং বিষ শাষে নেওয়ার জন্য যশ্তের ব্যবহারও ব্যর্থ হয়েছে। দিতীয়তঃ, চামড়ায় লেগে থাকা বিষ যদি যে শাৰে নিচ্ছে তার মূখে ঢোকে তবে ঠোটের, মাডি বা জিভের ফাটা-চেরা জায়গা দিয়ে শরীরে চকে তারও বিপদ ডেকে আনবে। স্থানীয় বাথা কমানর জনা প্যারাসিটামল জাতীয় ওষ্ধে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু মর্ফিন বা कान मानक ह्या कथातारे मिख्या छेठिक नय । मयक्तिय वह श्रास्त्रन, 'হায়, হায়' না করে ঠাণ্ডা মাথায় রোগীকে মানসিক সাহস দেওয়া একং দ্রত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। এখানে কামডের জায়গাটি দেখে অভিজ্ঞ চিকিংসক কি ধরনের সাপ কামড়েছে তা ব্রশ্বতে পার্বেন। তারপর AVS, জীবাণ, ধ্বংসকারী ওম্বাধ, স্টেরয়েড জাতীয় ওম্বাধ ইত্যাদি দেওয়া হয়। এবং এইভাবে দ্রত চিকিৎসা শরে হলে বিষাক্ত সাপে কামডানো প্রায় সব রোগীকেই বাঁচান যায়।

## বাণ মেরে অস্থস্থ করা

বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য করে মন্ত্র পড়লে ঐ ব্যক্তিকে নাকি অসুন্থ করে দেওয়া যায়। অনেক সময় ঐ ব্যক্তির প্রতীক হিসেবে একটি পতেল নেওয়া হয় এবং উদ্দিশ্ট যে স্থানে আঘাত করা হবে, মন্ত্রের সাথে পতেলের ঐ স্থানে সচে ফোটান হয়, যেমন হয়তো কাউকে অন্ধ করা হবে – তখন পতেলটির চোখে সচে ফুটিয়ে দেওয়া হয়। কথনো বা উদ্দিশ্ট বাক্তির নথ, চুল, রক্ত, থাথা, এমনকি পরনের কাপডের টুকরো সংগ্রহ করেও তার ওপর মশ্র পড়ে তাকে অস্ত্রন্থ করা হয়। এই ধরণের পদর্ধতিই বাণ মারা, যার অর্থ 'মন্ত্রপতে শর'। যারা এই ভাবে বাণ মারার ক্ষমতার অধিকারী ম্পন্টতঃই তারা অন্যান্যদের সম্ভন ও ভীতি আদায় করে। এদের ওঝা বা গুণেন বলা যায়, কোথাও কোথাও ডাইনী, ভানমতী ইত্যাদি নামেও এদের আভিহিত করা হয়। অনেক সময় তথাকথিত এই ক্ষতিকর ক্ষনতার জনা ওরা গণরোষের শিকার হয়ে মারধোর ও খায়, এমনকি খ্নও হয়। সাধারণতঃ আদিবাসী ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সব ঘটনা বেণী ঘটে। একবার গ্রামের বা গোষ্ঠীর কেট বাণ মারার ফলম্বরপে অমুস্থ হয়ে পড়েছ--এ ধরনের ঘটনা প্রচারিত হওয়ার পর চক্রব দিধহারে অন্যানারাও মান্সিক কারণে এর শিকার হয়।

বর্তনানে, আমাদের চূড়ান্ত জ্ঞান অজিত না হলেও গত প্রায় ২০০ বছরের মধ্যে আমাদের শরীর ও তার বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে বহু বিস্তারিত ও গ্রেছ্পের্নে বৈজ্ঞানিক তথ্য আমরা জ্ঞানতে পেরেছি। এই সব তথ্য অন্যোয়ী, দরে থেকে মশ্র পড়ে বা কারোর উদ্দেশ্যে কিছু, কাজকর্মা করে তাকে অস্তুন্থ করে দেওয়ার ব্যাপারটার সমর্থনে কোন তথ্য জ্ঞান নেই। বাস্তবতঃ বাণ মেরে যে সব রোগ হওয়ার কথা বলা হয় তাকে বিশ্লেষণ করলে বাস্তব কিছু, কারণই পাওয়া যাবে। মাঠে চাষ করতে করতে পাথর বা হাড়ের টুকরো ফুটে পা হয়তো বিষয়ের ফুলে উঠেছে, গ্রামের হাতুড়েদের টোটকায় কিছু, উপকার হল না—তথ্য দ্বোরোগ্যা এই ব্যাপারটিকে বাণ মারার মত কোন রহস্যময় কারণ প্রসত্তে বলে ধরে নেওয়া হয়। ম্গার ফিট, ধা হয়ে প্রপ্রাের বহু পড়া ইট্যাদি ধরনের বহু ব্যাপারট

তথাকথিত বাণ মারার পেছনে রয়েছে বলে দেখা গেছে। আর ব্যাপারটিকে জটিল করে তোলে দরিদ্র ও অসহায়, সংক্লারাচ্ছর সরল বিশ্বাসী মান্যের অহেতুক ভীতি। একবার দ্রারোগ্য কোন ব্যাধ 'বাণমারার' ছাপ পেয়ে গেলে, অন্যদের মনেও ব্যাপারটি সংক্রামিত হয় এবং অন্যরাও সব ধরনের ছোট-বড় অস্কুছতাকেও কোন ডাইনী বা ভানমতীর বাণ মারা বলে অভিহিত করতে থাকে। এমনকি আতংকও অন্ধরিবাসের ফলে গণ-হিস্টেরিয়ার স্ভিট হয়ে নানাবিধ অভ্তুত অবস্থার স্ভিট হয়। একইভাবে একবার কেউ কোন 'ভূত দেখার ঘটনাকে' বিশ্বাসযোগ্য ভাবে প্রচার করে দিলে অন্যরাও ধারাবাহিকভাবে ভূত দেখতে থাকে, যদিও ভূত দেখার এই সমস্ত ঘটনাই ভূয়ো—হয় দ্ভি বিভ্রম অথবা আতংকজনিত অস্থিরতা প্রসতে। একভাবেই কোন ওঝা-গ্রনিন-সাধ্-সন্যাসী বা অবতারের সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্যভাবে কিছ্ম প্রচার করলে—ভার ভন্তসংখ্যা ক্রমণ্টে বাড়তে থাকে। এ সবই ঘটে আশেপাশের মান্বের য্রিবাধ হীন, অনৈজ্ঞানিক মানসিক প্রবণভার কারণে।

বাণমারার ব্যাপারটার মধ্যে যাদ্বিদ্যার (magic) প্রভাব দপণ্ট। হিংরেজি Magic কথাটি এসেছে ফাস্বা Magi শবদ থেকে। প্রাচীন পারদ্যের অন্নি উপাসক প্রোহিত মাজি (Magi) বা Magus-রা নানা ধরনের রহস্যময় ক্লিয়াকম করত এবং এইভাবে অন্যদের উপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা কবত। বা আদিম মান্য প্রাণ ও প্রকৃতি জগতের নিয়্তুক হিসেবে একটি অত্যান্ত্রিয় শক্তির কম্পনা করে তাকে বশাভূত বা প্রভাবিত করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের কাম্পনিক পদ্ধতির জম্ম দিয়েছে। এর সাহায্যে সে একদিকে যেমন নিজের বিপদম্যাপদ রোগবা্যি নিরাময়ের চেন্টা করেছে অন্যাদিকে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করার চেন্টাও করেছে। এই শেষোক্তটিরই একটি ধারা বাণ মারা (magical arrow)। এই যাদ্বিদ্যার পদ্ধতি আবার দ্ব'ভাবে বিভন্ত, এক ধরনের হচ্ছে সদ্ধ বিধান (Homeopathic বা imitative magic)। যেমন, একটি প্রতুলক কোন ব্যক্তির প্রতীক হিসেবে ভেবে ঐপ্রতুলে আঘাত করলে যেনী ব্যক্তির গায়েও আঘাত লাগবে। আরেকটি

পশ্বতিকে সংক্রামক যাদ্বিদ্যা (contagious magic) বলা যায়। এর মলে কথা হল, যে-সমন্ত বস্তু কোন ব্যক্তির সলে পারুপরিক সম্পর্কে আবল্ধ, সেই ব্যক্তি ও বস্তু শারীরিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দরের থাকলেও উভয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। যেমন নথ, চল, পরনের কাপড়, রক্ত ইত্যাদি। আর এই ধারণা থেকেই কোন ব্যক্তির শারীর থেকে এগালি সংগ্রহ করে নিয়ে তার ওপর তুকভাক-মন্ত প্রয়োগ করে ভাবা হত এর ফলে ঐ ব্যক্তির উপরও প্রভাব বিস্তার করা যাবে। যাদ্বিদ্যার এই ধরনের কাল্ডকারখানা শাধ্য বাণমারার মধ্যে নয়, এই ধরনের কুদংস্কারাচ্ছ্র ও আদিম বহু কাল্পনিক পদর্গতিতেই জড়িয়ে রয়েছে।

অসম্পর্ণে ও অবৈজ্ঞানিক জ্ঞান একদিকে যেমন এই ধরনের পদধতির জম্ম দিয়েছে, অন্যদিকে কিছা ব্যক্তি পরোহিত, ওঝা ইত্যাদি নাম নিয়ে এগালির আশ্রয় নিয়ে অন্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করার চেণ্টা করেছে। আর বর্তমানে, গরীব, অমিক্ষিত মান্যেরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও চিকিংসাদির স্থযোগস্থবিধা থেকে বিশ্বত থাকায়, এই সবের সাহায্যেই রোগারোগ্যের চেণ্টা করে, রোগের পেছনে বাণমারার মত ঘটনাকে দায়ী করে তাকে কাটানর জন্য ওঝা-গর্মণিনের আশ্রয় নেয় এবং 'কিছা একটা করা হচ্ছে'—এই ভেবে মানসিক সাস্তনা পাওয়ার চেণ্টা করে।

### রোগ সারানর আরো কিছু উপায়

প্রাচনিকাল থেকেই মান্ত্র একদিকে যেমন সীমাবদধ জ্ঞান সন্ত্রেও বিভিন্ন গাছগাছড়া, থনিজ পদার্থা, পশ্পোথির শরীরের নানা অংশ ইত্যাদির সাহায্যে নিজেদের রোগকন্ট লাঘবের বৈজ্ঞানিক প্রচেন্টা চালিয়েছে, অন্যাদিকে তেমনি, পাশাপাশি চাল্ম হয়েছিল কিছম অপবৈজ্ঞানিক ধারা। মন্ত্র পড়া, প্রজ্ঞানাচা করা, ভূত-প্রেত-পিশাচকে তাড়ান ইত্যাদি নানাবিধ প্রক্রিয়ায় এটি করা হত। এসবের মধ্যেও প্রবেশ্বি যাদ্যবিদ্যার ব্যাপক প্রভাব ছিল। এবং এখানেও সেই সংক্রামক ও সদশে যাদ্যবিধানের বিভিন্ন পশ্ধতি অন্সরণ করা হয়।

এইভাবেই প্রাচীনভারতে ন্যাবা বা পাশ্চুর (jaundice) রোগের চিকিৎসা হিসেবে চোখের হলদে রঙকে উদয় বা অস্তের সময়কার হলদোভ সংযের কাছে মন্ত্রাচ্চারণের মাধামে উৎসর্গ করা হত। বোনি ওর আদিবাসীরা প্রসব যক্তণা লাঘবের জন্য বিশেষ গণেনের আগ্রয় নিত —যে পেটে বাচ্চার অন্করণে একটি প**ুতুল নিজের পেটে বে**\*ধে নকল প্রস্ব করাত এবং মন্ত্রপড়ত; ধারণা, এর ফলে মায়েরও স্প্রস্ব হবে। এই যাদ,বিদ্যার ধারা বেয়েই মাদ,লি, কবচ, আংটি, বালা, তাবিজ ইত্যাদির मुण्डि—या धात्रण करत रतान मातान वा रतानरक मरत ताथात প্রচেষ্টা নেওয়া হত এবং এখনও নেওয়া হয়। যদিও গ্রামের গরীব চাষী থেকে 'বিজ্ঞানের অধ্যাপকও' এসব ধারণ করেন বা নিজেদের ছেলেমেয়েদের পরান, তব্ম প্রকৃত পক্ষে কিছু মানসিক আছা দেওয়া ছাড়া এসবের অন্য কোন বাস্তব উপযোগিতা নেই। এইভাবে কোন রোগ সারান বা কোন রোগকে আটকে রাখা সভ্তব নয়। মাদলে, তাবিজের তথাকথিত দ্রবাগন্তার যে কথা বলা হয়, তাও ভিত্তিহীন। এইদর হাবিজারি যে ধাতু বা দ্রবা দিয়ে তৈরী তা শরীরের মধ্যে আদৌ প্রবেশ করে না বা যদি তার দ্ব' এক'ট অণ্ব শরীরে ঢোকেও তবেও তার বাস্তব কোন প্রতিক্রিয়া इय ना ।

যাদ্বিদ্যারই অধিকারী হিসেবে প্র্রোহিত ইত্যাদিরা এই গ্পেবিদ্যার সাহায্যে রোগ সারান ও অন্যদের কাছ থকে সম্ভ্রম ও অথাদি আদায় করার কোশল অবলাবন করে। এরই ধারাবাহিকতা এখনো চলছে। চলেছে সাইবাবার বিভূতি বা ছাই, দলাইলামার পায়খানা ইত্যাদি হাবিজাবির ব্যবহার। সাইবাবার বিভূতি খেয়ে, মাথায় টেকিয়ে, গায়ে মেখে বা ধারণ করে নানা বোগ সাবান যায় বলে সাইবাবা ও তার ভক্তরা দাবী করে। সাইবাবা নিজে কিম্তু নিজের অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের জন্য এই বিভূতি না খেয়ে, আধ্বনিক বিজ্ঞান সম্মত ভাবে অফ্রোপচার করিয়েছে ( যদিও এর ব্যাখ্যা দিয়েছে অন্যরকম )। বলা হয়, সাইবাবার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে তার বিভূতির সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়, যদিও পাশাপাশি আধ্বনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যাপক ব্যবস্থাও রয়েছে। একইভাবে

প্রাচীন তিব্বতে দলাইলামা নিজের পায়খানাকে ব'ড করে গরীব লোকেদের দিত ওষ্ধ হিসেবে। বত'মানে তিব্বত থেকে দলাইলামার স্বেচ্ছানিগাসন ঘটায়, এই পায়খানার বদলে দেখানকার মান্য আধ্নিক চিকিৎসারই স্বযোগ নিচ্ছে এবং ভাদের দ্বান্ছাব্যবন্ধা উন্নত হয়েছে। আর দলাই-লামারা নিজেদের অমুথের সময় নিজেদের পায়খানা না খেয়ে বিজ্ঞান-সুমত চিকিৎসাইই স্থোগ নিত। এইবংনের উদাহরণ প্রথিবীর বহন প্রান্তেই ছড়িয়ে আছে। অংধবিশ্বাসী সরল, অসহায় মান্ষকে কিছু মানসিক সাহদ দেওয়া ছাডা এই দবের কোন বাস্তব উপকার নেই বরং অনেক ক্ষেত্রেই তা ক্ষতিকর। ক্যাম্সারে মনেষ্ঠ্র একজন ব্যক্তি যখন দেখেন মানুষের জ্ঞানের আওভার মধ্যেকার স্ব চিকিংসাও ব্যর্থ হল এবং মুত্য অবধারিত, তখন তিনি গভীর বিশ্বাস নিয়ে প্রেদেব বা তথাক্ষিত অবতারের মহিমার উপর নিভার করে জীবনের শেষ কটা দিনে একটু শান্তি খৌজেন। এর কিছ্ন ব্যবহারিক ম্লোও রয়েছে যদিও ভা ভিত্তিংখন। কিম্তু যে সব রোগ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায ভাল হয়ে <mark>যেত সে সবের ক্ষেত্রেও</mark> যথন ঐ সব হাবিজাবিকে প্রয়োগ করা হয়, তথন তারোগকে **জটিল** করে তুলে তয়াবহ অবস্থার স্ভিট করে। আবার দ্ব' একটি ক্ষেত্রে ভক্তের গভীর বিশ্বাদের কারণে নিজের মান্সিক প্রভাবে রোগের উপশ্যত ঘটতে পারে এবং স্পন্টতঃ সেটি ঐ বিহৃতি, পার্খানা বা এই জাতীয় কিছুরে ( গ্রুদেবের আশীব্দি, প্রো-শ্ভি-স্বস্তায়ন ইত্যাদি সহ ) ব্রেব কোন ক্রিয়ার ফলে ঘটে না।

সরল বিশ্বাসী লোকেদের মাথায় হাত ব্লিয়ে এইভাবে নানা ওঝাগ্নণিন-ফকির-দরবেশ-বাবাজি-গ্রেজি-অবভার-প্রেরিহিতের দল প্রথিবার
নানা প্রান্তে রোগ সারানর নাম করে, প্রত্রেণা করে চলেছে।
হিস্টিরিয়ার মত কিছা মানসিক রোগ ও মানসিক প্রভাবে সারার মত
অবস্থায় রয়েছে এমন কিছা রোগ ছাড়া এদের চিকিংসায় অন্য কোন
রোগ সারা সভব নয়।

## পেঁচোয় পাওয়।

নবজাত শিশ্ব অনেক সময়—বিশেষত, গ্রামে বা বস্তিতে দরিদ্র পরিবারে, জ্বর ও খি'ছনিতে ভোগে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা মারা পড়ে। ব্যাপারটিকে পে'টো নামক এক অপদেবতার প্রভাব বলে গণা করা হয় এবং তাকে দরে করার জন্য ওঝা-গর্মণিনের সাহায্যে নানা ক্রিয়াকম' করা হয়। কখনো লংকা পর্যুভিয়ে, কখনো বা পারা অর্থাৎ পারদ (mercury) জোগাড় করে তা মন্তপতে করে ও পর্যুভ্য়ে এবং আরো নানা ভাবে এই সব কাজকম' করা হয়। বলাবাহাল্য এর ফল (!) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় নেতিবাচক।

এবং তা-ই হওয়াই হ্বাভাবিক। কাবণ ব্যাপারটি অন্তিম্বহীন, পে'চো নামক ভূতের জন্য নয়, হয় ক্লফ্রিভিয়ম টিটেনিন (Clostridium tetani) নামক এক জীবাণরে জন্য ও রোগটি আসলে টিটেনাস। টিটেনাস ছাড়া অন্য ধরনের জীবাণরে বা ভাইরাসের আক্রমণ হয়ে মেনিনজাইটিস, এনকেফালাইটিস ইত্যাদি অথবা নিউমেনিয় জাতীয় রোগেব ফলেও জনর খি'চুনি ইত্যাদি হতে পারে। এবং এসবের চিকিৎসা কখনোই ওঝা-গর্যণিনের লংকা পোড়ানো ইত্যাদি নয়।

নবজাত শিশ্রে টিটেনাস (tetanus neonatorum) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশ্রে মৃত্যু ঘটায়। মৃলতঃ উষ্ণ সঞ্চলে ও দরিদ্র, অপরিচ্ছয় পরিবারে এটি বেশী হয়। নবজাত শিশ্রের বোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি খ্র কম থাকে তবে এটি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। শিশ্র ভার জীবনের প্রথম কয়েক মাসের জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পায় তার মায়েব কাছ থেকে। তাই অপ্যুন্টিতে ভোগা বা দ্বেল মায়েদের শিশ্রে টিটেনাস বা এই ধরনের রোগে বেশী মারা যায়। গভবিশ্বায় মাকে উপযুক্ত প্রুন্টি দেওয়া প্রয়োজন এবং নবজাত শিশ্র যাতে টিটেনাসে না ভোগে তার জনা গভবিতী মানকে একমাসের ব্যবধানে টিটেনাস-প্রতিরোধী ইনজেকশান দ্ব'বার অবশাই দিয়ে দেওয়া উচিতে।

প্রস্বের পর শিশ্র শরীর থেকে নাড়ী ( umbilical cord ) কাটার
ক্ষত্ত থেকেই সাধারণতঃ শিশ্ব টিটেনাসে আক্রান্ত হয় ৷ জীবাণ্যমত্তে ছারি

বা রেড দিয়ে এটি কাটা উচিত। অপরিকার ঝিন্ক, মরতেপড়া রেড, বাঁশের পাত ইত্যাদি দিয়ে কখনোই কাটা উচিত নয়। একটি নতুন রেডকে আগনেন গরম করে ঠান্ডা করে নিলেই নাড়ী কাটার জীবাণ্মেক্ত অফ পাওয়া যেতে পারে।

আর টিটেনাস হয়ে গেলে বা নবজাত শিশ্বে জ্বার হলেই হাসপাতালে বিজ্ঞান সদমত চিকিৎসার আশ্রয় নেওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে একদিকে অশিক্ষা, অসচেতনতা ও কুসংদ্বারাচ্ছয় মানসিকতা অনাদিকে দারিদ্রা, সামাজিক বৈষম্য ও ব্যাপক মান্ধের কাছে আধ্যনিক চিকিৎসার স্থযোগ না থাকার মত অব্যবস্থা যেখানে হাত ধরাধরি করে টিকে আছে সেখানে গভাবতী মায়ের পর্নিট, টিটেনাস-প্রতিরোধী ইনজেকশান, জীবান্মাক্ত অদ্র দিয়ে নাড়ী কাটা অথবা অস্থন্থ শিশ্বের উপযুক্ত চিকিৎসা —এ সবের কোনটিই ঘটে না। তাই হতভাগ্য বাবা-মা অন্তিম্বহীন পোঁচোকেই দায়ী করে শিশ্বন্ত্যের জন্য। অথস নিস্তব্ধ, প্রায়ান্ধকার, পরিক্ষার ঘরে এই পোঁচায় ধরা অর্থাৎ টিটেনাসে আক্রান্ত শিশ্বকে রেখে এ্যান্টি টিটেনিক সিরাম (ATS), পেনিসিলিন ইত্যাদের সাহায্যে এই শিশ্বকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব—কিন্তু ওঝা-গ্রনিনের পোঁচো-তাড়ান বিদ্যায় তা আদে সম্ভব নয়।

# অস্বাভাবিক কিছু মানসিক অবস্থা ও অনুভূতি

আমাদের মন সম্পূর্ণেই বদতু অর্থাৎ জ্বীবন্ত স্নায় ও পারিপাশ্বিক সবস্থা নিভরি, যদিও ব্যাপারটি অত্যন্তই জটিল একটি প্রক্রিয়া। অনেকে এই জটিল ও বিচিত্র মনের নানা অন্বাভাবিকত্বে ভোগেন। এই অন্বাভাবিকত্বের একটি দিক হল নানা ধরনের বিভ্রান্তিকর অনুভূতি। একে মোটাম্টি তিনভাগে ভাগ করা যায়—ভ্রমাত্মক অনুভূতি (illusion), মতিভ্রম (hallucination) ও বন্ধমঙ্গে ভ্রান্ত ধারণা (delusion)।

Illusion হচ্ছে কোন কতু প্রকৃত পক্ষে যা তাকে সেইভাবে উপলব্ধি না করা ৷ Hallucination হচ্ছে অণ্ডিম্বহীন কোন কিছু সম্পর্কে আন্ত অনুভূতি লাভ করা। মেঝেতে পড়ে থাকা একটি দড়িকে সাপ ভাবাটা illusion বা অমাত্মক অনুভূতি। কিছুই নেই অথচ একটি সাপ বাবে বেড়াচ্ছে বলে ধারণা হওয়াটা মতি অম বা hallucination। দড়িকে মাত্রকে সাপ করে দেওয়া যায় এ ধরনের বাধমলে বিশ্বাস হচ্ছে delusion.

পার্গের উপর ভিত্তি করে illusion ও hallucination-এর অনুভূতিও পাঁচ ধরনের হতে পারে। যেমন, দ্ভিট্টিত (visual illusion ও hallucination), শ্রবণ্যটিত (auditory), স্পূর্শ্ঘটিত (tactile), দ্বাণ্যটিত (olfactory) ও স্বাদ্ঘ্টিত (taste)।

একজন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি মর্ভুমিতে মতিভ্রম বা ভ্রমাত্মক অন্ভুতির **ফলে মহ্দ্যান, জলাশ**য় ইত্যাদি দেখতে পারে। একজন সরল বা ছিটগ্রস্ত লোক ছোটবেলা থেকে অস্তিত্বহীন কালীঠাকুর বা নানা দেব-দেবীতে গভীরভাবে বিশ্বাস করতে করতে ( delusion ) ও তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে, একসময় মতিভ্রান্ত অবস্থায় মনে করতে পারে—কালীঠাকুর বা অন্য কোন ঠাকুর তাকে দেখা দিল, তাকে ছ্র্র্য়ে দিল বা মাথায় হাত বলিয়ে দিল, দৈববাণী শোনাল অথবা রামপ্রসাদের অন্তর্ভির (৭) মত বেডা বাঁধা বা অনা কোন কাজে সাহায্য করল। একইভাবে ধপে-ধনোর গন্ধ পেয়ে দেব-প্রজা হচ্ছে বলে মনে করতে পারে। কাউকে দেখে বিশেষ কোন ঠাকুর হিসেবে মনে করা, পাতার খস্থসানি বা অন্য কোন আওয়াজকে ঠাকুর বা প্রেতাত্মার পদধ্বনি ননে করা, গায়ে বিছা ঠেকলে তাকে ঠাকুর বা ভতের ছোঁয়া বলে মনে করা, সাধারণ চাল-কলার প্রসাদকে দারনে অ্বস্বাদ্ বা অমৃত বলে ধারণা হওয়া ইত্যাদি নানা ধরনের ভ্রমাত্মক অনুভূতিও হতে পারে। আলো আঁধারিতে ভূত দেখা, নির্দ্ধন রাত্রের কোন আওয়াজকে ভূতের বা নিশির ডাক হিসেবে শোনা ইত্যাদিও এই ভাবেই ঘটে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজ্পব বিশ্বাস ও চিন্তাভাবনা অন্যায়ী এই ধরনের ভ্রান্ত অনুভূতির বৈচিত্ত্য আসে। আর এই ধরনের ভ্রান্ত অনুভূতি ও ধারণাগৃলিকে গ্রেক্সভীরভাবে বা বিশ্বাস্যোগ্যভাবে, অত্যন্ত জোরের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সামনে হাজির করেই তথাকথিত নানা অবভার বা **বাবাজি তৈরী হয়, স**ৃষ্টি হয় *ঈ*শ্বরদর্শন বা প্রেতাত্মাদর্শনের ধারণা।

বিভিন্নভাবে এই ধরনের অসংখ্য বিচিন্ন ভ্রান্ত অন্তৃতি ও মতিপ্রমের অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়, এর পেছনে কাজ করে ভূত-প্রেত, ঠাকুর-দেবজ্ঞা, মশ্তমন্ত্রি বা অতীম্প্রিয় শক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে নানা ধরনের মিথ্যে ও বদধম্লে ধারণাগ্রনি।

বিশেষ কিছু মানসিক ( psychological ) কারণ এর জন্য দায়ী পাকতে পারে। মন্তিশ্বের উপযক্ত বিশ্বাস না ঘটলে বা পারিপাশ্বিক পরিবেশের প্রভাবে অনেকে অত্যধিক ভাব্কে, কম্পনাপ্রবণ ও আবেগপ্রবণ হয়ে বেড়ে ওঠে। মিল্ল॰ক তথা স্নায়:কোষের অংবাভ:বিক কা**জের ফলেই** এটি সভব হয়। এই ধরনের ব্যক্তিকে সহজে সম্মেহিত করা সভব হয় বা নিজেরা সহজেই আত্মসম্মোহনের ( auto hypnosis-এর ) শিকার হন। এর ফলে সম্মেহিত অবস্থার মত নানা ধরনের ভ্রন্ত অভিজ্ঞতা ( অর্থাৎ illusion ও hallucination ইত্যাদি ) লাভ করেন, কখনো বা প্রেনো কোন মাতি ইত্যাদির জাগরণ ঘটে। ছোট বেলা থেকেই ঠাকুর দেবতা, ভূত প্রেত, অতীন্দ্রিয় শক্তি সম্পর্কে নানাবিধ কথাবাত শ্নতে শ্নতে অনেকের মধ্যেই এদের অন্তিৎ সম্পর্কে বন্ধমলে বিন্যাস মনের গভীরে গেডে বৃদ্রে । তারপুর সামানা ধরনের প্রস্তাব বা স্তোকবাকা ( suggestion ) এ'দের মধ্যে ঐসব অভিস্থহীন ব্যাপারগালিকে ঘিরে নিথ্যে অভিজ্ঞতার সূষ্টি করে। পুনঃ পুন: মুশ্রেচারণ করা, দীর্ঘক্ষণ খোলকভালের শব্দ, দীর্ঘক্ষণ ধরে পজো, ধ্যান ইত্যাদি করা—এই ভাবে বহু, বিচিত্র পদর্যাততে আত্মসম্মোহিত হওয়া এবং ভ্রান্ত অনুভূতি বা মতিভ্রমের সমন্থীন হওয়া সম্ভব। বিয়ের আগে কোন তর্নী গভীরভাবে তার প্রেমিকের কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় আপন মনে তার সাথে কথা বলে উঠতে পারে কারণ প্রেমিকের কথা শনেতে পাওয়ার মত ভ্রান্ত প্রবণাভূতি তার হতে পারে। একইভাবে তথাক্থিত তুর্নীয় ধ্যান ( transcedental meditation বা T. M.) বা অন্য কোন ধরনের ধ্যান ক্রতে করতে বা কোন ঠাছর-দেবতার ক্যালেণ্ডারে দেখা ছবি বা প্রতিমাকে গভীর ভাবে ভাবতে ভাবতে কারোর মনে হতে পারে সামনে শিকাকুর দাঁড়িয়ে আছে, কালী ঠাকুর তার মা—ভাকে খাইয়ে দিচ্ছে, কৃষ্ণঠাকুর নাচছে—ভার ঘ্রারের

আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ইত্যাদি। এ স্বগ্নলিই অন্বাভাবিক মানসিক অবস্থার ফল মাত্র—দেবতা-প্রেতাদ্মা-অতীন্দ্রিয় শক্তির অন্তিদ্ধের প্রমাণ যেমন নয়, তেমনি অলোকিক-মতি প্রাকৃতিক-অতীন্দ্রিয় কোন ব্যাপারও নয়। কিম্তু এখনো ব্যাপক মানুষের মধ্যে ব্যাপারগ্নলিকে এইভাবেই গণ্য করার সংস্কারাচ্ছ্র প্রবণতা রয়েছে।

এই ধরনের তথাকথিত অলোকিক, অতীন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক অন্ভূতি যে মদিতকের বিভিন্ন অংশেব অদ্বাভাবিক ক্রিয়ার ফল তা পরীক্ষান্মলেকভাবে প্রমাণও করা সম্ভব। যেমন বৈদ্যাতিক শক্তির সাহায্যে (physical stimulus) মদিতকের বিভিন্ন স্লায়বিক কেন্দ্রকে উত্তেজিত করে ক্রিনভাবে ভয়, প্রেম, ঘূণা, আধ্যাত্মিক ভাব ইত্যাদি ও নানা ধরনের অদ্বাভাবিক অন্ভূতি আনান সম্ভব। সুইজারল্যাতের ড: ওয়ান্টার হেজ, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ড: জে ডেলগাডো, মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ড: জেম্ম, ওলড্ম, সহ অনেকেই বৈজ্ঞানিক ভাবে এগালি প্রমাণ করেছেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে মন্ত্রোচ্চারণ, কীর্তনি বা কর্তাল বাজান, প্রনঃ প্রনঃ চোথে আলো ফেলা ও নেভান ইত্যাদির মাধ্যমে শবদ, আলো ইত্যাদি ধরনের শক্তিও একই ধরনের উত্তেজকের কাজ করে।

আবার বিভিন্ন ধরনের রাদায়নিক পদার্থের সাহায্যেও (chemical stimulus) এই ভাবে নানা কৃত্রিম অন্তুতি জাগান সম্ভব। গাঁজা, আফিং, চরস, ভাং ইত্যাদি নানা ধরনের নেশার জিনিস পরিমিত নাত্রায় শরীরে গ্রহণ করলে তথাকথিত দেবদর্শন, দৈববাণী শোনা, তুরীয় আনন্দ, অতীন্দ্রিয় অন্তুতি ইত্যাদির ভ্রান্ত ধারণা লাভ করা যায়। ধৃত্রা, এল এস ডি (LSD বা Lysergic acid diethylamide) ইত্যাদির প্রভাবেও এটি ঘটে। এই কারণেই তথাকথিত সাধ্যুষি সম্যাসি ও প্রাচীন নানা আধ্যামিক সাহিত্যে গাঁজা, ধৃত্রা, ভাং ইত্যাদির এত প্রচলন। এই সব খেয়ে তাঁরা নিজেদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে দেবদর্শন (visual hallucination), দৈববাণী শোনা (auditory hallucination) ইত্যাদি নানা ধরনের যে বিকৃত অভিজ্ঞতা লাভ করতেন তাকেই সরল বিশ্বাসে, বিশ্বাসযোগ্যভাবে হাজির করে সকলের মনে ঈশ্বরবিশ্বাস

ইত্যাদি জাগিয়ে রাখতেন। ডঃ আলবার্ট হফম্যান পরীক্ষাম,লকভাবে এলএস- ডি. খেয়ে বলেছেন, "আমি দেখলাম আমার আত্মা আমার
শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়ে শনের ঝুলে রইল। আমি আমার মতদেহটির
দিকে ভাকিয়ে উচ্চঃস্বরে কাঁদতে লাগলাম।" এখানেও স্পন্টতঃ আত্মা
দেখার মতিভ্রম (hallucination) ঘটেছে—ব্যাপারটি আত্মার অভিত্যের
প্রমাণ আদৌ নয়। সিজোক্ষেনিয়া ও অন্যান্য ধরনের মানসিক রোগীর
রক্তে এল- এস- ডি--র অন্রপে রাসায়নিক পদার্থের উচ্চমান্তা ধরা
পড়েছে। এই ধরনের রোগীরা নানা ধরনের মিথ্যে ধারণা, মতিভ্রম
ও ভ্রান্ত অন্ভৃতিতে ভোগেন। তথাকথিত ধর্মোন্মাদ ব্যক্তিদের রক্তেও
এই ধরনের রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। ডঃ কোয়াসেল,
ডঃ হুইটলে প্রমুখ গবেষকরা এ নিয়ে বিস্তারিত কাজ করেছেন।

এছাড়া জৈব ( biological ) নানা কারণেও মতিভ্রম, ভ্রান্ত ধারণা বা অনুভূতিতে অনেকে ভোগেন। ক্লোমোজোমের অম্বাভাবিকৰ অর্ধাৎ বংশগত কিছু রোগ, আঘাত-প্রদাহ-অপরিণত গঠন ইত্যাদি নানা কারণে মন্ত্রিকের অ্ফবাভাবিক কাজ, পাারাথাইরয়েড হরমোনের গণ্ডগোল প্রভৃতি নানা কারণে এটি ঘটে। নিকোটিনিক এ্যাসিড নামক ভিটামিনের অভাবে স্ভিট হওয়া পেলাগ্রা রোগে বা থায়ামিন অর্থাং ভিটামিন বি-১-এর অভাবে বেরিবেরি রোগেও এটি ঘটে। ভিটামিন বি-১২-এর অভাবে নানা ধরনের রক্তহীনতার স্ণিট হয়, সাথে মানসিক রোগও দেখা দেয়। এই সমস্ত ধরনের রোগীরাই হিস্টেরিয়ার মত মানসিক রোগে ভোগেন ও অংবাভাবিক নানা কাজ কর্ম করতে পারেন, অংবাভাবিক অন্ভুতিও লাভকরেন। এইভাবে প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডের রোগে ভূত-প্রেত বা ঠাকুরের দর্শন পাওয়া, বা মৃত কোন অত্মীয়ের আত্মাকে দেখা যেতে ব্যুম্করা থাইর্রক্সন হরমোনের অভাবজনিত মিক্সিডিমা রোগে ভুগলে (রোগের মাত্রা সামান্য হলেও) অনেকের ক্ষেতে নানা আন্ত ধারণার (delusion) স্থিত হয়—যেমন, কারোর বদ্ধমলে ধারণাহল কালীঠাকুর তার মা, কৃষ্ণঠাকুর তার স্বামী বা ছেলে, বা পরেজেনেম সে অমুক ছিল অথবা অমুক লোক তার শন্ত ইত্যাদি।

নানা মতিন্দ্রমন্ত ভূগতে পারে—যেমন ল্রান্ত ধারণার সাথে সাথে তার একসময় মনে হতে পারে, কালীঠাকুর তাকে খাইয়ে দিচ্ছে বা তার বেড়া বেঁথে দিচ্ছে কিংবা কৃষ্ণঠাকুর তার সামনে নাচছে ইত্যাদি। আর আপাতদ্দিতে বা সরলবিশ্বাসী ভঙ্কদের সোথে শ্বাভাবিক এইসব ব্যক্তি যখন কিবাসযোগ্যভাবে এগ্রালকে বর্ণনা করে তখন কিবাসপ্রবণ ব্যক্তিরা এগ্রালিকে সঠিক বলে গ্রহণ করে, — স্টি হয় আরো বহু সংস্কারের। তাই যদি বাড়ীর কেউ একসময় বলতে থাকে যে, অনুক দেবতা বা অবতার তার সাথে নিয়মিত কথা বলে ইত্যাদি বা যদি কেউ বলে, সে প্রতিরাক্তে ঠাকুরের বা ভূতের দেখা পাচ্ছে, তবে তাকে অবতার বানিয়ে পজোমাচ্চানা করে বা ভূতে তাড়ানর জন্য মাদ্বলি পরান বা ওঝা-গর্মণন ভাকা ইত্যাদি না করে, উপযক্ত বিজ্ঞানসংমত পরীক্ষা করান দরকার যাতে যে রোগের লক্ষণ হিসেবে এসব হচ্ছে সেই মলে রোগটি ধরা পড়ে ও স্থুণ্ঠু চিকিৎসা হয়। অন্যথায় রোগীকে স্থায়ী শারীরিক-মানসিক বিকৃতি, এমনকি মৃত্যুর দিকেও ঠেলে দেওয়া হতে পারে।

আজ্বনলালিত বিশ্বাস একসময়ে বদ্ধমলে ভ্রান্ত অন্ধবিশ্বাস (delusion)-এ পরিণত হয়। এর ফলে, তথাকথিত ধ্যান বা তুরীয় ধ্যান (Transcedental Meditation বা T.M.), ও মনঃসংযোগের বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে সহজেই একজন নানা ভ্রান্ত অনুভূতির অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। এটি আসলে আজ্ব-সন্মোহন (auto-hypnosis)-এর একটি পদ্ধতি। একই ভাবে, দীর্ঘক্ষণ ধরে কোনকিছরে দিকে তাকিয়ে থাকা বা কোনকিছর শোনা (যেমন ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র, ইত্যাদি), কিছর সন্মোহনী কথাবার্তা বা মৃদ্র পশ্দ ইত্যাদির সাহায্যেও একজনকে সন্মোহিত করে তাকে ঐ ধরনের অন্যাভাবিক নানা অনুভূতির অভিজ্ঞতা দেওয়া যায়। তুরীয় ধ্যান বা জন্য কোন পদ্ধতির সাহায্যে কেউ অত্যাদ্রিয় অনুভূতি লাভ করেছে বা কাউকে এই ধরনের ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া যায়—এ ধরনের প্রচার বা দাবীর প্রেছনে এইসব ব্যাপারই থাকে।

জীবন্ত মন্তিক তথা স্নায়নিভার মন একদিকে মন্তি:করই নানা ধরনে গ্রহাক্ষ বা পরোক্ষ রোগে, অন্যদিকে বাহ্যিক পরিবেশেব কিছন অস্থ প্রভাবে নানাভাবে বিপর্যন্ত হয়ে পড়ে। অফ্বাভাবিক বা বিশ্বন্ত অন্ত্রভি এরই ফলে ঘটে। এগ্রনিকে ভুত-প্রেভ, ঠকুব-দেবভা, আলোকিক্স-আধ্যাত্মিকভা, অতীন্দিয় শক্তি ইত্যাদির সাথে যন্ত করাটা ভ্রান্ত সংস্কার ছাড়া আর বিছ্ইনয়।

## বিবিধ

#### অবলা নারী

কি শারীরিক শক্তি, কি মানসিক ক্ষমতা—উভয় দিক দিয়েই নারীরা প্রেষের তুলনায় দ্বে'ল-এ ধরনের একটি ধারণা প্রেষরা শধ্য নয়, নারীরাও পোষণ করেন। দ্বের্ত্তদের হাত থেকে নিজেদের শক্তিতে অবলা নারীরা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, তাই দরে যাগ্রায় বা নিজ'ন স্থানে অবশ্যই একজন পরেষে সঙ্গী থাকা দরকার; ধারণাটি এতই ব্যাপক যে, রোগা, দুর্বল একজন পার্যুষকে, এমনকি কোন বাচ্চা প্রয়োজনে কোন মহিলার সঙ্গী করা হয়—এতে মহিলারাও বেশ নিরাপদ অন্তের করেন ৷ নেয়েরা গভীর চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না তাদের মৃষ্টিভেকর ক্ষমতা প্রের্ধদের তুলনায় নিকুণ্ট মানের—তাই বড বড কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ সন্দেহের চোখে দেখা হয়; জটিল কোন পারিবারিক সমস্যার সমাধানে গিলির প্রামশ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাই অধিকাংশ প্রের্ষ (-সিংহ!) অন্ভব করে না । 'মেয়েরা তো শ্বের্ রান্না করতে আর ছেলে মানুষ করতে পারে, ওরা আর কি মতামত দেবে !' পুরুষদের তুলনায় নারীদের এই হীনমন্যতা বহু যুগ ধরে এমনই গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, অধিকাংশ মহিলাই আর্মাবিশ্বাস ও সাহস হারিয়ে ফেলেছেন। নিজেদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে বিকশিত করার মানসিকভাটাই নন্ট হয়ে গেছে। ছেলেরা খেলাখলো করবে, ব্যায়াম করবে, শরীরচর্চা করবে--এটিই যেন দ্বাভাবিক; মেয়েরা প**ুতুল নিয়ে খেলা** উলবোনা শিখবে, বড়জোর তাস বা হাত্কা কোন খেলাখলো করবে। ছেলেদের পভাশনো বা 'মান্য করার' জন্য যে ব্যয় করা হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে তা করা হয় না। কারণ ওরা তো বিয়ে করে সংসারই শংধ

করবে ! নারীদের অবলা ভেবে ঐধরনের প্রবণতা গ্রনি অতি সামান্য পরিমাণে কমলেও, এখনো সমাজের প্রায় সর্বস্তারে বেশ ভালভাবেই রয়েছে।

কিম্তু ধ্বাভাবিক, প্রাকৃতিক নিয়মে শারীরগত দিকথেকে নারী পরে,ষের কিছা তফাং থাকলেও নারীর শারীরিক-মান্সিক শক্তিহীনতা সম্পত্তে ধারণাগালি সম্পূর্ণে ভ্রান্ত ও কুত্রিমভাবে আরোপিত। আদিমকালে মান্ত্রে যথন প্রকৃতি ও হিংস্ত জীবজুতুর সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবন্যাত্রা নিবহি কর্মাছল তখন কিন্তু, এই ধরনের ধারণা ছিল না। তখনকার আদিম সমাজে নারী-পরেবের স্তিকারের সমানাধিকার ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে প্রায়শঃই পুরুষ প্রাধান্যও ছিল না—সমাজ ছিল মাতৃতাশ্বিক। শারীরিক শক্তিই ছিল তখন প্রধান এবং এ ক্ষেত্রে নারী-পারুষ উভয়েরই ছিল দক্ষতা। এখনো তারই ধারাবাহিকতায় পূর্ণিবার ননো প্রান্তের আদিবাসী বা আদিম জনগান্ঠীর মধ্যে নারীদের এই দক্ষভার পরিচয় পাওয়া যায়। আঞ্চিকার কিক্যুদের মধ্যে দেখা গেছে নারীরা ১০০ পাউন্ড ওজনের জনলানিও ৫-১০ নাইল দরেও অনায়াসে কয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কঙ্গোর অ্যাডোম্বিসদের মধ্যে প্রায়শঃই নারীরা পার্যধদের চেয়ে অনেক বেশী শস্তিশালী। আসামের খাসি মহিলারা অনায়াসে যে বোঝা বহন করে তা প্রেষেরা তুলতেই পার্বে না ৷ সাওতাল, ও'রাও ইত্যাদি গোষ্ঠীর নারীরা যে শারীরিক শক্তির অধিকারিণী, সে শক্তি তথাকথিত ভদ্র, শিক্ষিত সমাজের প্রের্যদেরও নেই। বিটিশ নিউগিনিতে একটা জিনিষ হামেশাই দেখা যায়, তা হল মায়েদের পিঠে রয়েছে খাবার আর জনালানিকাঠের বিশাল ঝ্রড়ি, তার ওপর বাচ্চা—সব নিয়ে সে হে'টে চলেছে মাইলের পর মাইল। এ ধরনের পরিশ্রম করার ক্ষমতা চর্চার অভাবে শিক্ষিতা, আধ্রনিকা মহিলাদের তো নেই-ই, অধিকাংশ পরেষেরও নেই।

মানব সভ্যতার বিকাশেও নারীদের শক্তিশালী ভূমিকা স্বীকৃত। আদিম কালে কৃষিকান্ত, মংপাত্র তৈরী, পশ্পালন ইত্যাদির মত অতি গ্রেছপণে দিকগ্লির আকিকার ও চর্চা নারীরাই ক্রেছে। প্রাকৃতিক শারীরগভ নিয়মে সন্তানজ্ঞা দেওয়া ও পালন করা, মাসিক ঋতুষ্ঠাব ইত্যাদি কারণে

পরে,ষদের তুলনায় নারীদের বাডীতে বেশীক্ষণ আবন্ধ থাকতে হত। এই সময়কে কাজে লাগিয়ে এসক করা সম্ভব হয়েছে। পরেষরা কেরুড শিকারে। নারীদের এই আকিকার তাদের বৃদ্ধিনতারই পরিচয়। চিন্তাভাবনার দিক থেকে নারীরা যে পরেষদের সমকক্ষ হতে পারে না— এ ধারণা এখন কমশঃ ভেঙ্গে যাচ্ছে। অধ্যাপনা, চিকিংসা ও প্রয়ঞ্জিবিদ্যা, রাট্ পরিচালনা, নেতৃষ ইত্যাদি নানা কেত্রেই ক্রমশঃ বেশী সংখ্যায় নারীরা তাদের দক্ষতার পরিচয় রাখছেন। ভারতের খ্রীমতী শকুন্তলা দেবী তাঁর মন্তিশ্বের যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, পরিথবীর কোন পরেষই তা এখনো পারেননি। (মাত ২৮ সেকেন্ডে তিনি ১০টি আংকের দর্টি সংখ্যার সঠিক গণেফল বলে দিতে পেরেছেন। ১৯৩০ সালের ১৮ই জ্বন, লণ্ডনের ইমাপেরিয়েল কলেজের কর্মপিউটার বিভাগে এ পরীক্ষা করা হয়। ৭৬৮৬৩৬৯৭৭৪৮৭০ ও ২৪৬৫০৯৯৭৪৫৭৭৯—এদ্টি সংখ্যার সঠিক গ্ৰেফল ১৮৯৪৭৬৬৮১৭৭৯৯৫৪২৬৪৬২৭৭৩৭৩০ তিনি ২৮ সেকেডে করেছিলেন। ভাঁকে human computer বলা হয়।) যাইহোক বাস্তব তথা অনুযায়ীই, কি শারীরিক ক্ষমতা, কি মানসিক ক্ষমতা উভয় দিক থেকেই নারীদের যভটা অবলা ভাবা হয়, আদৌ তারা তা নয়।

আসল ব্যাপার্টি হল অভ্যাস। আদিম মানবসমাজে যখন সম্পদ ছিল গোষ্ঠীর সকলের সম্পত্তি তখন নারীরা প্রের্মদের পদানত ছিল না। পরবতীকালে ধীরে ধীরে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্কৃতি হল তখন ঐতিহাসিক কারণে,—স্থানির্দিট কম্পর ঠিক করার জন্য স্কৃতি হল পরিবার বা family, একজন প্রের্মের কর্তুছে নারীসহ অন্যান্যরা অধীনম্ম হল। প্রকৃত পক্ষে famulus ক্থাটির অর্থ—ঘরোয়া দাস এবং familia-র অর্থ একটি ব্যক্তির অধিকারভুক্ত সমস্ত ক্রীতদাস; এর থেকেই এসেছে family।)

একজন পরে,ষের অধীনে এক বা একাধিক 'পান্ধ' থাকল, নারীরা হয়ে উঠল পরে,ষের সম্পত্তি। এ প্রসঙ্গে এক্ষেলস বলেছেন, "মাড়-অধিকারের উচ্ছেদ হচ্ছে স্বীজাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়। পরুষ গ্রেছালীর কর্তা,ষও দখল করল, স্বীলোক হল পদানত, শ্রেলিড,

পুরেষের লালসার দাসী, সম্ভানস্ভির ফরুমাত।'' আর এই মানসিকতাই পূথিবীর নানা প্রান্তে শত শত বছর ধরে লালিত হয়েছে, কোথাও ও কখনো তা রুটভাবে প্রযুক্ত হয়েছে, কখনো কখনো তার কিছু আপাত-মধ্রে পরিবর্তন করা হয়েছে কিছু মলে ব্যাপার একই রয়ে গেছে। দিনের চিন্তাগত ও বাবহারিক অভ্যাসের ফলে মেয়েদের অবলা ভাবার মানসিকভাটা যেমন স্থায়ী হয়েছে, বাস্তবত বংশগতির কারণে ( hereditory factors) —যা দেহকোষের 'জিন'-এর মাধ্যমে বংশান্ক্রমিকভাবে পরিবাহিত হয়,—সাধারণভাবে মেয়েদের শারীরগত স্বলতাও তেম্নি ধীরে ধীরে নন্ট হয়েছে। সাধারণভাবে বাডীতে মেয়েদের যে পরিমাণ পর্নিটকর খাবার দেওয়া হয় তা ছেলেদের তুলনায় কমই,—ভাইরা বোনের তুলনায় একটু বেশী দুধে খাবে, বড় মাছ খাবে, বাইরে বেশী খেলাখলো করবে, ঘরের কাজ কন করবে ইত্যাদি ধরনের বাবভা প্রায় সব তথাকথিত শিক্ষিত ও ভদ্র বাড়ীতে চালা রয়েছে। ছোটবেলা থেকেই এভাবে কম প্রোটিন ও প্রাণ্টি পাওয়ার ফলে মেয়েদের মন্তিকের বিকাশও কিছটো কমই হয়, কারণ স্নায় তন্ত্রের পরিপর্ণে বিকাশে প্রোটিন জাতীয় খাবারের ভূমিকা গরেছ-পূর্ণ। কম বাইরে বেরুন ও কম খেলাধলা, ব্যায়াম ইত্যাদি করার ফলে মেয়েরা মানসিক সাহস ও আজনিভ'রতা যেমন হারায়, তেমনি তাদের শরীরের শক্তিও উপযক্ত হয় না। আর এসব যাগ যাগ ধরে চলার ফলে দেহ কোষের জিন-গত (genetic) পরিবর্তনেও ঘটে যায়, যার ফলে নেয়ে সন্তানের বিশেষ জিন-গত গঠনের ফলে তার বিশেষ নান্সিকতা গড়ে ওঠে, শারীরগত ও বালিধব্ভির গঠনও পরে, যদের তুলনায় কম হয়। মাও বাড়ীর স্বাইরা বাচ্চা মেয়েকে যে বিশেষ পদ্ধতিতে মান্যে (।) করেন তা-ও এক্ষেরে বিশেষ ভূমিকা নেয়। পতেলকেনা, শিক্ষ দীক্ষা, বাইরে মেলামেশা ইত্যাদি সর্বস্তরেই একাজ করা হয়। আর এসবেরই ফলে সাধারণভাবে, অধিকাংশ মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় কম আত্মবিশ্বাসী, কম সাহসী ও কম শারীরিক মানসিক দক্ষতার অধিকারিণী হয়ে ওঠে। কিম্তু এটি যে চিরন্তন ও স্বাভাবিক নয়, বিশেষ চচরি ফলে মেয়েরাও যে পরেষদের ছাড়িয়ে যেতে পারে তার উদাহরণ অজ্ঞ রয়েছে, যার কয়েকটি আগেই দেওয়া হয়েছে।

তাই নারীরা দ্বভাবতঃই অবলা—এ ধারণাটি একটি মিথ্যে সংদ্কার মাত্র তবে এর অর্থ অবশাই এই নয় যে, শারীরগত সমস্ত দিক থেকে নারী-পরেষ একই। অবশাই পার্থক্য রয়েছে কিম্তু এই পার্থক্যের জন্য কে ভাল, কে খারাপ, কে ব্লিধ্মান, কে ব্লিধ্মান নয়, কে বেশী শক্তিশালী ইত্যাকার বাছ-বিচার করা যায় না।

আমাদের দেহ কোষের প্রতােকটিতে ক্রোমোজােম নামে একটি জিনিষ থাকে। প্রধানতঃ ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লীক এ্যাসিড (DNA) দিয়ে তৈরী কয়েক সহয় জিন (gene) নামক পদার্থ থাকে এই ক্রোমোজোমে ১ এটিই আমাদের বংশগতি (heredity)-র জন্য দায়ী, এটিই নির্ধারণ করে শরীরের ছোট-বড অজম্র বৈশিষ্ট্য, লক্ষণ, ক্রিয়াকলাপ, এমনকি রাসায়নিক বিক্রিয়াকেও। এই ক্রোমোজোম মানুষের থাকে ২৩ জোডা। এর ২২ জোডা সাধারণ কোমোজোম; বাকী একজোড়া যৌন (sex) ক্রোমোজোম। এটিই নারী-পরের্যের বিশেষত্ব নির্ধারণ করে। নারীদের থাকে XX নামে একই ধরনের দর্টি যৌন ক্রোমোজোন, পরেষদের থাকে XY নামে দ্র' ধরনের একটি করে যৌন ক্লোমোজোম। মলেগতভাবে এই ক্রোমোজ্যোম-গত পার্থকাই নারীপরে,ধের পার্থকা নির্ধারণ করে। মেয়েদের শরীরে ইন্টোজেন জাতীয় হরনোনের অধিকা থাকে, পরেষদের থাকে এয়াড্রোজেন জাতীয় হরমোন। এরই প্রভাবে জটিল জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মেয়েদের মাসিক (menstruation) হয়, জরায়ার বৃদ্ধি ঘটে, সম্ভান ধারণ সম্ভব হয়, বিশেষ মানসিক আবেগগত দিকগলের স্থানি হয় ইত্যাদি ; একইভাবে পরুর্ষদের দাড়ি-গোঁফগজায়, বীর্য ( semen ) ও পরং জননকোষ সণ্টি হয়, মাংসপেশী ও হাড তুলনামলেক বেশী শক্তিশালী হয় ইত্যাদি।

চূড়ান্ত বিচারে এটি ঘটনা যে, গড় হিসেবে পরে,ষদের তুলনায় মেয়েদের শারীরিক শক্তি সামান্য কিছা কম। কিম্পু এটি এমন নয় যে, নারীকে অবলা হিসেবে অভিহিত করা যাবে। উপযান্ত শারীর চর্চার মাধ্যমে বহা নারীই বহা পার্য্বকে শারীরিক শক্তি ও দক্ষতার দিক থেকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। কিম্পু তা সত্তে একই ধরনের শারীরচর্চার বারা পার্য্বা ঐ বিশেষ

নারীদেরও ছাড়িয়ে যায়, তার মলে কারণ হরমোনের প্রভাব। যেমন ১০০ মিটার দৌড়ে পরেষদের বিশ্বরেকর্ড হচ্ছে ৯'৯৫ সেকেণ্ড ( আমেরিকার জেমস হাইনস্-এর; ১৪ ১০ ৬৮ তারিখে মেক্সিকোতে করা ); অন্যদিকে মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি ১০'৮৮ সেকেণ্ড ( পরে জামানির মালি'স গোয়ের-এর )। একইভাবে ২৬ মাইল ৩৮৫ গজের ম্যারাথন দৌডে পরেষদের বিশ্বরেকর্ড ২ ঘণ্টা ৮ মিনিট ১০ সেকেণ্ড ( আমেরিকার আলবার্টো সালাজারের ); অন্যদিকে মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি ২ ঘণ্টা ২৫ মিনিট ২৯ সেকেণ্ড ( নিউজীল্যাণ্ডের অ্যালিসন রোই-এর )। এটি অতি সামান্য পার্থক্য এবং ঘটনা যে, একই বয়সের শতকরা ৯৯ ভাগ পরেষ্ট নারীদের করা এই রেকর্ড-এর ধারেকাছেও যাবেন না, উন্টোভাবে মেয়েদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি সত্যি। তব্ এই ধরনের আরো অজ্ঞ্য উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, নারীদের যেভাবে অবলা ভাবা হয় তারা প্রক্তেপক্ষে আদৌ না নয়। আর আদিবাসী রমনীদের শিক্তমন্তার কথা অগ্রেই বলা হয়েছে।

মিন্তিক তথা স্নায়্র পরিমাণ সাধারণভাবে উরত্তর ব্লিধমন্তার পরিমা। শারীরিক ওজনের তুলনায় এই মিন্তিকের পরিমাণ প্থিবীতে মান্বেরই সবচেয়ে বেশী—শারীরিক ওজনের শতকরা ১'৮৮ ভাগ (গড়) (হাতীর ০'০৭৪%)। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে প্রেষদের মিন্তিকের গড় ওজন ১৪২৪ গ্রাম; অন্যাদিকে মহিলাদের মিন্তিকের গড় ওজন কিছু কম —১২৬৫ গ্রাম। মিন্তিকের ওজন ব্লিধমন্তা, চিন্তার ক্ষমতা ইত্যাদির সাধারণ পরিচয় হলেও, শ্বেমান্ত ওজনই কিল্তু হড়ান্ত বিচার করে না (যেমন ১৯৭৫ সালে স্নোরিভাতে একজন ব্যক্তির মন্তিকের ওজন পাওয়া গেছিল ২০৪৯ গ্রাম; সে প্রথবীর সর্বাপেক্ষা মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিল—গ্রাট কিল্তু বলা যায় না )। তব্বও মহিলাদের মিন্তকের তুলনামলেক কম ওজন থেকেই অনেকে তাদের হীনব্লিধ সম্পন্না বলে প্রচার করেন। এক্ষেত্রেও বলা যায় উপযুক্ত প্রশিষ্ট ও মন্তিকে চর্চার ফলে মন্তিকের গড় ওজন বাড়তে পারে। যেমন, হিসেব করে দেখা গেছে ১৮৬০ সালে প্রেষদের মন্তিকের গড় ওজন ছিল ১০৭২ গ্রাম ও

১২৬৫ গ্রাম—এবং আরো দেখা গেছে মহিলাদের মন্তিকের ওজনব্দিধর গড় হার বর্তমানে প্রেষের সমান হয়ে দাঁড়াছেছ। আসলে বহু শত বছর ধরে নারীদের পরাধীন ও গ্রেকোণে বন্দী করে রাখার ফল স্বরূপ তাদের শারীরিক ও মার্নাসক তথা মন্তিক্সত বিকাশ প্রেষ্টেদের তুলনায় ঘটতে পারে নি। অন্যান্য শারীরিক তফাতের মত মন্তিক্তের ওজনের তারতম্যের মাত্রার পেছনেও এই ব্যাপার্টি কাজ করেছে।

হিন্দ, এটিটান, মাুসলিম—প্রায় সমস্ত ধর্মের তথাক্থিত পবিত্র ধম'গ্রছগু,লিতেই নারী জাতিকে পরে,ধের অধীন, ভোগ্যপণ্য, সন্তান উৎপাদনের যত্ত্র, হীনব্যাণ্ড, প্রাধীন ইত্যাদি হিসেনে চিত্রিত ও নির্দেশিত করা হয়েছে। যেমন, মহাভারতে (শান্তিপর্ব) বলা আছে "দ্বীলোক পুরুষ্দেরই একাভ অধীন", মনুসংহিতায় বলা হয়েছে. শান্তোক্ত বিধি অনুসারে দ্বীজাতির জাতকমাদি মাচবারা সম্পন্ন হয় না, স্মৃতি ও বেদাদি ধর্মশাসের ইহাদের অধিকার নাই এবং কোন মশ্তেও ইহাদের অধিকার নাই-এজন্য ইহারা মিখ্যা অর্থাৎ অপদার্থ ইহাই শাদ্যন্থিতি" (নবম অধাায়, ১৩-১৭)। খ্রীণ্টানদের জিহোবা বলছেন, "বন্দীদের মধ্যে স্থানরী মহিলা খোঁজ, তাকে কামনা কর ও নিজের ফী হিসেবে গ্রহণ কর প্রামী হিসেবে তার সাথে মিলিত হও এবং যখনই তুমি তার মধ্যে আর আনন্দ পাবে না তাকে ছেড়ে দাও, য়েখানে খুলি যাক" ( Deuteronomy ; XX I ; II ; 14 ) । কোরান শরিকেও নিদেশি দেওয়া আছে, প্রয়োজনে মহিলাদের গ্রেবন্দী করে রাখতে, এমনকি পশরে মত হত্যা করতে (পরে, ষদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন নিদেশি নেই )। এ সব কিছাই প্রমাণ করে কিভাবে বহুশত বছর আগে প্রেষ শাসিত সমাজে প্রেষ ও শাসকগোণ্ঠীর প্রয়োজনে নানাবিধ তথাক্থিত এইসব ধনী'য় অনুশাসন ( তাকে অন্তিষ্থান ঈশ্বরের নির্দেশ বলে গোঁজামিলও দেওয়া হয়েছে ) সৃণিট হয়েছে। আর বহুশত বছর ধরে এসব অন্যুসরণ করার ফলে ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে মেয়েদের সম্পর্কে ক্ষতিকর নানা ধারণা গড়ে উঠেছে। অন্যাদকে অনেক মেয়েরাই হয়ে উঠেছে দ্বেল, কোমল চেহারার, মানসিক দিক থেকে আত্মবিশ্বাসহীন

ইত্যাদি। কিন্তু এগনিল যে চিরন্তন নয়, তা আদিবাসী নহিলাদের দেখলেই বোঝা যায়। তথাকথিত শিক্ষিত, সভ্য সংপ্রদায়েরা—যায়া বহন শত বছর ধরে তথাকথিত ধর্ম শাস্ত ইত্যাদি অন্সরণ করছে—তাদের মধ্যেই এই দর্বলতাগর্নলি প্রকট। উপযুক্ত অন্শীলনের মাধ্যমে এই সাময়িক দর্বলতাগর্নলি অবশ্যই কাটান যায়—যার উদাহরণ হিসেবে বহন মহিলাই ব্রিশ্বমন্তা ও শারীরিক দক্ষতার দিক থেকে বহা পরেব্বকে ছাড়িয়ে যেতে পারছেন।

একটি বাঘ ও বাঘিনীর মধ্যে শারীরিক শক্তি ও ব্লিধমন্তার দিক থেকে যদি কোন পার্থক্য থাকে, তবে তা যেনন নগন্য, তেমনি, প্রের্থ ও নারীর মধ্যেকার এ বিবয়ে পার্থকাও মলেতঃ নগন্য। কিম্পু ব্যাপ্তজাতির যদি মহিত্তক সবচেয়ে উন্নত হত, তাদের মধ্যে যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্টিট হত, এবং বাঘের। যদি কয়েক শত বছর ধরে বাঘিনীদের ব্যক্তিগত ( নাকি, বাঘগত! ) সম্পতিহিসাবে গণ্য করে গ্রেন্থকাণে আবদ্ধ করে রেখে নানা ধরনের অনুশাসন চাপাত তাহলেও হয়ত আজকের বাঘিনীরা তথাকথিত সভ্য, সাম্প্রতিক বেশীর ভাগ নারীদের মত আত্মবিশ্বাসহীন, প্রের্ধ-(বাঘ) নিভার, এবং শারীবিক মানসিক দিক থেকে কিছুটা দ্বেল হয়ে পড্তঃ।

তিথাকথিত সভাসমাজে প্রেষরা নারীদের যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করে তার আরেকটি হলে বহিঃপ্রকাশ ঘটে, নারীদের সতীত্ব সম্পতে কিছু ধারণার মধ্য দিয়ে। প্রেষদের বহুগামিতা প্রায় মোটেই নিশ্দনীয় নয় বা ক্ষমাহাঁ, কিশ্তু নারীদের ক্ষেত্রে এটি একটি অনার্জনীয় অপরাধ। বহু আদিবাসী গোণ্ঠী ও জশ্তু জানোয়ারদের মধ্যে এ ব্যাপারটি না থাকলেও, সভ্যতার নাম করে তথাকথিত সভ্য মানুষের মধ্যে এটি ব্যাপকভাবে প্রতিণ্ঠিত। বহুগামিতাকে প্রশ্ন না দিয়েই বলা ঘায় যে, এ ধরনের মানুসিকতা নারী-প্রেষ্ উভয়ের ক্ষেত্রেই একই ধরনের হওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে প্রথম যৌন মিলনের সময় সতীচ্ছদ (hymen) পরীক্ষার প্রবণতার কথা বলা যায়। নারীদের যোনীমুখে এই পাংলা আবরণীটি না থাকলে ও প্রথম যৌনমিলনে এটি ছি'ড়ে রক্কপাত না হলে ঐ নারীকে

অসতী হিসেবে গণ্য করা হয়—এমনকি সদ্য বিবাহিতা স্বীকে এর জন্য পরিত্যাগ করার ঘটনাও ঘটে। কিল্ডু এই সতীচ্ছদ অনেক নারীর ক্ষেত্রে জ্বম থেকে ফ্রাভাবিকভাবেই অনুপস্থিত থাকতে পারে। এছাডা কোন দুর্ঘটনায়, মাসিকের সময়, খেলাখলো বা সাইকেল চালানর সময় ইত্যাদি নানাভাবে এটি ছি'ডে যেতে পারে। সবচেয়ে বড কথা, কুমারী মেয়েদের এই সভীচ্ছদেও স্বাভাবিকভাবেই এক বা একাধিক ছোট-বড ছিদ্র থাকে যার ফলে মাসিকের সময় রক্ত বিনাবাধায় বাইরে বেরিয়ে আসে। এই ছিন্ত ম্বাভাবিকভাবেই বড থাকলে প্রথম বা পরবতী যৌনমিলনে সতীচ্ছদটি আদৌ না ছি'ডতে পাবে। এছাডা সতীচ্চদে রক্ত সরবরাহ যথেণ্ট কম (relatively a vascular)। তাই যৌনমিলনে এটি অলপ পরিমাণে ছিডলে আদৌ রক্তপাত নাও ঘটতে পারে। একমাত্র শিশ্বর জন্মের সময়ই এটি সম্পর্ণেরপে ছি'ডে যায় ৷ প্রণ্টতঃই 'সতীচ্ছদ' এই কথাটিই সম্পূর্ণ ভুল —ছিল হয়ে এর থেকে রক্তপাত হওয়া তথাকথিত সতীত্বের আদৌ কোন পরিচায়ক নয়। বড় জোর পণাশভাগ কুমারীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ঘটতে পারে। প্রাচীনকালে অসম্পর্ণে জ্ঞানের ফলে, সতীত্ব পরীক্ষার সংকীর্ণ মানসিকতা এবং ভ্রান্ত ধারণা থেকেই 'সতীচ্ছদ' কথাটির স্থাটি । গ্রীক শবদ hymen-এর অর্থ পাংলা পদ্ধ ( menibrane ) । বাংলায় এটিকে যোনি-পদ্ৰণ বলা যায়; কিম্তু 'সতীচ্ছদ' আদৌ নয়।

নিজেদের অবলা ও গ্রেকোণে আবন্ধ থাকার উপযুক্ত প্রাণী বলে মনে করে কিছা কিছা মহিলা, আত্মত্থিও অন্ভব করেন ; কিশ্যু সামগ্রিকভাবে অস্বন্ধ পর্র্থ-আধিপত্যের কলে নারীরা ও প্রেরা সমাজটা ক্ষতিগ্রন্থই হয় অনেক বেশী। নারী-পর্র্থ উভয়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক মাজিছাড়া এগালিকে কাটান সম্ভব নয়। গ্রাভাবিক প্রাকৃতিক পার্থক্যের ও বৈশিশ্ট্যের জন্য নারী-পর্র্থ উভয়েই কিছা প্রেক সামাজিক দায়িত্ব পালন করবেন,—তা সত্যি। কোন প্রের্থের পক্ষে সন্তানধারণ করা বা সন্তানকৈ শুন্তা পান করান সম্ভব নয়। কিশ্যু এই দা চারটি বিশেষ পার্থক্য ছাড়া শারীরিক শক্তি, বাশিধ্বতি ইত্যাদির দিক থেকে সংস্কার মান্ত হয়ে ছোটবেলা থেকেই ছেলে মেয়ে উভয়কে একইভাবে

তাদের ক্ষমতাকে বিকশিত করার স্থয়োগ দেওয়া উচিত ৷ অনেকের ধারণা, মেয়েদের পক্ষে ছোটবেলা থেকে ভারী পরিশ্রম, বাংয়াম, খেলাখলো ইত্যাদি করা ক্ষতিকর। ব্যাপার্টি আদৌ তা নয়,—এসবের ফলে তাদের নারীবের কিছাই হানি ঘটে না, বরং এর ফলে তারা আর্ঘাকবাসী ও দ্বর্ণ, তদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। শিক্ষাদীক্ষা ও আর্থিক দিক থেকেও তাদের র্বনিভার করা উচিত—যার ফলে নানা সামাজিক উৎপীড়ন ও উদেবগ থেকে তারা তথা তাদের বাবা-মা-রা রক্ষা পাবেন। এবং সবচেয়ে প্রয়োজন মানসিকদিক থেকে দ্বনিভার ও যাঞ্জিবাদী হিসেবে গড়ে তোলা—এটি অবশাই নারী-পার্য উভয়ের ক্ষেত্রেই সতি। ব্যাপার্রটি অতি জটিলভাবে সমাজবাবস্থা-সংস্কৃতি-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদির সাথে জডিত। নারী-পরেষ উভয়েরই প্রয়োজন সচেতন হয়ে এদিকটিকে মোকাবিলা করা—যা অদরে ভবিষাতে নারী-পার্য উভয়েরই সমস্ত ধরনের বন্ধনমাক্তির সহায়ক হবে, নারী-পার্য উভয়েই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজে নিজেদের প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে 'সবল শরীরের' পারুষরাই কাজ করতে পারে, 'অবলা নারীরা' পারবে না—এ চিন্ডাটি সম্পর্ণে ভল।

## অস্পাতা

বিশেষ বিশেষ কিছন গোণ্ঠীর মান্য অন্য গোণ্ঠীর মান্যের কাছে নাকি অম্পশ্যে; তাদের ছনলৈ শরীর অপনিত্ত হয়, এবং সংম্কারটি এমনই গভীর ভাবে অনেকের মধ্যে থাকে যে, তাদের দেওয়া খাবার খেতে নেই, তাদের ছায়া মাড়াতে নেই, তাদের উপদ্থিতিতে মনটা ঘিন্ঘিন্ করে ওঠে। একজন মান্যের পারো শরীরটাকে ঘিরেই এধরনের হীন কুসংম্কার এখনো ব্যাপকভাবে টিকে আছে। সাদাচামড়ার সাহেবরা কালোচামড়ার নিগার বা নিগ্নোদের অম্প্শ্যভাবে, রাহ্মণরা ভাবে শরেদের, উচ্চ বর্ণের হিন্দরো ভাবে নিম্নবর্ণের হিন্দরে ও অন্যান্য আদিবাসীদের, হিন্দরো ভাবে মন্সলমানদের; মন্সলমানরা হিন্দরের আবার কাফের বলে নাক সিটকোয় ইত্যাদি। ভারতে এমন একসময় ছিল, যখন এই সব

অদপ্শ্য হরিজনদের গলায় ঘন্টা বেঁধে যেতে হত যাতে রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের অন্যান্যরা সতক থাকতে পারত—তুল করে অদপ্শ্যদের ছায়া যাতে না মাড়াতে হয়। ব্যাপারটি এখন হয়তো ঐ পর্যায়ে নেই, তব্ব মলে মানসিকতাটি অক্ষ্ম রয়েছে। হিন্দ্রেরা ম্সলমানের হাতে জল খায় না, বাড়ীতে ঘটনাচকে ম্সলমান ধর্মবিলন্বী কেউ এলে স্বাই সক্ষেত্রত এই ধরনের নানা ধরনের ছোঁয়াছ ইয়ি বাঁচিয়ে চলে। এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এই ধরনের নানা সংস্কার চালা, রয়েছে।

কিম্তু একজন মানুষের পারের শরীরটাকে এভাবে স্পর্শ করার অযোগ্য বলে গণ্য করাটার মধ্যে সামান্যতম বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই—যা রয়েছে তা হল এক ধরনের আত্মন্ডরীতা, এবং যাদের অপ্পশ্য ভাবা হচ্ছে তাদের উপর শাসন-শোষণ-প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখার হীন প্রচেন্টা। অম্প্রশাতার ব্যাপারটি আদৌ চিরন্তন কিছু, নয়, এটি এক শ্রেণীর স্থবিধাভোগী মান্ব্যেরই তৈরী করা ও প্রচার করা ধ্যান-ধারণা-মতামতের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে মেহনতী মান্ত্রদের শ্রমশক্তি শোষণ করার উদেদশ্যে, তাদের মধ্যে হীনমন্যভার স্থিট করে তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করা ও নিজেদের ভোগবিলাসকে টিকিয়ে রাথার জন্য-্রই সব মেহনতী মান্ষদের অস্প্শ্য, নীচুজাত, ছোটলোক ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছে সমাজের মুষ্টিমেয় অথচ ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা এবং তাকে ধর্মীয় বা শাদ্ধীয় রূপে দিয়ে, কখনো বা অস্তিত্বহীন ঈশ্বরের অভিপ্রায় বা ঐর্বারক নির্দেশ বলে বর্ণনা করে চিরন্তন একটি ব্যাপার বলে চালানর ঢেণ্টা করেছে। প্রাচীন ভারতে চার বর্ণের স্কৃণ্টি এভাবেই হয়েছে। ব্রাহ্মণ ছিল পরে।হিত্তেণী, সবচেয়ে ধান্দাবাজ গোষ্ঠী যারা অস্তিত্বহীন অলোকিক, অতীন্দ্রিয়, শক্তির সাথে যোগাযোগ করতে পারত বলে প্রচার করত—নিজেদের ব্দিধমত্তা ও অন্যদের অজ্ঞতা এর ক্ষেত্র প্রদত্ত করেছে। এরা কায়িক পরিশ্রম প্রায় করতই না। ক্ষতিয় ছিল সরাসরি শাসন ক্ষমতায় ও সমর্ববিদ্যায় পারদশী। বৈশ্যরা ছিল ব্যবসায়ী, এবং সর্রানম তথাকথিত অস্প্শ্য জাতি ছিল শদ্র যারা প্রক্তে-পকে নেহনতী শ্রমজীবী মান্য। আর ছিল ভারতের কিছ, আদিবাসী গোষ্ঠী। আর্যরা এই অনার্যভাষী উপজাতিদের শ্রেছ বলে অভিহিত করে; ঋক্বেদের আমলেই এই শবেদের ব্যবহার শ্রে হয়ে যায়। সাদা চামড়ার সাহেবরাও নিগ্রো বা কালো চামড়ার লোকেদের উপর সাম্লাজানিস্তার করেছে, তাদেবই অমজাত দ্বো নিজেদের সম্পদ ব্দিধ করেছে—এবং তাদেরই উন্নাসিক দ্দিউভঙ্গী দিয়ে দেখেছে,—শাসক ও শাসিতের মধ্যে জনিদিন্ট বিভেদ স্থায়ী করার জন্য ক্লা, সিনেমা হল ইত্যাদি সহনানা ধরনের সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করেছে।

অথচ প্রকৃত প্রেক প্রথিবীতে যে প্রায় ৩×১০ °৩ সংখ্যক জীকর বৃহত্তর সঙ্গে মানুষে বাস করে তাদের থেকে প্রথক স্থানিদিন্ট কিছা বৈশিন্টোর কারণে সমগ্র মানবজাতিই একই ধরনের প্রাণী। জীববিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ অনুযোয়ী মানুষ নামক প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে Homo sapien ( প্রাণী জগতের মেটাজোয়া উর্পাবভাগের, কর্ডাটা পরের, ভার্টি-রাটা বা ক্রেনিয়াটা উপপবে<sup>4</sup>র, ম্যামালিয়া শ্রেণীর, থেরিয়া উপ-শ্রেণীর, ইউথেরিয়া নিম্নশ্রেণীর, প্রাইনেট অর্ডারের, সিমিই বা আন্থেনাপর্যাভয়া সাবসভার-এর, হোমিনয়ভিয়া উপরি-পারবারের, হোমিনিভি পরিবারের, হোমিনিনি উপপরিবারের প্রাণী হচ্ছে মানুষ বা Homo sapien )। মলে বৈশিষ্ট্য সকলের একই ( যেমন মাংসপেশী, স্নায়,ভন্ত, রক্ত সংরহন-তশ্ব, অস্থি সংস্থান, যৌনজীবন, পর্যান্টসংগ্রহ ইত্যাদি) ; শরীরের রাসায়নিক বিশ্লেষণেও একই ধরনের মোলিক পদার্থ গর্নালই পাওয়া বাবে। শধ্মোত্র বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য কারোর রঙ হয় কালো (যা মেলানিন नामक अनार्थं व छन। ), कारबाब नाक इब ह्यान्हीं वा क्राबान स्माहे। (या **হাডে**র আকারগত কিছ, তফাতের জন্য ঘটে ) ইত্যাদি। আকার মানুষেরই করা ক্রিম-শ্রমবিভাজনের ফলে বিশেষ কিছুজনকে বিশেষ বিশেষ কাজ বেছে নিতে হয়েছে। বিশেষকিছা মান্যুষ্টেই সৃষ্টি করা দারিদ্রা ও অভাবের কাবণে কারোর শারীরিক-মানসিক বিকাশ উপযাঞ্চাবে ঘটে নি। বিভিন্ন স্থানের মান্যাম্বর বিভিন্ন থাতে কওয়া কলপুনার কারণে বিভিন্ন গোষ্ঠী নানাধরনের তথাকথিত ধর্মকে অবলম্বন করেছে। কিম্তু এসবের কোনটিই বিশেষ কারোর পারো শরীরকে প্রশের অযোগ্য করে না এবং প্রকৃতপক্ষে স্থায় কাউকে দপর্শ করলে কোন ধরনের বাস্তব শারীরিক ক্ষতি হওয়ার স্ভাবনাও নেই, শুধুমাত্র মনগড়া কিছু, ধারণার উপর ভিডি করে কিছা মানসিকতা সুণ্টি হয়, যা একজনের ছোঁয়াকে, তার ছোঁয়া জল বা খাবারকে, এমনকি তার ছায়া বা উপদ্থিতিকেও ঘূণা করতে শেখায়।

যদি কোন ব্যক্তি ভয়াবহ সংক্রামক ( যেমন সারা গায়ে খোস পাঁচড়া, বসন্ত ইত্যাদি ) কোন রোগে আক্রান্ত হয়, কেবলমার তাকেই খালি হাতে বা উপযক্ত ব্যক্থা না নিয়ে দপশ করা উচিত নয় এবং এটি করা উচিত নিজেকে ও অন্যদের ঐ রোগের হাত থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে । কিম্তু উপযক্ত ব্যক্থা নিলে বা ঐ রোগিটি সেরে গেলে অবশ্যই ঐ ব্যক্তিটি আর 'অদপ্রেণ্য' থাকবেন না ।

অম্প্শ্যতার ধারণা স্থির মলে কাজ করেছে তথাকথিত উচ্চ বর্ণের বা জাতির মান্ধদের ক্ষমতালিম্সা ও শাসন-শোষণের মার্নাসকতা। এই শাসন-শোষণ আধিপত্যবাদ ও সামাজিক বৈষম্য আদৌ দরে না করে, তথা-কথিত অম্প্শ্য বা হরিজনদের শ্ধে কিছ্ম স্থয়োগ পাইয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এই অস্তম্ব অ-সামাজিক প্রবণতাকেই টিকে থাকতে সাহায্য করা হবে।

#### কপাল

মান্বের কপাল (fore head) হচ্ছে দ্বই চোখের উপরের অংশটি। এটি ফ্রণ্টাল (frontal) হাড় দিয়ে তৈরী। কিম্কু সাধারণভাকে কপাল বলতে ভাগ্যকেও বোঝায়। 'সবই কপাল', 'কপালের লিখন', 'কপালে না থাকলে কি হবে !', 'কি কপাল করেই না এসেছে !', 'কপালে নেই' ইত্যাদি প্রনের হাজারো কথা এই ধারণা থেকে এসেছে।

বিধাতাপরের নবজাতশিশরে এই কপালেই নাকি ভবিতব্য অথৎি ভাগ্যকে লিপিবন্ধ করে দেন আর ঐ অন্যায়ী তার সারা জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। ষাই হোক, এই কপালেই এমন একটা কিছু ব্যাপার থাকে যা একজন মান্ধের জীবনকে, তার স্থ-দ্বেখ-দারিদ্রা, সম্পদ ও সন্তানলাভ, ফ্রী (বা স্বামী)-লাভ ইত্যাকার স্বকিছ্বকেই নিধ্বিণ করে—এটিই সাধারণ ধারণা।

কিম্তু শরীরের এই কপাল নামক অংশটিতে আলাদা এমন কোন সাংঘাতিক ব্যাপার থাকে না, যা এই ধরনের অদ্ভূত ও উদ্ভট একটি গুণ অর্জন করতে পারে। গর, ছাগল কুকুর, বেড়াল, বাঁদর, গেরিলা, নিম্পাজি, ওরাং ওটাং ইত্যাদি প্রাণীর মত মানুষেরও চোথের উপরের এই অংশটিতে চামড়ায় ঢাকা স্বন্ট্যাল হাড় থাকে। এখানকার চামড়া শরীরের অন্যান্য অংশের চামড়ারই মত, এখানে যে রক্তবহা নালী, স্নায় ইত্যাদি থাকে তাও শরীরের অন্যান্য অংশের থেকে আলাদা কিছুন নয়, এখানকার হাড় (frontal bone)-ও শরীরের অন্যান্য অংশের হাড়ের মত একই রাসায়নিক গঠনযুক্ত, একই ধরনের।

এই হাডের উপব শরীরের মধ্যরেখার দ্বদিকে দ্টি উ'চু অংশ থাকে

(frontal tuberosity)। অনেকের ক্ষেত্রে এটি কিছুটো আদ্বাভাবিক উঁচু থাকে; এদের 'উটকপালী' বলে নিন্দাবাদ করা হয় এবং এদের 'ভাগা' বিভূষিত হয় এ ধরনের ধারণা করা হয়। বাচ্চা বয়সে ভিটামিন-ডি-এর অভাব হয়ে যে রিকেট হয়, তাতে হাড় যে জিনিষটি দিয়ে তৈরী সেই ক্যালসিয়াম ও ফসফেটের বিপাকজিয়া অন্বাভাবিক হয়ে এ ব্যাপারটি ঘটতে পারে। ভিটামিন ডি-এর অভাব বা রিকেটের এই লক্ষণকে উটকপালী বা ভাগাবিভাবনার লক্ষণ বলে বলাটাও স্পন্টতঃ ভল।

মস্তিকের পেছনের বা পাশের হাড়গালির নীচে মস্তিকের বিভিন্ন কেন্দ্র থাকে — এগালি শরীরের নানাবিধ বিশেষ বিশেষ কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে । তেমান কপালের এই ফণ্টাল হাড়ের নীচেও মস্তিকের বিশেষ অংশ থাকে যা শরীরের স্থানি দিট কিছ্ কিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। পারেঞি জন্তুদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারগালি একইভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু ভারা কোন বিধাতাপার্থ্যের কথা বা ভাগ্য ইত্যাদির কথা কন্দ্রনা করে বলে জানা নেই, যদিও তাদের জীবনেও নানা বাধা-বিপত্তি-স্থ-দুংথের ব্যাপার থাকে।

ক্রণ্ট্যাল হাড়ের নীচে থাকা মান্তকের অংশটি (prefrotal lobe) মলেতঃ নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের ব্রণিধবৃত্তি, মেধা, চিন্তা ও যুদ্ধির ক্ষমতা ইত্যাদিকে। মিন্তকের অন্যানা অংশের সাথে এর জটিল স্নায়বিক যোগাযোগের নাধ্যমে স্নায়্রই ক্রিয়ায় এটি সভব হয়। আর এই অংশের পেছনের দিকে থাকে, শরীরের ঐচ্ছিক (motor) মাংসপেশীর ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করার কেন্দ্র—ওপর থেকে নীচের দিকে পরপর সাজানো থাকে শরীরের নীচ থেকে ( অর্থাৎ পায়ের দিক থেকে ) ওপারের দিকের মাংসপেশীকে নিয়ন্ত্রণ করার কেন্দ্রগ্রিল। কপালের নীচে থাকা মিন্তকের এই অংশটি নন্ট হয়ে গেলে, মানুহ তার মাংসপেশীর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, কোন কিছুতে মনোযোগ দিতে পারে না, ভিত্তিহীন উপত্ট চিন্তাভাবনা মাথায় আসে, ফ্রতিভাংশ ঘটে বিশেবতঃ সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ভূলে যায়, কোন কাজে উৎসাহ থাকে না, মান্ত্রিক সামাজিক মল্যোবাধ ওন্সাচার-ব্যবহার সব ওলট পালট হয়ে যায়, আসল বিপদ বা নিজের অবস্থা সম্পকে সচেতনতা হারিয়ে যায় এবং অহেতুক হাসি-খ্রশী-ভাললাগার (euphoria) ব্যাপার ঘটে।

এবং অংশটির এতকিছ্ কার্য'কারিতার কথা জানা গেলেও, এমন কিছ্ম জানা নেই যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অর্থ'লাভ-সম্পদলাভ লটারিজেতা—

স্পত্ত-কন্যা লাভ, আদশ দ্বামী (বা দ্বা) লাভ ইত্যাদি তথা তার তথাকথিত ভাগ্যকে নিয়ত্রণ করে। আর প্রকৃতপক্ষে ভাগ্য সম্পর্কে এই ধারণাটিই ভ্রান্ত, মানায়ের সাণ্টির পেছনে এক সাণ্টিকতা ঈশ্বর তথা বিধাতাপরেরের ভূমিকা ও তাঁরই ইচ্ছায় মানুষের জীবন নিয়শ্তিত হয়— এ ধরনের ভ্রান্ত ধাবণাবলী থেকেই 'ভাগ্য' তথা 'কপালের' ভ্রান্ত ধারণার স্তি। প্রকৃতি ও সমাজের প্রতিক্র নানা শক্তির বিব্যুদ্ধে সংগ্রামবত মান্ত্র নিজের জীবনে নেনে আস। অবাঞ্তি, আক্ষিমক দুয়েটনার বিজ্ঞানস্মত ব্যাখ্যা না পেয়ে, অন্তিৰ্চীন ভাগাকে তথা এই ভাগানিয়ন্ত্ৰক এক শক্তিকে এসবের জন্য দায়ী করে। এর ফলে একদিকে ষেমন কপালের লিখনের উপর দোখ চাপিয়ে নিজের ত্রটিস্কলিকে চাপা দেওয়া যায়, তেমনি অন্য-দিকে সমস্যার প্রকৃত করেণ সম্পক্তে অজ্ঞ থেকে সমস্যাগ্যালিকে দরে করার উপায় খাঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রেও বিভ্রান্ত ও বার্থ হতে হয়—ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে আর্থনিভরিতার চেয়ে ভাগা-নিভরিতার ক্ষতিকারক প্রবণতা। সমাজের শাসকলোষ্ঠী এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপক মামুযের উপর তাদের প্রত্যক্ষ-প্রোক্ষ শাসন-শোষণ অত্যাচার টিকিয়ে রাখার পরিবেশ স্টেট করে। দারিছোর পেছনে শাসকলেণীর ভূমিকা তথা অস্ত্র সমাজব্যবহার ভূমিকাকে আর বছ করে দেখা হয় না, বরং 'কপালে নেই, তাই এ দুদ্শো'-—এ ধারণা করে মলে সমস্যাকে এডিয়ে যাওয়া হয়, ফলে শাসক্ষেণীকে উচ্ছেদ করা বা সমাজনক্ষা পালটানর মত দীর্ঘায়ী, কাজকে এডিয়ে গিয়ে একটি নিষ্টেণ্ট আলস্য উপভোগ করা যায়। শাসকলেণীও ব্যাপক সান্ধ্যের এই লাভ চিন্তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য শিক্ষাবাক্সা, প্রচার্যাত, নিজেদের আচার-বাক্চার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দৈব-নিভ'রতা, জ্যোতিষ্বিদ্যা, অলোকিক শকির নিয়ম্বন তথা ভাগ্য বা কলালের আপাবনিকে প্রশ্রম দিয়ে যায়।

ব্যাপক মান্য নিজের দীমাবন্ধ জ্ঞানের কলে নিজের শরীর, জীবন ও সমাজ সম্পর্কে এইভাবে যে হাজারে। সংফার-কুসংফোর অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার সাঘ্টি করেছে, বা অনুসরণ করছে তা তাদের জীবনকেই বিভাশ্বিত করে তোলে। কি নিজের শরীরের, কি নিজের জীবন ও পারিবেশের সমস্ত ঘটনাবলীকে বিজ্ঞান্মন্দক ও যুক্তিবাদী অনুসম্পিংসা দিয়ে বিচার না চরলে হাজাবো শারীরিক অস্কৃত্তা সামাজিক অস্কৃত্তার পাশাপাশি টিকে থাকরে।